

# 乍浦镇消防安全委员会办公室文件

乍消安委办〔2021〕2号

## 乍浦镇消防安全委员会办公室关于印发《乍浦镇沿街店铺消防安全达标创建活动方案》 《乍浦镇沿街店铺消防安全网格化管理 工作制度》《乍浦镇沿街店铺消防安全 管理要求》的通知

各村、社区，各经营户：

为认真贯彻国家和省市区有关加强和改进消防工作，进一步落实消防工作责任，夯实火灾防控基础，有效提高社会火灾防控能力，预防和减少火灾事故。现将《乍浦镇沿街店铺消防安全达标创建活动方案》《乍浦镇沿街店铺消防安全网格化管理工作制度及要求》《乍浦镇沿街店铺消防安全管理要求》印发给你们，请结合实际，做好贯彻落实。

附件：1. 乍浦镇商铺消防安全达标验收表

2. 乍浦镇沿街商铺消防安全承诺书
3. 乍浦镇沿街商铺消防安全自查表



---

抄送：嘉兴港区消安委办

(共印 2 份)

---

乍浦镇消防安全委员会办公室

2021年2月1日印发

---

# 乍浦镇沿街店铺消防安全达标创建活动方案

为进一步落实我镇消防安全重点镇相关工作要求，同时深刻汲取火灾事故教训，深入推进沿街商铺火灾防控工作，有效预防和减少火灾事故发生，经研究，决定在辖区范围内开展沿街商铺消防安全达标创建活动。依据《中华人民共和国消防法》结合我镇实际，制定本创建方案。

## 一、创建对象

辖区内沿街商铺集中的店铺开展创建工作。

## 二、创建时间

文件发布之日起。

## 三、创建标准

### （一）、消防安全管理标准

1、商铺严禁在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物。

2、保存消防安全责任告知书、防火检查巡查记录等相关资料。

3、保持安全出口、疏散通道畅通，严禁锁闭、占用、堵塞安全出口。

4、加强火源管理，严禁在商铺内使用明火。

5、加强用电管理，规范电气线路敷设，严禁非专业电工施工作业，严禁私拉乱接电气线路和使用大功率电器。

6、沿街商铺内不得设置员工宿舍或留人住宿，确需住人的，应按照《住宿与生产储存经营合用场所消防安全技术要求》实施防火分隔或增设消防设施，且留宿人员不得超过2人。

7、沿街商铺严禁存放烟花爆竹等易燃易爆物品。

## （二）、消防设施及器材配备标准

1、沿街单位按照国家工程建设消防技术标准的要求设置室内消火栓、自动消防设施等建筑消防设施。

2、每个商户配置4公斤ABC型干粉灭火器不少于2具、火灾事故应急照明灯不少于1具，可根据具体情况设置疏散指示标志。

3、商户宜按照《独立式感烟报警装置设计、安装规范》(DB41/485-2006)的标准，设置独立式报警探测器。

4、加强对消防设施和器材的维护保养工作，确保完好有效。

## （三）、消防宣传工作标准

1、加强对员工“三会”消防知识教育，使人人掌握查改火灾隐患、扑救初起火灾、组织人员疏散和逃生自救的基本常识。

2、实行消防标识化管理，在灭火器箱和室内消火栓箱等消防设施上方粘贴认知标识，并注明使用方法；张贴、悬挂“禁止吸烟”等警示性标识和消防安全常识宣传标识。

3、商铺入口处张贴消防安全承诺书，公示承诺内容。

## 四、达标创建验收

由村社区上报创建单位，乍浦镇组织消防救援大队、派出所和所在村社区对上报单位依据验收标准进行联合验收并组织公示。

## 乍浦镇沿街店铺消防安全网格化管理工作制度

一. 逐级分包制度。以各村.社区为单元，划分大网格；以全科网格为单元，划分小网格；以居民楼院为单元，划分微网格；公安派出所.社区警务室配合指导开展沿街店铺消防网格化管理工作，构建全覆盖.无盲区的消防安全管理网格。

二. 联防联控制度。各级网格共同开展工作，形成管控合力。以“户户联防.片区协同”为主要内容的区域联防工作，不断完善层级联防联控体系，大力实施消防安全互联互通，提高防范和抵御火灾风险的能力，实现消防行政管理与群众自治.行业自律的有效衔接和良性互动。

三. 日常工作制度。村.社区至少明确1名干部为消防安全专兼职管理人员，具体负责本级消防安全网格化管理日常工作，组织建立防火公约，做好微型消防站的日常管理，定期检查维护消防器材，经常性组织开展防火检查.应急疏散演练.消防宣传教育和组织扑救初起火灾等。

四. 隐患处理制度。对社会群众举报投诉以及检查排查发现的火灾隐患和消防违法违规行为，以村.社区为单位配合社区民警，督促限期整改。对严重威胁公共安全的重大火灾隐患，要立即报告上报。

五. 联席会议制度。每季度组织召开一次，由各村社区牵头召集，各网格员参加。主要任务是分析辖区内消防安全

工作形势和突出问题及经营户的消防安全诉求，查摆工作中的薄弱环节，交流好的经验做法，安排部署下一步消防工作。

六. 宣传服务制度。定期开展消防安全学习培训。消防安全重点单位. 重点岗位从业人员要积极参加消防知识培训，各村. 社区要按照上级部署，在重大节日. 火灾多发季节，组织开展有针对性消防宣传教育，提升商铺经营户的火灾防范能力，提高居民逃生自救能力。

七. 信息报告制度。各村社区对网格内商铺的各类消防安全信息要及时采集更新，摸清底数. 摸清状况. 登记造册，并积极将网格内各项消防安全工作信息整理上报。

## 乍浦镇沿街店铺消防安全管理要求

为加强和规范全镇沿街店铺的消防安全管理，预防和减少火灾危害，根据《中华人民共和国消防法》等有关法律法规，特制定本沿街店铺消防安全管理要求。

1. 店铺应遵守消防安全法律法规和规章制度，贯彻“预防为主，防消结合”的消防安全工作方针，积极履行消防安全职责，保障消防安全。

2. 店铺租赁双方应当签订消防安全管理协议，明确双方有关责任和义务。

3. 店铺经营者为消防安全第一责任人，对消防安全负主要责任，经营者应严格落实岗位消防安全责任制，明确消防安全职责。

4. 店铺必须按要求配备消防设施、器材。

5. 店铺装饰材料要严加控制，不得使用易燃材料。

6. 店铺经营者负责职员的消防安全培训工作，严禁未经培训职员上岗。

7. 店铺经营者要组织实施防火检查，及时发现和消除火灾隐患。

8. 店铺经营者实施对消防设施、灭火器材和消防安全标志的维护保养，确保其完好有效和处于正常运行状态，确保疏散通道和安全出口畅通。

9. 店铺要定期开展应急灭火疏散演练活动，全员熟悉消防设施. 器材的功能. 操作方法和摆放位置，掌握正确的报警方法。

10. 发生火灾要及时报警，并组织人员疏散和初期火灾扑救。

11. 店铺使用电气设备，应选用符合有关安全标准的合格产品；电气线路敷设. 电气设备安装和维修应由具备职业资格的电工操作；不得随意乱接电线，擅自增加用电设备；电器设备周围应与可燃物保持 0.5m 以上的间距；对电气线路. 设备应定期检查. 检测，严禁超负荷运行；营业结束时，应切断营业场所的非必要电源。



附件 1

## 乍浦镇商铺消防安全达标验收表

被 验 收 店 铺			
经 营 地 址			
负 责 人		电 话	
主 要 验 收 内 容		现 场 情 况	备 注
1、不违法使用、储存、经营各种易燃易爆的危险化学品			
2、疏散通道、安全出口、消防车通道保持畅通			
3、不存在违规住人等“三合一”现象			
4、商铺内不私拉乱接电线，电瓶车不停放在商铺内			
5、消防设施、器材及消防安全标志完好有效，不损坏和擅自挪用、拆除、停用消防设施和器材，不埋压、圈占消火栓，不堵塞消防疏散通道			
6、建筑外窗不设置影响人员疏散、灭火救援的广告牌、电子屏等障碍物			
7、商铺所有员工会使用消防器材、会报火警、会扑灭初起火灾、会组织疏散逃生			
8、按要求如实开展防火检查，对检查、巡查做好记录，如存在火灾隐患，及时整改			
验 收 结 果			
验 收 人 员			
验 收 日 期		年 月 日	

## 附件 2

### 乍浦镇消防安全承诺书

为加强和规范商铺消防安全管理工作，有效预防和减少火灾，保护本店员工及顾客的生命财产安全，本商铺将严格履行以下承诺：

一. 认真落实消防安全责任制，明确商铺的消防安全责任人及其职责，强化消防安全管理。

二. 不违法使用、储存、经营各种易燃易爆的危险化学品。

三. 疏散通道、安全出口、消防车通道保持畅通。

四. 不存在违规住人等“三合一”现象。

五. 每日营业结束前专人检查安全，做到断水、电、气、油、关门窗。

六. 商铺内不私拉乱接电线，电瓶车不停放在商铺内。

七. 消防设施、器材及消防安全标志完好有效，不损坏和擅自挪用、拆除、停用消防设施和器材，不埋压、圈占消火栓，不堵塞消防疏散通道。

八. 建筑外窗不设置影响人员疏散、灭火救援的广告牌、电子屏等障碍物。

九. 商铺所有员工会使用消防器材、会报火警、会扑灭初起火灾、会组织疏散逃生。

十. 按要求如实开展防火检查，对检查、巡查做好记录，如存在火灾隐患，及时整改。

承诺单位：

负责人签名

## 乍浦镇商铺消防安全自查表

项目	检查内容	检查情况											
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
防火安全	1. 消防设施配置无缺失; 2. 灭火器在有效期内; 3. 灭火器压力表指示在绿区; 4. 灭火器外观完整. 清洁; 5. 应急照明灯. 安全出口指示灯测试合格; 6. 安全出口通道无堵塞; 7. 消防器材前无杂物堆放; 8. 电箱盒、照明灯、空调垂直下方无易燃物; 9. 使用中的移动插座周围无易燃物; 10. 无违规使用明令禁止的电热器具; 11. 无违规吸烟情况; 12. 店内不违规存放危险化学品; 13. 店员会使用灭火器. 会报警. 会逃生。												
用电安全	1. 电表箱开关盒完整. 门盖关闭状态; 2. 箱盒内闸刀开关接线柱完好无破损无杂物; 3. 箱盒内电线布线规范完整无破损裸露; 4. 电箱盒前无杂物堆放; 5. 漏电保护器测试合格; 6. 使用中的移动拖线插座完整无破损; 7. 账台下电源线信号线整理有序; 8. 无违规在店堂内进行电瓶车充电; 9. 无电器用具特别是转动设备带病运行的情况。												
	其他检查情况												
	检查人签名/日期												

