

# 金华市生态环境局文件

金环建义〔2020〕260号

## 关于义乌市少林袜业有限公司年产300万件打底裤 建设项目环境影响报告表审查意见的函

义乌市少林袜业有限公司：

你公司委托杭州忠信环保科技有限公司编制的《义乌市少林袜业有限公司年产300万件打底裤建设项目环境影响报告表》收悉，经我局审查，意见如下：

一、原则同意报告表的基本结论和建议，报告表内容全面，重点突出，各项污染防治对策可行，可作为项目设计和实施环境管理的依据。

二、原则同意项目在义乌市佛堂镇义南工业区朝阳东路69号建设。项目总投资3200万元，使用面积约为8000平方米，主要生产设备为内衣机55台、缝纫机40台、拷边机10台、平车16台、蒸汽定型罐1台等其他设备共147台（套）。项目建

成后，形成年产 300 万件打底裤的生产能力。

三、在项目设计、建设和环境管理中，须逐项落实好报告表提出的各项污染防治措施，并着重做好以下工作：

1、坚持清洁生产原则。积极选用技术含量高、污染物产生量少、节能降耗的工艺技术及设备。

2、加强废水排放管理。厂区实行雨污分流，生活污水经过有效处理后纳入市政污水管网，废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准。

3、加强废气排放管理。织造车间产生的纤维尘经沉降收集后作固废处理，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源大气污染物排放限值；定型废气经集气罩收集后通过油烟净化器处理后 15 米以上排气筒屋顶高空排放，废气排放执行《纺织染整工业大气污染物排放标准》（DB33/962-2015）中特别排放限值。

4、科学合理布局并加强运行管理。优选低噪声设备，对高噪声设备采取有效隔音降噪措施，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类标准。

5、妥善处置各类固废。纤维尘、边角料、废次品、废原料包装材料等一般固废外售给其他企业综合利用；废油属于危险固废，委托有资质单位处置；生活垃圾由环卫部门统一清运，日产日清。

四、严格落实污染物总量控制措施，项目 VOCs 排放量为 0.11t/a。本项目实施后，VOCs 需要按不低于 1:2 进行区域替代削减，则区域替代削减量为 0.22t/a。

五、严格执行建设项目环保“三同时”制度，项目投产后三个月之内自行完成环保竣工验收并做好信息公开、报备工作。

以上意见望予高度重视，在项目实施过程中认真贯彻落实。

金华市生态环境局

2020 年 11 月 3 日

---

抄送：义乌市经信局、佛堂镇人民政府、杭州忠信环保科技有限公司、  
本局义乌分局各科室、各局长、总工、党组成员。

---

项目代码：2020-330782-18-03-170765