

舟山市城市管理局（综合行政执法局）文件

舟城管〔2018〕157号

关于上报浙江省“优质综合公园、绿化美化示范路、街容示范街”推荐材料的报告

省建设厅：

根据《关于进一步做好2018年城区“优质综合公园、绿化美化示范路、街容示范街”建设工作的通知》(函城字〔2017〕1322号)文件要求，我局高度重视、及早部署，于2018年1月10日下发《关于开展园林绿化工作2017年度、年鉴撰稿和2018年度计划报送的通知》(舟城管〔2018〕5号)，明确了任务分工和实施方案，并于9月10日下发《关于开展2018年“省级优质综合公园、绿化美化示范路、街容示范街”现场查评的通知》(舟城管〔2018〕139号)，组织本市专家组开展现场查评把关，以保证推荐项目质量。现上报优质综合公园3个——桥畔公园(一

期)、东港海滨公园、岱山新区市民公园，绿化美化示范路 3 条——兴舟大道、新城大道、兴普大道，街容示范街 3 条——翁洲大道、港岛路、纬九路的项目推荐材料，请予以审阅公布。

- 附件：1. 项目一览表
2. 项目文字总结
3. 项目评分细则表
4. 项目照片（电子版）



附件 1

项目一览表

序号	目标任务	项目名称	项目简介	自评得分
1	优质综合公园	桥畔公园（一期）	规划总面积 10.3 万平方米，其中一期建设面积 4.2 万平方米，投资 2130 万元，绿地率为 71.4%。公园于 2017 年 12 月 31 日开放，园内建筑主要包括海洋科普馆、配套用房、休憩室、休闲驿站等。	98
2		东港海滨公园	总面积 6.18 万平方米，绿地率大于 65%，投资 810 万元，2005 年 6 月建成。公园造景优美，建有多处入口广场、水系、儿童乐园及雕塑，彰显人文景观设计理念。	98
3		岱山新区市民公园	总面积约 8.1 万平方米，投资 6000 余万元，于 2010 年竣工。公园运用海礁石的设计理念含蓄地表达岱山海洋文化的特色。	96
4	绿化美化示范路	兴舟大道	道路全长约 2700 米，宽 36 米，双向四车道，2018 年 5 月完成景观改造，此次改造将道路与景观、人文、生态有机结合在一起，打造出一条具有海洋文化特色的道路风景。	97
5		新城大道	道路全长约 1767 米，控制红线宽 60 米，绿化宽度约 25 米，绿地率 41.7%。2018 年 8 月完成景观改造，实现了四季景色变化不同，形成了极佳的景观效果。	98
6		兴普大道	道路长约 3.2 公里，宽约 60 米，其中绿化带宽度约 21.5 米，绿地率为 35.83%。由日本景观设计师设计，打造高标准绿化、美化街道。	98
7	街容示范街	翁洲大道	翁洲大道全线长 3.3 公里，道路总宽 36 米，2013 年建成，沿街沿街路面完好，人行道和盲道等无障碍设施规范完好，缘石整齐；道路井盖等无缺损，齐全。目前已形成一条特色品质街道。	97
8		港岛路	海天大道至定沈路段，全长约 1.22 公里，道路总宽 34 米，建筑主体风格和街景统一协调，景观优美，环境整洁，是新城一条特色优质街道。	100
9		纬九路	街道全长约 1.1 公里，宽 20 米，街道建筑主体风格和街景统一协调，各类建（构）筑物和公共设施设置符合城市容貌标准，沿街路面、各类建（构）筑物或设施外立面（外观）、完好无破损。	99

附件 2

项目文字总结

一、优质综合公园

1. 桥畔公园（一期）

桥畔公园规划定位为综合性市级休闲公园，位于舟山市新城海洋科技城南侧滨海地带，西起体育路，东至茶山浦河，北临新城海洋科技城。整个公园呈东西走向，规划总用地面积 102747 平方米，总投资约 1.8 亿，将形成 2 公里多的滨海风景线，与百里滨海大道（新城段）的建设交相辉映。该公园分两期建设，其中一期建筑面积 42000 平方米，绿化面积 30000 平方米，绿地率为 71.4%，建设投资 2130 万元。于 2017 年 1 月 1 日开工，2017 年 12 月 31 日竣工并对外开放。

园内建筑主要包括海洋科谱馆、配套用房、休憩室、休闲驿站等，并设有机动车停车位 198 个，非机动停车位 822 个，以及景观绿化、休闲长廊等，以市民休闲娱乐、生态旅游、桥梁观光为出发点，打造一个集娱乐、观光、旅游于一体的滨海风景带。

值得一提的是，新城桥畔公园的建设融入了海绵城市的理念。在公园道路两侧设置了碎石排水边沟，配合透水路面，提高了公园的排水能力。“用水管往地面冲洗，5 秒钟后水就渗透下去了，不会出现积水的情况。”

2. 东港海滨公园

东港海滨公园位于普陀东港开发区，海洲路东侧滨海地块

处。东靠海堤，南至灵秀街路口，西临海洲路，北靠兴普大道。该公园建造有：入口广场、园路、绿化、水系、驳岸、公共厕所、儿童乐园及其它附属设施等，总占地面积约 61800 平方米，建筑面积 2241 平方米，投资 810 万元，绿地率大于 65%，于 2005 年 6 月竣工。公园总投资 3000 万元。

公园植物配置有：雪松 23 株，马褂木 12 株，银杏 71 株，舟山新木姜子 54 株，棕榈 134 株，栾树 45 株，白玉兰 24 株，枫香 17 株，落羽杉 230 株，罗汉松 21 株，无患子 45 株，香樟 152 株，垂丝海棠 83 株，垂柳 54 株，海滨木槿 109 株，红枫 127 株，红花继木球 113 株，凤尾兰 1290 株，海桐球 231 株。另配置各类灌木、草坪等。

海滨公园内设有一处“人与自然”新型生育文化园区，由 4 组 7 件单体雕塑组成，以揭示生命的起源、传递新型婚育理念、反映生命本质等为主题。分别是：《舞动的生命》以神秘复杂的 DNA 序列揭示生命的源起及充满浪漫主义色彩的微观世界，引发人与自然、生命之间和谐关系的联想；《推》以健康、自信、亲切的母亲形象与空置的手推车纠合在一起，凸现伟大母爱和生育关怀这一主题，也为下一代提供了一个母子交融的理想歇息地；《幸福一家亲》以三口之家的人形座椅，既增加园区环境的实用视觉美感，又传递一种新型的婚育理念“少生优育、男女平等”成就幸福安康的家庭；《爱的交响符》以三根圆柱托起一片意象化的代表男女性别标识的造型符号，与光影和水影的交融，表现出生生

不息的生命本质和永恒瞬间的人类本质。《石头记》以石头表面游动的鱼，隐喻人类的诞生和繁衍，唯有生育是维系人类血脉的母带，文明而又深刻地揭示生育文化这个重大母题。

3. 岱山新区市民公园

岱山行政市民公园，地处岱山竹屿新区北部，东接滨海大道，南至新区路，北靠行政中心后山，总面积约 8.1 万平方米，绿地规划中定位为综合性休闲公园。该公园于 2008 年 11 月开工，共投入资金 6000 余万元，于 2010 年竣工投入使用。

“东海蓬莱”岱山岛为东海舟山群岛中的一颗明珠，因处在长江三角洲前沿，具有独特的通江达海的区位优势，因而天然造就了岱山丰富的旅游资源和海洋资源。全县 406 个大水岛屿又犹如一串闪亮的宝石镶在东海碧波之中，岛海相依，水天相连。独特的地理位置，使岱山成为多元文化的过境地和交汇点，历代文人墨客，英雄豪杰，在岱山留下许多踪迹，著名的宋朝大文学家苏东坡，曾泛舟揽胜，寄情于山水之间，挥笔写下了“兰山摇动秀舞，半白桃花笑吞吐”的优美诗句；清朝诗人刘梦澜更是沉醉于“蒲门晓日”、“石壁残照”、“鹿栏晴沙”等山水名胜；即景赋诗“蓬莱十景”，传诵至今。

岱山行政市民公园的设计风格，考虑运用海礁石来含蓄地表达海洋文化，礁石本身就具有一种刚劲深厚的力量感，同时具有很强的建筑感，易与广场的硬质景观协调统一，能够和整个广场环境的大气磅礴融为一体。它的设计按规整有序的手法进行，又

打破对称格局，各小区块相互穿插结合，在平面构图与空间分布中充分考虑到时序列与节奏的变化，疏与密的交织，力求达到城市空间的整体和谐性和景观结构的有机性结合，组合方式规整又不失活泼，与行政办公室背景氛围相协调。

公园根据实际需要，合理布局公厕、室外停车场、果壳箱、园灯、路标、座椅、管理房等配套设施，园内消防器材按规定摆放，使用正常。

公园在绿化设计方面，植物配置以乡土树种为主的多物种相结合的原则，尽可能多地以自然群落式种植，以达到乔、灌、草、地被错落配置，形成良好的生态效益，并且通过观叶、观花、观果等各类植物的种植，营造出四季有景的公园。

岱山市民公园的建设，对于提高岱山城市品位，为行政办公人员营造高效、舒适的工作环境，为市民提供良好的生活环境具有十分重要的意义。

二、绿化美化示范路

1. 兴舟大道

兴舟大道位于定海城区西侧，西起盐仓鸭蛋山大转盘，向东先后交于金达路、建胜路等道路，终点位于晓峰岭隧道西口，路线总长约 2700 米，宽 36 米，双向四车道，设计时速 50km/h，主要涉及路基、路面等道路改造，弱电、电力、给水、排水、燃气等专业管线铺设，绿化景观工程，城市配套设施、中水回用管道及供电、照明、通讯、消防安全和环境保护等配套工程等，总

投资约 12603 万元。于 2016 年 10 月进场施工，2018 年 5 月完成工程建设。

兴舟大道作为连接舟山跨海大桥和定海城区的主要通道，是展示城市门户，给人以城市第一印象的重要纽带。兴舟大道的道路建设在满足市民出行等生活需求和大型运输车辆进出等生产需求，并提升城市给水、污水、防洪排涝设施等需求的同时，通过运用多种植物景观，并配合景观灯营造景观亮化，将道路与景观、人文、生态有机结合在一起，打造一条具有海洋文化特色的道路景区。一是因地制宜地选择绿化模式，在道路红线两侧尽可能营造较为丰富的绿化层次，形成丛林、密林、疏林、草坪等变化有序的绿化景观。二是运用几何构图形式，形成简洁、明快、具有时代特色的道路绿化景观，为驾乘人员提供优美、舒适、安全的外部环境，使司乘人员有“人在车中坐，车在画中行”的感觉。三是贯彻“四季常绿、四季有花、错落有致、色彩丰富”原则，注重色彩与季相搭配，形成观花观果植物群落交替变化，上层主要种植黄山栾树、无患子、檀香、乌柏、香樟、水杉、榉树、红楠等，中层主要种植樱花、红梅、红枫、茶梅、紫薇、杨梅、大红叶石楠等，下层主要种植毛鹃、月季、蔷薇、连翘、兰花三七、麦冬、八角金盘、大吴风草等，形成自然形态的复合层次林带，立面上形成尖塔形、伞形、圆形等高低错落、丰富的林冠线效果。四是采用有规划的单元组合，达到自然、美观、经济的目的，形成现代与自然相结合的景观肌理，在道路交叉口处，鉴于驾驶员

安全视距要求，合理栽植 $H<0.8m$ 的低矮灌木或地被。五是将舟山特色、海洋文化元素融入景观中，从而融合舟山本岛本土文化与自然风貌特色。

2. 新城大道

新城大道（海天大道-新城隧道西口）西起海天大道路口，由西往东与浙大路相交止于新城隧道西口，道路全长约 1767 米，控制红线宽 60 米，绿化宽度约 25 米，绿地率 41.7%。

该路段改造工程于 2018 年 6 月开工，2018 年 8 月完工。主要建设内容包括路面修复，侧平石调整、路灯更换、绿化提升、排水沟新建与疏通、交通标线等附属工程；改造完成后，道路标准为城市主干道，计算行车速度 60 公里/小时。工程总投资约 2200 万元，其中绿化资金约 350 万元，绿化面积约 2.2 万平方米。

本次改造对主车道原沥青混凝土路面进行铣刨，局部沉降较大处进行处理后摊铺中粒式沥青混凝土，面层采用 SMA-13（玄武岩）改性沥青混凝土；非机动车道对原沥青路面进行铣刨后，摊铺中粒式沥青混凝土找平，面层采用细粒式沥青混凝土；对原侧平石进行挖除更换，采用虾红荔枝面花岗岩侧平石。

道路改造时保留原有部分行道树，在尽量保留原有树木的基础上，通过新增银杏、水杉、桂花、杨梅、樱花、梅花等多种品种的植物，用植物色彩的搭配、高中低层次的调整、常绿植物与落叶植物的穿插、开花植物与其他植物的结合，实现了四季景色变化不同，完成极佳的景观效果。

新城大道改造提升建设有利于完善市政配套设施，优化交通网络布局，全面提升通行能力，提高道路安全系数；有利于改善城市总体交通形象，展示城市风貌；有利于对外开放、扩大招商引资；同时也方便所经区域广大群众的交通出行和生产生活。

3. 兴普大道

兴普大道西起 329 国道沈应线东至海洲路，是进入东港城区的重要交通主干道。道路长约 3.2 公里，宽约 60 米，其中绿化带宽度约 21.5 米，绿地率为 35.83%。

此路段绿化工程为区重点实事工程的配套工程，于 2012 年 4 月 15 日开工，绿化面积约 4 万平方米，预算造价约 1750 万元。由日本景观设计师设计，区园林公司负责施工。工程范围包括，道路隔离带、行道树等周边绿地绿化及相应自动化喷灌设施配备。

树木选种以乡土树种香樟、舟山新木姜子、红楠为主，搭配染井吉野樱、乌柏、北美枫香等季相变化明显的色叶树种，遵循“因地适树”的原则，着重于美化道路和净化空气的作用，使之成为一条集绿化景观与交通运输于一体的特色道路。并首次在道路绿化分车带中引入造型罗汉松，以进一步提升道路整体景观效果。

在养护管理方面，普陀园林公司严格按照有关要求做好城区“绿化美化示范路”的标准及评分细则，对兴普大道进行精细化管养投入。一路一风景还不够，今后普陀园林将打造更多的“绿化

美化示范路”，他们将成为普陀的“门面路”，装点美丽的舟山新区。

三、街容示范街

1. 翁洲大道

翁洲大道东起定海解放西路竹山隧道、西接跨海大桥接线公路。全线长 3.3 公里，道路总宽 36 米，其中机动车路面宽 16 米，非机动车路面宽各 4 米，人行道路面宽各 4 米，绿化隔离带宽各 2 米。该道路于 2013 年 1 月建成通车，实现定海城区主干道解放西路直接向盐仓延伸，并与舟山跨海大桥舟山段接线公路相连接，是定海主城区西扩的主要干道。盐仓大河横穿而过，将道路分成东西两侧，大河以东为住宅区域，已建成富都花苑、恒宏家园、恒宏沁园、西城锦园等聚集小区，并有一家台客隆连锁超市。大河以西为商务区域，已建成市汽车客运中心交通枢纽、定海匈牙利国际友好广场，在建项目有舟山西部商业中心、盐仓新天地广场、广盛邻里之家等项目。

道路沿线布置各具主题的景观小节点，竹山隧道旁的总兵公园，海龙路交叉口的法制公园、双拥公园。盐河路交叉口的翁沁公园。绿化景观用植物色彩的搭配、高中低层次的调整、常绿植物与落叶植物的穿插、开花植物与其他植物的结合，实现了四季景色变化不同，完成极佳的景观效果。并运用景石、雕塑作为园林小品点缀在景观之中，提升了园林景观的品质。

沿街道路绿化符合《城市道路绿化规划与设计规范》要求，

绿化管养制度落实，植物生长良好，修剪规范，无明显病虫害，无影响美观的缺株、死株及土壤裸露等现象。行道树树穴适宜规范，利于树木生长。街路绿地环境整洁美观，无垃圾杂物，无违章侵占绿地。

林家湾和匈牙利友好广场的 LED 亮化项目，共运用各类 LED 灯 1800 余盏，造型灯 350 余盏。丰富了百姓的夜间生活、促生了盐仓的夜市经济。建成品位高、质量好的光环境场所，很好的烘托我街道中心区域的庄重、亲切、优雅的格调。美轮美奂的夜景呈现出盐仓的时尚与靓丽，让市民交口称赞。

街道照明设施设置符合《城市道路照明设计标准》，路灯采用单杆双挑 LED 灯，灯高 10 米，灯间距 30 米，功率为 100W，210 盏，功率为 60W，210 盏。路灯设施完好率达 100%。

街道公共交通便利，沿街有 3 个公共自行车借取点。步行 300 米内可达晓峰岭下站点、埠头庙站点、晓峰桥站点、柳永桥站点和舟山汽车客运中心站点。

沿街道路及设施符合城市道路设计规范，路面排水设计采用路侧集水并收集，横向道路雨水主管。沿街路面完好，人行道和盲道等无障碍设施规范完好，缘石整齐；道路井盖等无缺损，齐全。

翁洲大道目前已形成东西两侧不同特色布局，为盐仓品质提升打下夯实基础。

2. 港岛路

港岛路（海天大道—定沈路）位于定海新城，是新城的第二条城市精品示范街工程，南起海天大道，由南往北分别与海月道、海宇道相交，终点位于定沈路，全长约 1.22 公里，道路总宽 34 米，其中机动车路面宽 15 米，机非分离三板块结构。道路等级属于城市次干道。

2017 年 12 月底开始进行全面改造提升工程，工程内容包括对道路沿线的路面、桥梁、路灯、绿化、交通标线等进行提升改造。工程总投资约 2370 万左右，其中绿化投资约 609 万。

本次改造对主车道原沥青混凝土路面进行铣刨，局部沉降较大处进行处理后摊铺中粒式沥青混凝土，面层采用 SMA-13（玄武岩）改性沥青混凝土；非机动车道对原沥青路面进行铣刨后，摊铺中粒式沥青混凝土找平，面层采用细粒式沥青混凝土；对原侧平石进行挖除更换，采用虾红荔枝面花岗岩侧平石，人行道原铺装面层挖除后采用黄金麻荔枝面花岗岩铺装。人行道侧平石选用花岗岩，铺装必须满足防滑处理。

绿化景观在尽量保留原有树木的基础上，通过新增银杏、无患子、桂花、杨梅、樱花、梅花等多种品种的植物，用植物色彩的搭配、高中低层次的调整、常绿植物与落叶植物的穿插、开花植物与其他植物的结合，实现了四季景色变化不同，完成极佳的景观效果。港岛路（海天大道—海宇道）段道路西侧的公园处，采用了景石、雕塑作为园林小品点缀在景观之中，并在节点部分增加了大量的花境植物，丰富了园林植物的品种、提升了园林景

观的品质。而水竹芋、旱伞草、矮蒲苇等水生植物的应用既能让游人在岸边也有景可看，又能美化河道环境。游步道、景石汀步的改造新建则大大方便了市民游玩观赏。

沿路的路牌采用新型地名路牌，搭配灯光效应，显得更直观美观。公交站点继续采用新型的钢结构框架。无限网络式的电子站牌，可显示文字图片及视频。增加了公交地图，语音播报等功能。还可远程检查设备工作情况，大大提高了设备利用率。环保的同时大大方便了市民的出行。

这次改造新城管委会始终坚持精品理念，按照最新建设标准，采取最新施工工艺，共完成绿化提升约 2.8 万平方米，道路改造约 3.6 万平方米，完成杆线箱整治 39 处，改造公交站点 4 处，并对道路交叉口、人行道等交通组织进行了优化，大大提升了道路通行效率。为全面建设品质新城夯实基础。

3. 纬九路

纬九路街容示范街位于东港二期地块填海围垦区，西起海莲路东至海洲路。街道全长约 1.1 公里，宽 14 米，其中绿化带宽度为 4 米，道路绿地率为 28%。

街道建筑主体风格和街景统一协调，各类建（构）筑物和公共设施设置符合城市容貌标准，沿街路面、各类建（构）筑物或设施外立面（外观）、完好无破损。各类户外广告和非广告设施设置符合城市容貌标准或街景规划，相关手续依法完备，外观完好整洁，内容文字完整规范，无跨街横幅广告等现象。沿街设置

的空调外机、遮阳（雨）篷、防盗门窗等设施安装安全规范；建（构）筑物临街附墙管线、配接箱（柜、盒）以等设置规范完好。临街建筑物外立面完好清洁，无违章搭建，无乱设牌、乱吊挂、乱晾晒，无乱涂写、乱张贴、乱刻画；沿街无占道经营、违规堆放、违规停车等现象，流动商贩按规定的时间和地点经营。

沿街道路及设施符合城市道路设计规范，道路设计厚度依次为面层 4cm 细粒式沥青混凝土+6cm 中粒式沥青混凝土，基层 35cm 水泥稳定碎石。路面排水设计采用路侧集水并收集，横向道路雨水主管。市政基础设施安排专人定期养护，沿街路面完好，人行道和盲道等无障碍设施规范完好，缘石整齐、无缺损；道路井盖等无缺损，齐全、完好、正位，不堵塞。街道照明设施设置符合《城市道路照明设计标准》，落地路灯采用单叉 10 米的 150W 飞利浦钠灯，路灯设施完好率达 100%。街道公共交通便利，街道上有 1 个公共自行车借取点，步行 300 米内可达东方名苑公交站点和杉杉广场东 2 个公交站点。沿街垃圾箱设置符合《环境卫生设施设置标准》 CJJ27 的要求，并设置垃圾分类投放箱，其中果壳箱 17 个，垃圾箱 4 个。沿街道路 300 米-500 米内有三座二类公共厕所，并有专人保洁，24 小时开放，保洁质量达到城市公用厕所卫生标准（GB/T17217-1988）。

纬九路街容示范街自创建以来，根据前期排摸工作，按照创建标准，对路面果壳箱进行统一安装，统一环卫设施标识标牌；对沿街公厕进行了维修改造；对区域内店面的生活垃圾及餐厨垃

圾进行上门收集、清运；不定期对该街区的污损地面进行清洗。在日常管理方面，在原有保洁管理基础上，加强日常巡查力度，并对保洁情况进行不定期抽查工作，保证“精品示范街”路面整洁。

此外，沿街道路绿化符合《城市道路绿化规划与设计规范》要求，旨在集中力量提升河道两边绿化环境，打造标志性绿化节点和视觉中心，通过重新规划、绿化重要节点城市干道，做到点更亮，线更明，面更美。植物配置充分考虑与周边建筑整体风格相融合，以常绿植物为主，兼顾多样性和季节性，进行多层次、多品种搭配，再以美人蕉点缀，绿中透红，足够吸引游人的眼球。苗木搭配线条蜿蜒曲折，组团简约而不简单；乔-灌-地被交相呼应，如诗如画，与水体相互交融，彰显出含蓄悠远的意境，给蜿蜒曲折的园路增添了一番田园诗意。绿化管养制度落实，植物生长良好，修剪规范，无明显病虫害，无影响美观的缺株、死株及土壤裸露等现象。行道树树穴适宜规范，利于树木生长。街路绿地环境整洁美观，无垃圾杂物，无违章侵占绿地。

附件 3

项目评分细则表

一、优质综合公园

1. 桥畔公园（一期）

序号	类型和分值	具体内容	标准分	考评方法	初评分	说明
1	规划设计与 建设施工(20 分)	1、公园的平面空间布局符合城市绿地系统规划，并符合地理水文气象、市政交通、电力通信等有关要求。公园整体设计安全、人本，以植物造景为主，突出文化内涵和生态保护；绿化用地比例达到《公园设计规范》要求；园内建筑、园路等各种基础设施配置规范，符合景观和使用功能要求。	7	现场检查 查阅台帐	7	规划总用地面积102747 平方米，其中一期建设面积 42000 平方米，绿地率为 71.4%。
		2、公园有经过审查的各阶段专业图纸，并按照设计建设施工，施工质量良好，前期审批和后期验收手续齐全，资料完备。	6	查阅台帐	6	公园图纸齐全，审批验收手续齐全，施工质量良好。
		3、公园原有的地形地貌等得到充分保护和利用，公园功能分区合理，具有较高的使用性、适用性、可达性。	4	现场检查 查阅台帐	4	公园以市民休闲娱乐、生态旅游、桥梁观光为出发点，打造一个集娱乐、观光、旅游于一体的滨海风景带。
		4、按照国家和地方有关法律法规对园内文物设施予以保护。	3	现场检查 查阅台帐	3	无
2	绿化管理(25 分)	1、公园已纳入绿线管制范围予以公布，公园绿线示意图在公园入口或其他醒目位置设立。	6	现场检查 查阅台帐	6	公园绿线界牌设立醒目，绿线管制到位。
		2、制定公园养护管理技术规范和管养标准，公园管养有专项资金，并足额到位。	5	查阅台帐	5	绿化尚在施工保养期内，公园保洁落实到位。
		3、公园由专业绿化养护管理队伍管养，有养护管理计划并得到落实。	4	现场检查 查阅台帐	4	浙江沧海市政园林建设工程有限公司养护。

		4、园内绿化养护达到所在地一级养护等级标准，各类植物配置合理、生长良好，无病虫害和缺、死、枯等现象。树木修剪及时、规范，无枯枝、断枝、窜枝等；花卉株距合理、生长良好；草坪及地被生长茂密，边缘线清晰，无杂草和黄土裸露。	7	现场检查	6	园内绿化养护到位，植物生长良好。
		5、公园内古树名木及后备资源按国家和地方有关规定进行保护，设立有效的保护范围，标识牌设置规范清晰，有专门的养护计划和复壮措施并得到落实。	3	现场检查 查阅台帐	3	无
3	环境卫生和设施管理(20分)	1、公园卫生管理制度明确，有固定的卫生管理队伍。	2	查阅台帐	1	公园卫生管理制度明确。
		2、园容园貌干净、整洁、美观，各类卫生设施定期清洗，洁净完好；垃圾及杂物无乱放现象，清运及时；设置垃圾分类桶等设施，利于垃圾分类收集；各建（构）筑物等设施墙面无污迹，无乱张贴。	6	现场检查	6	园容园貌干净、整洁。
		3、园椅、园路、园灯、护栏等基础设施完好，外观整洁，使用良好。	3	现场检查	3	基础设施完好。
		4、公园内无违章搭建行为，管理用房和公共空间使用规范。	3	现场检查	3	公园管理用房使用规范。
		5、小卖部、餐饮设施、游乐设施运作有序，明码标价，收费合理；标牌广告用字规范，无随意设置广告等现象。	3	现场检查	3	园内无经营消费点，无随意设置广告。
		6 公园内水体清洁、无异味，水面无杂物，水质达到国家 IV 类水以上标准。	3	现场检查	3	无水体。
4	服务和安全管理 (20 分)	1、导览系统完备，公园平面图及管理信息在主要出入口设置，各类指示牌设置合理、齐全、规范。	3	现场检查	3	公园各类指示牌设置合理、齐全、规范。
		2、设有咨询服务、投诉受理点等，服务人员着装整齐、文明有礼、热情周到，投诉处理率 100%，游客游园满意率达 90%以上。	5	现场检查 查阅台帐	5	园内学雷锋服务点到位。

		3、公园各类文化娱乐活动积极健康，游览秩序良好，无违法、迷信活动，无不文明的行为。	3	现场检查	3	加强管理。
		4、安全管理制度健全并落到实处到位，园内各类安全警示标志规范、齐全。	3	现场检查	3	安全管理制度健全，各类安全警示标志规范。
		5、各种设施、设备运行良好，无安全隐患，操作人员持证上岗；消防器材按规定配置摆放，使用正常，消防通道畅通；水上救护人员及设施按规定配置，设施完好；无障碍设施和防灾避险设施设置完善，使用正常。	4	现场检查	4	公园各种设施、设备运行良好，无安全隐患。
		6、公园内没有违反国家规定的经营行为，近三年内没有发生重大安全事故。	2	现场检查	2	符合要求。
5 景观效果(15分)		1、公园地域特色鲜明，主题突出，较充分的展现当地的自然风貌、风俗人情和文化内涵。	5	现场检查	5	整个公园位于百里滨海大道新城段东侧，建成后将形成2公里多的滨海风景线，与百里滨海大道的建设交相辉映。
		2、植物配置科学、丰富多样、层次感强，注重乔、灌、花、藤、草以及水生植物的合理搭配，乡土树种的应用率达90%以上，整体景观优美，具有较强的艺术表达力。	5	现场检查	5	植物配置科学、丰富多样，在公园道路两侧设置了碎石排水边沟，提高排水能力。
		3、公园因地制宜，园内建（构）筑物能充分结合地形地貌进行合理设置，形式丰富多变，桥、廊、亭、山、雕塑等景观元素灵活运用，风格、色彩和体量等与周边环境相适应。	5	现场检查	5	园内建筑主要包括海洋科普馆、配套用房、休憩室、休闲驿站等，并设有机动车停车位198个，非机动车停车位822个，以及景观绿化、休闲长廊等。
	总分		100		98	

2、东港海滨公园

序号	类型和分值	具体内容	标准分	考评方法	初评分	说明
1	规划设计与建设施工(20分)	1、公园的平面空间布局符合城市绿地系统规划，并符合地理水文气象、市政交通、电力通信等有关要求。公园整体设计安全、人本，以植物造景为主，突出文化内涵和生态保护；绿化用地比例达到《公园设计规范》要求；园内建筑、园路等各种基础设施配置规范，符合景观和使用功能要求。	7	现场检查 查阅台账	7	公园位于普陀海滨，总占地面积约61800平方米，绿地率大于65%。由原中国美院院长朱仁民设计。
		2、公园有经过审查的各阶段专业图纸，并按照设计建设施工，施工质量良好，前期审批和后期验收手续齐全，资料完备。	6	查阅台账	6	施工质量良好，资料完备。
		3、公园原有地形地貌等得到充分保护和利用，公园功能分区合理，具有较高的使用性、适用性、可达性。	4	现场检查 查阅台账	4	有功能分区。
		4、按照国家和地方有关法律法规对园内文物设施予以保护。	3	现场检查 查阅台账	3	无文物。
2	绿化管理(25分)	1、公园已纳入绿线管制范围予以公布，公园绿线示意图在公园入口或其他醒目位置设立。	6	现场检查 查阅台账	6	公园绿线示意图在公园入口或其他醒目位置设立。
		2、制定公园养护管理技术规范和管养标准，公园管养有专项资金，并足额到位。	5	查阅台账	5	公园规范齐全，资金充足。
		3、公园由专业绿化养护管理队伍管养，有养护管理计划并得到落实。	4	现场检查 查阅台账	4	公园内有专业养护队伍，有养护管理计划并得到落实。
		4、园内绿化养护达到所在地一级养护等级标准，各类植物配置合理、生长良好，无病虫害和缺、死、枯等现象。树木修剪及时、规范，无枯枝、断枝、窜枝等；花卉株距合理、生长良好；草坪及地被生长茂密，边缘线清晰，无杂草和黄土裸露。	7	现场检查	6	公园内绿化养护按照一级养护标准。
		5、公园内古树名木及后备资源按照国家和地方有关规定进行保护，设立有效的保护范围，标识牌设置规范清晰，有专门的养护计划和复壮措施并得到落实。	3	现场检查 查阅台账	3	公园内无古树名木。

		1、公园卫生管理制度明确，有固定的卫生管理人员。	2	查阅台账	2	公园内有固定卫生管理人员，有明确的卫生管理制度。
3 环境卫生和设施管理（20分）		2、园容园貌干净、整洁、美观，各类卫生设施定期清洗，洁净完好；垃圾及杂物无乱堆乱放现象，清运及时；设置垃圾分类桶等设施，利于垃圾分类收集；各建（构）筑物等设施墙面无污迹，无乱张贴。	6	现场检查	5	公园内卫生整洁，清理及时，无垃圾分类收集，基本符合要求。
		3、园椅、园灯、园路、护栏等基础设施完好，外观整洁，使用良好。	3	现场检查	3	设施完好，外观整洁。
		4、公园内无违章搭建行为，管理用房和公共空间使用规范。	3	现场检查	3	公园内无违建，使用规范。
		5、小卖部、餐饮设施、游乐设施运作有序，明码标价，收费合理；招牌广告用字规范，无随意设置广告等现象。	3	现场检查	3	园内无小卖部、餐饮设施。
		6、公园内水体清洁、无异味，水面无杂物，水质达到国家IV类水以上标准。	3	现场检查	3	公园内水体清洁。
4 服务和安全管理（20分）		1、导览系统完备，公园平面图及管理信息在主要出入口设置，各类指示牌设置合理、齐全、规范。	3	现场检查	3	导览系统完备，出入口便捷。
		2、设有咨询服务、投诉受理点等，服务人员着装整齐、文明有礼、热情周到，投诉处理率100%，游客游园满意率达90%以上。	5	现场检查 查阅台账	5	有特定的咨询服务点。
		3、公园各类文化娱乐活动积极健康，游览秩序良好，无违法、迷信活动，无不文明的行为。	3	现场检查	3	基本符合。
		4、安全管理制度健全并落实到位，园内各类安全警示标志规范、齐全。	3	现场检查	3	基本符合。
		5、各种设施、设备运行良好，无安全隐患，操作人员持证上岗；消防器材按规定配置摆放，使用正常，消防通道畅通；水上救护人员及设施按规定配置，设施完好；无障碍设施和防灾避险设施设置完善，使用正常。	4	现场检查	4	各种设施、设备运行良好，无安全隐患。
		6、公园内没有违反国家规定的经营行为，近三年内没有发生重大安全事故。	2	现场检查	2	符合要求。
5	景观效果（15分）	1、公园地域特色鲜明，主题突出，较充分的展现当地的自然风貌、风俗人情和文化内涵。	5	现场检查	5	打造滨海景观带。

		2、植物配置科学、丰富多样、层次感强，注重乔、灌、花、藤、草以及水生植物的合理搭配，乡土树种的应用率达 90%以上，整体景观优美，具有较强的艺术表达力。	5	现场检查	5	有舟山新木姜子、海滨木槿、木麻黄、马褂木、栾树等树种。
		3、公园因地制宜，园内建(构)筑物能充分结合地形地貌进行合理设置，形式丰富多变，桥、廊、亭、山、雕塑等景观元素灵活运用，风格、色彩和体量等与周边环境相适宜。	5	现场检查	5	建筑物形式丰富，有一处“人与自然”新型生育文化园区，由 4 组 7 件单体雕塑组成。
	总分		100		98	

3、岱山新区市民公园

序号	类型和分值	具体内容	标准分	考评方法	初评分	说明
1	规划设计与建设施工 (20 分)	1、公园的平面空间布局符合城市绿地系统规划，并符合地理水文气象、市政交通、电力通信等有关要求。公园整体设计安全、人本，以植物造景为主，突出文化内涵和生态保护；绿化用地比例达到《公园设计规范》要求；园内建筑、园路等各种基础设施配置规范，符合景观和使用功能要求。	7	现场检查 查阅台账	7	总面积约 8.1 万平方米，规划定位为综合性休闲公园。
		2、公园有经过审查的各阶段专业图纸，并按照设计建设施工，施工质量良好，前期审批和后期验收手续齐全，资料完备。	6	查阅台账	6	公园前期审批后期验收手续齐全，资料完备。
		3、公园原有地形地貌等得到充分保护和利用，公园功能分区合理，具有较高的使用性、适用性、可达性。	4	现场检查 查阅台账	4	公园合理布局公厕、室外停车场、果壳箱、园灯、路标、座椅、管理房等配套设施。
		4、按照国家和地方有关法律法规对园内文物设施予以保护。	3	现场检查 查阅台账	3	无
	绿化管理 (25 分)	1、公园已纳入绿线管制范围予以公布，公园绿线示意图在公园入口或其他醒目位置设立。	6	现场检查 查阅台账	6	已经设置完成。
		2、制定公园养护管理技术规范和管养标准，公园管养有专项资金，并足额到位。	5	查阅台账	5	公园规范齐全，资金充足。

		3、公园由专业绿化养护管理队伍管养，有养护管理计划并得到落实。	4	现场检查 查阅台账	4	公园内有专业养护队伍，有养护管理计划并得到落实。
		4、园内绿化养护达到所在地一级养护等级标准，各类植物配置合理、生长良好，无病虫害和缺、死、枯等现象。树木修剪及时、规范，无枯枝、断枝、窜枝等；花卉株距合理、生长良好；草坪及地被生长茂密，边缘线清晰，无杂草和黄土裸露。	7	现场检查	6	公园内绿化养护按照一级养护标准。
		5、公园内古树名木及后备资源按照国家和地方有关规定进行保护，设立有效的保护范围，标识牌设置规范清晰，有专门的养护计划和复壮措施并得到落实。	3	现场检查 查阅台账	3	公园内无古树名木。
3 环境卫生和设施管理 (20分)		1、公园卫生管理制度明确，有固定的卫生管理人员。	2	查阅台账	2	公园内有固定卫生管理人员，有明确的卫生管理制度。
		2、园容园貌干净、整洁、美观，各类卫生设施定期清洗，洁净完好；垃圾及杂物无乱堆乱放现象，清运及时；设置垃圾分类桶等设施，利于垃圾分类收集；各建（构）筑物等设施墙面无污迹，无乱张贴。	6	现场检查	5	公园内卫生整洁，清理及时，无垃圾分类收集，基本符合要求。
		3、园椅、园灯、园路、护栏等基础设施完好，外观整洁，使用良好。	3	现场检查	2	设施完好，外观整洁。
		4、公园内无违章搭建行为，管理用房和公共空间使用规范。	3	现场检查	3	公园内无违章搭建。
		5、小卖部、餐饮设施、游乐设施运作有序，明码标价，收费合理；招牌广告用字规范，无随意设置广告等现象。	3	现场检查	3	园内无小卖部、餐饮设施。
		6、公园内水体清洁、无异味，水面无杂物，水质达到国家IV类水以上标准。	3	现场检查	3	公园内水体清洁。
4 服务和安全管理 (20分)		1、导览系统完备，公园平面图及管理信息在主要出入口设置，各类指示牌设置合理、齐全、规范。	3	现场检查	3	导览系统完备。
		2、设有咨询服务、投诉受理点等，服务人员着装整齐、文明有礼、热情周到，投诉处理率100%，游客游园满意率达90%以上。	5	现场检查 查阅台账	5	符合要求。

		3、公园各类文化娱乐活动积极健康，游览秩序良好，无违法、迷信活动，无不文明的行为。	3	现场检查	3	基本符合。
		4、安全管理制度健全并落实到位，园内各类安全警示标志规范、齐全。	3	现场检查	3	基本符合。
		5、各种设施、设备运行良好，无安全隐患，操作人员持证上岗；消防器材按规定配置摆放，使用正常，消防通道畅通；水上救护人员及设施按规定配置，设施完好；无障碍设施和防灾避险设施设置完善，使用正常。	4	现场检查	4	无水体。
		6、公园内没有违反国家规定的经营行为，近三年内没有发生重大安全事故。	2	现场检查	2	符合要求。
5	景观效果 (15分)	1、公园地域特色鲜明，主题突出，较充分的展现当地的自然风貌、风俗人情和文化内涵。	5	现场检查	5	设计运用海礁石来含蓄地表达海洋文化，礁石本身就具有一种刚劲深厚的力量感，同时具有很强的建筑感，易与广场的硬质景观协调统一，能够和整个广场环境的大气磅礴融为一体。
		2、植物配置科学、丰富多样、层次感强，注重乔、灌、花、藤、草以及水生植物的合理搭配，乡土树种的应用率达90%以上，整体景观优美，具有较强的艺术表达力。	5	现场检查	4	植物配置以乡土树种为主的多物种相结合的原则，以自然群落式种植，形成良好的生态效益，并且通过观叶、观花、观果等各类植物的种植，营造出四季有景的公园。

		3、公园因地制宜，园内建（构）筑物能充分结合地形地貌进行合理设置，形式丰富多变，桥、廊、亭、山、雕塑等景观元素灵活运用，风格、色彩和体量等与周边环境相适宜。	5	现场检查	5	为行政办公人员营造高效、舒适的工作环境，为市民提供良好的生活环境。
	总分		100		96	

二、绿化美化示范路

1、兴舟大道

序号	类型和分值	具体内容	标准分	考评方法	初评分	说明
1	规划设计（20分）	1、坚持因地制宜、节约生态，绿化规划设计符合《城市道路绿化规划与设计规范》，绿地率指标得到保障，体现生态化、林荫化、景观化和乡土化要求。	9	现场检查 查阅台账	9	基本符合要求。
		2、绿化植物与市政公用设施相互位置合理，保证树木有必要的立地条件和生长空间。道路绿化与地下管线和其他设施的距离应满足相关要求；道路绿地的坡向、坡度符合排水要求并与城市排水系统结合。	7	现场检查 查阅台账	7	基本符合要求。
		3、充分尊重和保留原有植物景观，严格保护古树名木。	4	现场检查	4	属于新建道路，无古树名木。
2	管理养护（40分）	1、道路和绿化管理养护责任明确，制度健全，管理养护专项资金满足量和质的需要，并足额到位。	10	查阅台账	10	工程未完工，养护未交接。
		2、绿化养护达到所在地一级养护等级标准，各类植物生长良好，无病虫害和缺、死、枯等现象。乔、灌木修剪及时、规范，无枯枝、断枝、窜枝等；花卉、草坪及地被等生长良好，无杂草和黄土裸露。	15	现场检查	14	工程未完工，养护未交接。
		3、绿地附属设施规范、整洁，无安全隐患，完好率达95%以上。	8	现场检查 查阅台账	8	工程未完工，养护未交接。
		4、卫生管理制度落实，路面及绿化带干净整洁；设置垃圾分类桶等设施，利于垃圾分类收集。	7	现场检查 查阅台账	7	工程未完工，养护未交接。

3	景观效果 (40分)	1、绿地内各类植物配置合理，适地适树，色彩丰富，季相分明，特色明显，其中有观赏价值的乔木、灌木、地被及时花等植物占绿地总面积的25%以上，整体景观效果好。	15	现场检查 查阅台账	14	基本符合要求。
		2、不同路段的绿化形式可有所变化；同一道路的绿化有统一的景观风格，各类绿带在植物配置上相互配合，并协调空间层次、树形组合、色彩搭配和季相变化的关系。	5	现场检查	5	符合要求。
		3、园林景观路配置观赏价值高、有地方特色的植物，并与街景结合；主干路体现城市道路绿化景观风貌。	5	现场检查	5	符合要求。
		4、毗邻山、河、湖、海的道路，其绿化结合自然环境，突出自然景观特色。	5	现场检查	5	符合要求。
		5、时花花卉配置合理，图案色彩艳丽、景观特色明显；提倡适生的宿根和自衍花卉的应用。	5	现场检查	5	符合要求。
		6、地面配置有花钵、花箱、花盆的，或高架、立交桥、外墙等采用悬挂式箱盆的，盆体安全、美观，与周围环境相协调，盆内花卉等植物长势良好，视觉效果佳。	5	现场检查	4	符合要求。
		总分	100		97	

2、新城大道

序号	类型和分值	具体内容	标准分	考评方法	初评分	说明
1	规划设计 (20分)	1、坚持因地制宜、节约生态，绿化规划设计符合《城市道路绿化规划与设计规范》，绿地率指标得到保障，体现生态化、林荫化、景观化和乡土化要求。	9	现场检查 查阅台账	9	建设符合规范，绿地率达到41.7%，2018年改造。
		2、绿化植物与市政公用设施相互位置合理，保证树木有必要的立地条件和生长空间。道路绿化与地下管线和其他设施的距离应满足相关要求；道路绿地的坡向、坡度符合排水要求并与城市排水系统结合。	7	现场检查 查阅台账	7	绿化植物与市政公用设施相互位置合理，能保证植物的生长。
		3、充分尊重和保留原有植物景观，严格保护古树名木。	4	现场检查	4	改造拓宽时保留原有行道树，无古树名

						木。
2	管理养护 (40分)	1、道路和绿化管理养护责任明确，制度健全，管理养护专项资金满足量和质的需要，并足额到位。	10	查阅台账	10	道路和绿化管 养明确。
		2、绿化养护达到所在地一级养护等级标准，各类植物生长良好，无病虫害和缺、死、枯等现象。乔、灌木修剪及时、规范，无枯枝、断枝、窜枝等；花卉、草坪及地被等生长良好，无杂草和黄土裸露。	15	现场检查	14	绿化由舟山海 城市政园林绿 化有限公司养 护，植物生长 良好，景观优 美。
		3、绿地附属设施规范、整洁，无安全隐患，完好率达95%以上。	8	现场检查 查阅台账	8	新改造完成， 绿地附属设施 完好率达 100%。
		4、卫生管理制度落实，路面及绿化带干净整洁；设置垃圾分类桶等设施，利于垃圾分类收集。	7	现场检查 查阅台账	7	由舟山市临城 新区物业管理 有限公司进行 保洁管理。
3	景观效 果 (40分)	1、绿地内各类植物配置合理，适地适树，色彩丰富，季相分明，特色明显，其中有观赏价值的乔木、灌木、地被及时花等植物占绿地总面积的25%以上，整体景观效果好。	15	现场检查 查阅台账	15	大量应用乡土 树种，苗木种 类丰富，整体 景观效果好。
		2、不同路段的绿化形式可有所变化；同一道路的绿化有统一的景观风格，各类绿带在植物配置上相互配合，并协调空间层次、树形组合、色彩搭配和季相变化的关系。	5	现场检查	5	绿化风格与街 景统一，具有 空间层次，季 相明显。
		3、园林景观路配置观赏价值高、有地方特色的植物，并与街景结合；主干路体现城市道路绿化景观风貌。	5	现场检查	5	园林景观观赏 价高，应用乡 土树种。
		4、毗邻山、河、湖、海的道路，其绿化结合自然环境，突出自然景观特色。	5	现场检查	4	绿化结合自然 环境。
		5、时花花卉配置合理，图案色彩艳丽、景观特色明显；提倡适生的宿根和自衍花卉的应用。	5	现场检查	5	时花花卉配置 合理，色彩艳 丽。

		6、地面配置有花钵、花箱、花盆的，或高架、立交桥、外墙等采用悬挂式箱盆的，盆体安全、美观，与周围环境相协调，盆内花卉等植物长势良好，视觉效果佳。	5	现场检查	5	花境、小品等花卉长势良好，视觉效果佳。
	总分		100		98	

3、兴普大道

序号	类型和分值	具体内容	标准分	考评方法	初评分	说明
1	规划设计 (20分)	1、坚持因地制宜、节约生态，绿化规划设计符合《城市道路绿化规划与设计规范》，绿地率指标得到保障，体现生态化、林荫化、景观化和乡土化要求。	9	现场检查 查阅台账	9	基本符合要求。
		2、绿化植物与市政公用设施相互位置合理，保证树木有必要的立地条件和生长空间。道路绿化与地下管线和其他设施的距离应满足相关要求；道路绿地的坡向、坡度符合排水要求并与城市排水系统结合。	7	现场检查 查阅台账	7	基本符合要求。
		3、充分尊重和保留原有植物景观，严格保护古树名木。	4	现场检查	4	属于新建道路，无古树名木
2	管理养护 (40分)	1、道路和绿化管理养护责任明确，制度健全，管理养护专项资金满足量和质的需要，并足额到位。	10	查阅台账	9	符合要求。
		2、绿化养护达到所在地一级养护等级标准，各类植物生长良好，无病虫害和缺、死、枯等现象。乔、灌木修剪及时、规范，无枯枝、断枝、窜枝等；花卉、草坪及地被等生长良好，无杂草和黄土裸露。	15	现场检查	14	符合要求，已对乔灌木进行补种。
		3、绿地附属设施规范、整洁，无安全隐患，完好率达95%以上。	8	现场检查 查阅台账	8	符合要求。
		4、卫生管理制度落实，路面及绿化带干净整洁；设置垃圾分类桶等设施，利于垃圾分类收集。	7	现场检查 查阅台账	7	符合要求。

3	景观效果 (40分)	1、绿地内各类植物配置合理，适地适树，色彩丰富，季相分明，特色明显，其中有观赏价值的乔木、灌木、地被及时花等植物占绿地总面积的 25%以上，整体景观效果好。	15	现场检查 查阅台账	15	基本符合要求。
		2、不同路段的绿化形式可有所变化；同一道路的绿化有统一的景观风格，各类绿带在植物配置上相互配合，并协调空间层次、树形组合、色彩搭配和季相变化的关系。	5	现场检查	5	符合要求。
		3、园林景观路配置观赏价值高、有地方特色的植物，并与街景结合；主干路体现城市道路绿化景观风貌。	5	现场检查	5	符合要求。
		4、毗邻山、河、湖、海的道路，其绿化结合自然环境，突出自然景观特色。	5	现场检查	5	符合要求。
		5、时花花卉配置合理，图案色彩艳丽、景观特色明显；提倡适生的宿根和自衍花卉的应用。	5	现场检查	5	符合要求。
		6、地面配置有花钵、花箱、花盆的，或高架、立交桥、外墙等采用悬挂式箱盆的，盆体安全、美观，与周围环境相协调，盆内花卉等植物长势良好，视觉效果佳。	5	现场检查	5	符合要求。
	总分		100		98	

三、街容示范街

1、翁洲大道

序号	类型和分值	具体内容	标准分	考评方法	初评分	说明
1	街容卫生 (45分)	1、建筑主体风格和街景统一协调；各类建（构）筑物和公共设施设置符合城市容貌标准，沿街路面、各类建（构）筑物或设施外立面（外观）、完好无破损；城市家具设置合理，外形及色彩协调，实用、完好。	9	现场检查 查阅台账	9	建筑主体风格和街景统一协调。

		2、路面洁净，排水口清洁，无残留污水，无残积沙土，道路垃圾收集容器等环卫设施无明显污迹，路面普扫质量和废弃物控制指标达到一级保洁质量标准，门前“三包”制度落实，路面无卫生死角。	9	现场检查	9	符合要求。基本符合，环卫定期对路面进行保洁。
		3、各类户外广告和非广告设施设置符合城市容貌标准或街景规划，相关手续依法完备，外观完好整洁，内容文字完整规范，无跨街横幅广告等现象。	9	现场检查 查阅台账	9	各类户外广告和非广告设施设置符合城市容貌标准或街景规划。
		4、沿街设置的空调外机、遮阳（雨）篷、防盗门窗等设施安装安全规范；建（构）筑物临街附墙管线、配接箱（柜、盒）以及警示语等设置规范完好；跨街管线、电缆等均实施上改下，除电车公交电线外，空中无其它管线。	9	现场检查	9	沿街设施安装符合安全规范。
		5、临街建筑物外立面完好清洁，无违章搭建，无乱设牌、乱吊挂、乱晾晒，无乱涂写、乱张贴、乱刻画；沿街无占道经营、违规堆放、违规停车等现象，流动商贩按规定的时间和地点经营。	9	现场检查	9	临街建筑物外立面完好清洁，无违章搭建。
2 基础设施 (35分)		1、沿街垃圾箱设置符合《环境卫生设施设置标准》CJJ27的要求，并设置垃圾分类投放箱。	6	现场检查 查阅台账	6	按规定投放。
		2、沿街道路300米—500米内有一座二类以上（含）公共厕所，并有专人保洁，保洁质量达到城市公用厕所卫生标准（GB/T17217—1988）。	6	现场检查 查阅台账	5	按规定建设，有专人保洁。
		3、沿街道路及设施符合城市道路设计规范，沿街路面完好，人行道和盲道等无障碍设施规范完好，缘石整齐、无缺损；道路井（箱）盖、雨篦等无缺损，齐全、完好、正位，不堵塞。	6	现场检查 查阅台账	5	沿街道路及设施符合城市道路设计规范。
		4、沿街各类交通设施符合《城市道路交通设施设计规范》，道路和交通引导信息装置、公共信息标识等设置合理，标识和导引内容准确规范。	6	现场检查 查阅台账	6	沿街各类交通设施符合《城市道路交通设施设计规范》。
		5、街路照明设施设置符合《城市道路照明设计标准》，路灯等	6	现场检查 查阅台账	6	路灯采用单杆双挑LED灯，灯高

		设施完好率不小于 99%。				10 米，灯间距 30 米，功率为 100W, 210 盏，功率为 60W, 210 盏。路灯设施完好率达 100%。
		6、街路公共交通便利，步行 300 米内可达公交站、地铁站或公共自行车借取点。	5	现场检查 查阅台账	5	沿街有 3 个公共自行车借取点。步行 300 米内可达晓峰岭下站点、埠头庙站点、晓峰桥站点、柳永桥站点和舟山汽车客运中心站点。
3 绿化美化 (20 分)		1、沿街道路绿化符合《城市道路绿化规划与设计规范》要求。	5	现场检查 查阅台账	5	路面排水设计采用路侧集水并收集，横向道路雨水主管。沿街路面完好，人行道和盲道等无障碍设施规范完好，缘石整齐；道路井盖等无缺损，齐全。
		2、绿化管养制度落实，植物生长良好，修剪规范，无明显病虫害，无影响美观的缺株、死株及土壤裸露等现象。	5	现场检查 查阅台账	4	绿化管养制度落实，植物生长良好，修剪规范，无明显病虫害，无影响美观的缺株、死株及土壤裸露等现象。
		3、行道树树穴适宜规范，利于树木生长；古树名木挂牌保护。	5	现场检查	5	行道树树穴适宜规范，利于树木生长。
		4、街路绿地环境整洁美观，无垃圾杂物，无违章侵占绿地。	5	现场检查	5	街路绿地环境整洁美观，无垃圾杂物，无违章侵占绿地。
	总分		100		97	

2、港岛路

序号	类型和分值	具体内容	标准分	考评方法	初评分	说明
1	街容卫生 (45 分)	1、建筑主体风格和街景统一协调；各类建（构）筑物和公共设施设置符合城市容貌标准，沿街路面、各类建（构）筑物或设施外立面（外观）、完好无破损；	9	现场检查 查阅台账	9	建筑主体风格和街景统一协调。

		城市家具设置合理，外形及色彩协调，实用、完好。				
		2、路面洁净，排水口清洁，无残留污水，无残积沙土，道路垃圾收集容器等环卫设施无明显污迹，路面普扫质量和废弃物控制指标达到一级保洁质量标准，门前“三包”制度落实，路面无卫生死角。	9	现场检查	9	由舟山市临城新区物业管理有限公司进行环卫保洁管理，无“三包”制度。
		3、各类户外广告和非广告设施设置符合城市容貌标准或街景规划，相关手续依法完备，外观完好整洁，内容文字完整规范，无跨街横幅广告等现象。	9	现场检查 查阅台账	9	各类户外广告和非广告设施设置符合城市容貌标准或街景规划。
		4、沿街设置的空调外机、遮阳（雨）篷、防盗门窗等设施安装安全规范；建（构）筑物临街附墙管线、配接箱（柜、盒）以及警示语等设置规范完好；跨街管线、电缆等均实施上改下，除电车公交电线外，空中无其它管线。	9	现场检查	9	沿街设施安装符合安全规范。
		5、临街建筑物外立面完好清洁，无违章搭建，无乱设牌、乱吊挂、乱晾晒，无乱涂写、乱张贴、乱刻画；沿街无占道经营、违规堆放、违规停车等现象，流动商贩按规定的时间和地点经营。	9	现场检查	9	临街建筑物外立面完好清洁，无违章搭建。
2	基础设施 (35分)	1、沿街垃圾箱设置符合《环境卫生设施设置标准》CJJ27 的要求，并设置垃圾分类投放箱。	6	现场检查 查阅台账	6	按规定投放。
		2、沿街道路 300 米—500 米内有一座二类以上（含）公共厕所，并有专人保洁，保洁质量达到城市公用厕所卫生标准（GB/T17217—1988）。	6	现场检查 查阅台账	6	按规定建设，有专人保洁。
		3、沿街道路及设施符合城市道路设计规范，沿街路面完好，人行道和盲道等无障碍设施规范完好，缘石整齐、无缺损；道路井（箱）盖、雨篦等无缺损，齐全、完好、正位，不堵塞。	6	现场检查 查阅台账	6	沿街道路及设施符合城市道路设计规范。
		4、沿街各类交通设施符合《城市道路交通设施设计规范》，道路和交通引导信息装置、公共信息标识等设置合理，标识和导引内	6	现场检查 查阅台账	6	沿街各类交通设施符合《城市道路交通设施设计规范》。

		容准确规范。 5、街路照明设施设置符合《城市道路照明设计标准》，路灯等设施完好率不小于 99%。	6	现场检查 查阅台账	6	按规定建设， 路灯完好率不 小于 99%。
		6、街路公共交通便利，步行 300 米内可达公交站、地铁站或公共自行车借取点。	5	现场检查 查阅台账	6	街路公共交通 便利。
3	绿化美化 (20分)	1、沿街道路绿化符合《城市道路绿化规划与设计规范》要求。	5	现场检查 查阅台账	6	绿化新改造， 符合《城市道 路绿化规划与 设计规范》要 求。
		2、绿化管养制度落实，植物生长良好，修剪规范，无明显病虫害，无影响美观的缺株、死株及土壤裸露等现象。	5	现场检查 查阅台账	5	绿化养护制度 健全，由舟山 海城市政园林 绿化有限公司 养护。
		3、行道树树穴适宜规范，利于树木生长；古树名木挂牌保护。	5	现场检查	5	行道树种植规 范，无古树名 木。
		4、街路绿地环境整洁美观，无垃圾杂物，无违章侵占绿地。	5	现场检查	5	绿地景观优 美、整洁，无 违章现象。
	总分		100		100	

3、纬九路

序号	类型和分值	具体内容	标准分	考评方法	初评分	说明
1	街容卫生 (45分)	1、建筑主体风格和街景统一协调；各类建（构）筑物和公共设施设置符合城市容貌标准，沿街路面、各类建（构）筑物或设施外立面（外观）、完好无破损；城市家具设置合理，外形及色彩协调，实用、完好。	9	现场检查 查阅台账	9	基本符合。
		2、路面洁净，排水口清洁，无残留污水，无残积沙土，道路垃圾收集容器等环卫设施无明显污迹，路面普扫质量和废弃物控制指标达到一级保洁质量标准，门前“三包”制度落实，路面无卫生	9	现场检查	9	基本符合，环卫定期对路面进行保洁。

		死角。				
		3、各类户外广告和非广告设施设置符合城市容貌标准或街景规划，相关手续依法完备，外观完好整洁，内容文字完整规范，无跨街横幅广告等现象。	9	现场检查 查阅台账	9	符合要求。
		4、沿街设置的空调外机、遮阳（雨）篷、防盗门窗等设施安装安全规范；建（构）筑物临街附墙管线、配接箱（柜、盒）以及警示语等设置规范完好；跨街管线、电缆等均实施上改下，除电车公交电线外，空中无其它管线。	9	现场检查	9	符合要求。
		5、临街建筑物外立面完好清洁，无违章搭建，无乱设牌、乱吊挂、乱晾晒，无乱涂写、乱张贴、乱刻画；沿街无占道经营、违规堆放、违规停车等现象，流动商贩按规定的时间和地点经营。	9	现场检查	9	符合要求。
2 基础设施 (35分)		1、沿街垃圾箱设置符合《环境卫生设施设置标准》CJJ27的要求，并设置垃圾分类投放箱。	6	现场检查 查阅台账	6	路面果壳箱进行统一安装，统一环卫设施标识标牌。对区域内店面的生活垃圾及餐厨垃圾进行上门收集、清运。
		2、沿街道路300米—500米内有一座二类以上（含）公共厕所，并有专人保洁，保洁质量达到城市公用厕所卫生标准(GB/T17217—1988)。	6	现场检查 查阅台账	6	沿街公厕改造达标。
		3、沿街道路及设施符合城市道路设计规范，沿街路面完好，人行道和盲道等无障碍设施规范完好，缘石整齐、无缺损；道路井（箱）盖、雨篦等无缺损，齐全、完好、正位，不堵塞。	6	现场检查 查阅台账	6	基本符合要求，市政已进行修复。
		4、沿街各类交通设施符合《城市道路交通设施设计规范》，道路和交通引导信息装置、公共信息标识等设置	6	现场检查 查阅台账	6	符合要求。

		合理，标识和导引内容准确规范。				
		5、街路照明设施设置符合《城市道路照明设计标准》，路灯等设施完好率不小于99%。	6	现场检查 查阅台账	6	落地路灯采用单叉10米的150W飞利浦钠灯，路灯设施完好率达100%。
		6、街路公共交通便利，步行300米内可达公交站、地铁站或公共自行车借取点。	5	现场检查 查阅台账	5	有1个公共自行车借取点，步行300米内可达东方名苑公交站点和杉杉广场东2个公交站点。
3	绿化美化 (20分)	1、沿街道路绿化符合《城市道路绿化规划与设计规范》要求。	5	现场检查 查阅台账	5	符合要求。
		2、绿化管养制度落实，植物生长良好，修剪规范，无明显病虫害，无影响美观的缺株、死株及土壤裸露等现象。	5	现场检查 查阅台账	5	符合要求。
		3、行道树树穴适宜规范，利于树木生长；古树名木挂牌保护。	5	现场检查	5	行道树符合要求，无古树名木。
		4、街路绿地环境整洁美观，无垃圾杂物，无违章侵占绿地。	5	现场检查	4	符合要求。
	总分		100		99	