

瑞安市发展和改革局文件

瑞发改投〔2023〕275号

瑞安市湖岭镇人民政府：

你单位《关于要求对瑞安市湖岭温泉度假区市政配套设施建设工程（一期）可行性研究报告批复的函》及相关材料收悉。根据市人民政府请示报告处理单（收文编号：4-430）精神，经研究，原则同意瑞安市同邦建设工程咨询有限公司编制的瑞安市湖岭温泉度假区市政配套设施建设工程（一期）项目建议书和可行性研究报告。现就其主要内容批复如下：

一、建设必要性

该工程建设是进一步优化供水管网、确保供水充足的需要；是推进乡村振兴示范带建设的需要；是实现污水资源化，提高水资源利用率的需要；是改善居民生活质量，增加居民收入，推动当地经济发展的需要。因此，建设该工程是必要的。

二、建设内容及规模

该工程新建污水管道约 2394m，其中：DN300 实壁管 1044m，DN200 实壁管 102m，DN150 实壁管 1248m；新建给水管道约 1501m，其中 DN150 球墨铸铁 1486m，DN100 钢管 15m；新建综合通信管道 2371m，其中：7 孔梅花管 594m，DN100 镀锌钢管 165m，DN110MPP 管 1612m；新建电力管道 9504m，其中：DN100-DN175HDCM 管 8474m，DN100-DN175MMP 管 243m，DN100-DN175 镀锌钢管 787m；污水提升泵站 1 座，排水检查井 45 座，阀门井 8 座，人(手)孔井 8 座，电力井 32 座。相关配套设施同步改造。

三、投资估算及筹措

该工程投资估算为 1343 万元，工程建设所需资金由市财政局拨款解决。

四、项目选址

该工程位于瑞安市湖岭镇温泉度假区。

五、招标方式

瑞安市湖岭镇人民政府为该工程项目法人，项目法人应按照

招标投标的有关规定，对项目设计、施工、采购、监理等进行公开招标。

六、根据浙发改办投资〔2019〕67号文件精神，总投资在2000万元以下的政府投资项目，可以合并编报和审批项目建议书、可行性报告，只审批可行性研究报告（代项目建议书）。

七、请建设单位做好与财政、资规等有关单位的衔接，按规定办理相关手续，确保工程依法实施。

接文后，请抓紧据此开展前期工作。

瑞安市发展和改革委员会

2023年11月23日

附注：投资项目执行唯一代码制度，通过投资项目在线审批监管平台，实现投资项目“平台受理、代码核验、办件归集、信息共享”。请项目业主准确核对项目代码并根据审批许可文件及时更新项目登记的基本信息。

抄送：市财政局、市资规局、市住建局、市水利局、市市政公用工程建设中心、市文广旅体局、市公安局交警大队、市供电局、温州公用集团瑞安水务公司、通发办。

瑞安市发展和改革委员会办公室

2023年11月23日印发

项目代码：2309-330381-04-01-237157

