

瑞安市发展和改革局文件

瑞发改投〔2023〕190号

瑞安市水利局：

你单位《关于要求对瑞安市小型水库系统治理工程可行性研究报告进行批复的函》及相关附件收悉。根据市人民政府主要领导批示精神，经研究，原则同意浙江惠川水利工程有限公司编制的瑞安市小型水库系统治理工程项目建议书、可行性研究报告暨初步设计。现将瑞发改投〔2023〕73号文件中的工程内容调整如下：

一、建设必要性

该工程建设是为解决我市小型水库道路通、电力通、通讯通、

管理房、监测设施等问题的需要，是改善我市小型水库管理条件的需要，是加快我市小型水库系统治理建设的需要。因此，建设该工程是必要的。

二、工程任务、地点、建设内容及规模

工程任务是完成我市大南水库、大日溪水库等 26 座小型水库的道路通、电力通、通讯通、管理房、堰坝、监测设施等的建设。

工程位于我市大南水库、大日溪水库等 26 座小型水库。

工程主要建设内容及规模：

同意工程规模为大南水库现有步道修缮；红旗水库新建防汛抢险应急道路宽 3.5m，长约 460m，总面积 1687m²；顺溪水库现状防汛抢险应急道路拓宽至 3m，长约 292m，总面积 876 平方米；黄林水库新建防汛抢险应急道路宽 3.5m，长 855m，总面积 3807m²。上岙、大南、红岩、顺溪、云峰水库管理房修缮；全市 26 座水库监测设施（含沉降位移校核点）建设等内容。相关配套设施同步建设。

三、投资估算及筹措

该工程投资估算为 964 万元，其中建安工程费为 827 万元，工程建设所需资金由市财政局拨款解决。

四、招标方式

瑞安市水利局为该工程项目法人，项目法人应按照招标投标的有关规定，对项目设计、施工、采购、监理等进行公开招标。

五、根据浙发改办投资〔2019〕67号文件精神，总投资在1000万元以下的政府投资项目，可以合并编报和审批项目建议书、可行性报告、初步设计，只审批可行性研究报告（代项目建议书）。

六、请建设单位做好与财政、水利等有关单位的衔接，按规定办理相关手续，确保工程依法实施。

接文后，请抓紧据此开展前期工作。

瑞安市发展和改革局

2023年8月17日

附注：投资项目执行唯一代码制度，通过投资项目在线审批监管平台，实现投资项目“平台受理、代码核验、办件归集、信息共享”。请项目业主准确核对项目代码并根据审批许可文件及时更新项目登记的基本信息。

抄送：市财政局、市资规局、市农业农村局。

瑞安市发展和改革局办公室

2023年8月17日印发

项目代码：2211-330381-04-01-999735

