

城市新区范围内边角地涉及的路面、人行道、绿化等建设工程

(非政府采购)

项目编号：CC121C01052

招 标 文 件

采购人：温岭经济开发区实业有限公司

招标代理机构：台州诚创招标代理有限公司

二〇二一年一月

目 录

第一部分 招标公告

第二部分 投标人须知前附表

第三部分 投标人须知

第四部分 项目招标内容及要求

第五部分 合同条款

第六部分 开标及评标方法

第七部分 投标文件格式

第一部分 招标公告（非政府采购项目）

项目概况：

城市新区范围内边角地涉及的路面、人行道、绿化等建设工程项目的潜在投标人应在“**现场报名**”获取招标文件，并于**2021年01月28日09点00分**（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况：

项目编号：CC121C01052

项目名称：城市新区范围内边角地涉及的路面、人行道、绿化等建设工程

预算总额：300 万元

最高限价：/

采购需求：城市新区范围内边角地涉及的路面、人行道、绿化等建设工程。具体详见招标文件。

合同履行期限：详见合同条款。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（一）投标人的基本资格条件：

1. 具有独立承担民事责任的能力；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（二）特定资格条件：具有市政公用工程施工总承包三级以上（含三级）资质；

（三）截止投标截止时间前（北京时间），投标人未被“信用中国”

（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（四）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（五）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（六）公益一类事业单位不属于政府购买服务的承接主体，不得参与承接政府购买服务。

三、获取招标文件：

1. 获取时间：开标时间前均可获取招标文件参与投标。

上午：08：30-12：00 下午：14：00-17：00

2. 获取地点：浙江省温岭市城东街道万昌中路1333号创业大厦1幢1502室。

3. 获取方式：报名获取。

4. 投标人获取招标文件时应提交的资料:

- (1) 营业执照副本复印件;
- (2) 法人委托书原件;
- (3) 被授权人身份证复印件;
- (4) 具有市政公用工程施工总承包三级以上(含三级)资质。

5. 获取事项相关说明:

(1) 采购公告上附件里的采购文件仅供阅览使用, 供应商应当报名后再获取采购文件, 没有通过报名而获取采购文件的潜在供应商, 对采购文件提起质疑投诉的, 不予受理。

(2) 采购代理机构将拒绝接受未通过报名而获取采购文件的供应商投标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 投标截止时间: **2021 年 01 月 28 日 09 点 00 分**

2. 投标地点: 温岭市九龙大道行政服务中心大楼四楼公共资源交易中心开标厅

3. 开标时间: **2021 年 01 月 28 日 09 点 00 分**

4. 开标地址: 温岭市九龙大道行政服务中心大楼四楼公共资源交易中心开标厅

五、公告期限: 自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

(一) 投标保证金: 本项目不收取投标保证金。

(二) 质疑和投诉:

1. 供应商对本次招标相关事项有疑问的, 可以向采购人或代理机构提出询问。

2. 供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己合法权益受到损害的, 可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起 7 个工作日内, 以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

3. 采购人和代理机构应当在收到供应商的书面质疑后 7 个工作日内作出答复, 并以书面形式通知质疑供应商, 但答复的内容不得涉及商业秘密。

4. 质疑供应商对采购人、代理机构的答复不满意或者采购人、代理机构未在规定的时间内作出答复的, 可以在答复期满后向温岭市人民法院提起诉讼。

5. 质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

6. 书面质疑受理地点:

联系人: 陈女士

联系电话: 0576-86155119

地址: 浙江省温岭市城东街道万昌中路 1333 号创业大厦 1 幢 1502 室。

(三) 公告发布媒体:

浙江省政府采购网 ([http:// www.zjzfcg.gov.cn](http://www.zjzfcg.gov.cn)) 和温岭市公共资源交易中心网 (<http://new.wl.gov.cn/col/col1402172/index.html>) 。

(四) 疫情相关事项:

因疫情防控需要, 各投标人限派 1 名代表参加现场开标活动, 进入温岭市行政服务中心大

楼的人员必须全程佩戴口罩，自觉接受体温检测、出示“健康码（绿码）”接受防疫询问并如实报告、登记情况。开标厅人员座位隔空就座，排队等候前后间隔一米五以上。请各投标人提前到达，因预留时间不足、未佩戴口罩或体温异常等导致的后果，由各投标人自行承担。

七、联系方式：

1. 招标代理机构名称：台州诚创招标代理有限公司

联系人：郭红艳、朱靖晔

联系电话：13738633958、18968586935

地址：浙江省温岭市城东街道万昌中路 1333 号创业大厦 1 幢 1502 室。

2. 采购人：温岭经济开发区实业有限公司

联系人：王先生、林先生

联系电话：13758685522、13858695795

地址：温岭市万昌路与九龙大道交叉路口

第二部分 投标人须知前附表

序号	项 目	内 容
1	招标项目	项目名称：城市新区范围内边角地涉及的路面、人行道、绿化等建设工程 项目要求：详见第四部分“项目招标内容及要求”
2	招标方式	公开招标
3	采购人	温岭经济开发区实业有限公司
4	招标代理机构	台州诚创招标代理有限公司
5	采购文件获取地点	浙江省温岭市城东街道万昌中路 1333 号创业大厦 1 幢 1502 室。
6	投标资格要求	符合采购文件资格要求的投标人
7	现场踏勘	本次招标项目不组织统一踏勘，投标人可自行前往。
8	投标文件包装及投标有效期	投标文件中的资信技术和商务报价文件必须分开各自密封包装； 资信技术文件正本 1 份、副本 4 份，商务报价文件正本 1 份、副本 4 份； 原件资料如有提供不作密封要求； 投标有效期为开标后 90 天。
9	投标文件递交	详见公告，逾期送达的投标文件恕不接受。
10	询标澄清	在评标过程中，如评审小组对投标文件有疑问，由评审组长将问题汇总后发起询标澄清函，供应商应在规定时间内回复相关内容并经签字或盖章后提交。逾期答复的，投标人自行承担由此可能导致的对其不利的评审结果，评标委员会按少数服从多数原则对相关内容进行评判。
11	投标保证金	不收取
12	履约保证金	1. 金额：人民币陆万元整； 2. 收取方式：网银、汇票、电汇、转账支付等方式； 3. 中标单位在签订合同前须交纳本项目履约保证金存到采购人指定账户； 4. 退还条件详见合同条款。
13	合同签订	采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起 30 日内签订招标合同；同时，招标代理机构对合同内容进行审查，如发现与招标结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正；中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。
14	解释权	本招标文件的解释权属于采购人和招标代理机构
15	免费声明	1. 投标人自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标人未中标、采购项目终止的，采购人与采购代理机构均不承担投标人的投标费用。 2. 投标人在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿相关的所有损失。
16	注意事项	投标人应严格按照招标文件及补充文件的规定和要求编制投标文件；在编制投标文件过程中，应严格遵循实事求是、诚信投标的原则，如有偏离，应如实填写响应偏离；如发现本招标文件中存在歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请投标人在获取招标文件后，在招标文件的质疑有效期内及时书面提出；采购结果公告期间，投标人不得通过非正当途径获取法律法规规定评标委员会(包括其他相关人员)应当保密的相关内容。

17	代理服务费	1.金额：按照国家计价[2002] 1980 号文件中服务类进行收费，以 300 万合同价款为计费基数，人民币叁万壹仟元（¥31000 元）； 2.由代理机构向中标单位收取，中标单位在中标公告发布后 5 个工作日内支付至招标代理机构处。 台州诚创招标代理有限公司 税号：91331081MA2APG9A93 开户银行：浙江泰隆商业银行台州温岭支行 账号：3301 0080 2010 0003 9401
----	-------	---

第三部分 投标人须知

一、总则

(一) 适用范围

本招标文件仅适用于本次招标所叙述的货物和服务。

(二) 定义

1. “采购人”系指温岭经济开发区实业有限公司。
2. “招标代理机构”系指组织本次招标的机构，即台州诚创招标代理有限公司。
3. “投标人”系指向招标代理机构提交投标文件的投标人。
4. “中标人”系指在本次招标中标的投标人。
5. “投标报价”系指投标人在投标时对所有项目的报价。
6. “▲”系指本次招标文件的实质性条款。

(三) 合格的投标人

符合招标公告要求的投标人：本项目采用资格后审。评标委员会在资格审查中，若发现投标人的资格条件不符合上述要求，该投标人的投标将被视为无效投标。

(四) 特别说明

1. 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（指本法人或控股公司正式员工）。

2. 投标供应商所投产品除招标文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以投标文件为准，投标供应商需在投标文件中说明本次投标产品的技术参数是否与官网上公开的技术参数一致，如不一致，明确哪些参数不一致，不一致的原因以及使用何种技术可以达到投标产品参数。投标供应商对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目招标结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为中标供应商所投产品、投标文件技术参数与招标需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

3. 投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

4. 投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

5. 投标文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整，但应当保持表格样式基本形态不变。

6. 本项目不允许分包。

二、招标文件

(一) 招标文件的组成

招标文件由目录上所列的部分内容组成：投标人应详细阅读招标文件的全部内容。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料或投标文件没有对招标文件各方面的要求都做出实质性响应，是投标人的风险。没有实质性响应招标文件要求的投标将被拒绝。

（二）招标文件的澄清

1. 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在距投标截止期 7 天前按招标公告中的通讯地址以书面形式寄送或传真给招标代理机构。招标代理机构对收到的须澄清的要求将以书面形式予以答复，同时将书面答复以邮寄、传真或类似的方式送达所有投标人。答复中包括原提出的问题，但不包括问题的来源。

2. 招标代理机构将视情况确定是否有必要在开标前对招标文件进行澄清。如有必要，将通知所有投标人。

（三）招标文件的修改

1. 在投标截止期前，招标代理机构无论是出于何种原因，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改，并将修改的内容以书面的形式通知已购买招标文件的每一投标人。投标人应立即以书面形式回复确认已收到修改文件。

2. 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求修正投标文件，招标代理机构可酌情推迟投标的截止日期和开标日期，并将具体变更情况通知上述每一投标人。

3. 补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

（四）相关说明

投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

三、投标文件

（一）投标文件的语言和计量单位

1. 投标人提交的投标文件及投标人与招标代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。

2. 投标文件应字迹清楚、内容齐全、格式规范。如有修改，修改处须有法定代表人或其授权代表签字并加盖公章。

3. 投标人所提供的技术文件和资料，包括图纸中的说明，应使用中文简化字。所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

（二）投标文件的组成

投标文件由“资信技术文件”和“商务报价文件”，原件资料组成。

投标人法定代表人或委托代理人须带身份证原件报到并递交投标文件，参与开标会议。

1. 资信技术文件包括：

序号	内容	备注
1	封面	格式、内容自拟
2	目录	格式、内容自拟
3	温岭市采购诚信竞投承诺书	格式附后
▲4	法定代表人身份证明书	格式附后
▲5	授权委托书（如授权委托代理人的则需提供该项）	格式附后
6	投标人概况一览表	格式附后
▲7	参加招标活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	格式附后
▲8	财务状况报告	格式、内容自拟
▲9	依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料	格式、内容自拟

▲10	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关材料（此项不可写“无”，否则为无效投标）	格式、内容自拟
▲11	投标人营业执照复印件；	/
▲12	具有市政公用工程施工总承包三级以上（含三级）资质证书复印件	/
13	拟投入的人员配备表	格式附后
14	拟投入车辆机械设备一览表	格式附后
15	商务、技术偏离表	格式附后
16	供应商自评表	格式附后
17	投标人认为需要提供的其它文件和资料	格式、内容自拟

2.商务报价文件包括：

序号	内容	备注
1	封面	格式、内容自拟
2	目录	格式、内容自拟
3	投标函	格式附后
4	开标一览表	格式附后
5	投标人认为需要提供的其它文件和资料	格式、内容自拟

以上两种文件必须分别封装，并分别在封装物上注明“资信技术文件”和“商务报价文件”字样。若出现文件混装或在“资信技术文件”中出现投标报价，将作为无效的投标处理。

2. 原件资料：

1) 投标人认为需要提供的其它文件和资料。

（三）投标文件的签署和份数

组成投标文件的各项资料均应遵守本条：

1. 投标人应在投标文件上注明投标人全称并加盖公章。

2. 投标文件必须由法定代表人或其授权代表签署。

3. 投标人资信技术文件正本一份、副本四份，投标人商务报价文件正本一份、副本四份。投标文件的封面上需注明“正本”或“副本”字样。投标人应保证投标文件正本与副本的内容一致。如果正本与副本的内容不一致，以正本为准；因正本与副本内容不一致或未按照招标文件要求编制而导致的投标文件被误读或废标等不利后果由投标人承担。若未标注“正本”或“副本”的则由投标人现场指定一份为本正，其余为副本。

4. 投标文件的正本必须装订成册，投标人法定代表人或其授权代表的签字须用黑色不褪色墨水。

5. 投标文件如有修改，修改处必须由同一签署人签字并盖章。

6. 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（四）投标内容填写说明

1. 投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标文件应按招标文件中规定的统一格式填写，按照规定的顺序编制目录并装订成册。混乱的编排导致投标文件被误读或招标代理机构查找不到有效文件，所引起的一切后果由投标人承担。招标文件对投标文件的格式有要求的，应按要求的格式逐项填写内容，无相应内容可填的栏目应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

2. 投标文件须对招标文件中的内容做出实质性的、完整的响应。投标函（格式附后）填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，投标将会被拒绝。

3. 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标代理机构对其中任何资料进一步审查的要求。

（五）投标报价

1. 所有投标报价均以人民币元为计价货币单位。投标报价包括履行本项目的全部费用及利润、税金等一切费用。

2. 投标人应按商务报价文件的要求，详细完整地填写好相应栏目的内容。

（六）履约保证金

中标人在合同签订前需交纳合同履约保证金，应按投标人须知前附表的要求金额及形式提交、退还。

四、投标文件的递交

1. “资信技术文件”或“商务报价文件”在密封后，须在封装物上写明：招标项目、招标编号、投标人名称、“资信技术文件”或“商务报价文件”。

2. 如果投标人未加写标记，招标代理机构对投标文件的误投和提前启封不负责任。

3. 投标文件的补充和修改

投标截止时间前，投标人可以书面形式向招标代理机构提出对投标文件进行补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。该书面材料应密封，由投标人法定代表人或其授权代表签字并加盖公章，同时应在封装物上标明“修改（或补充）技术资信文件或商务报价文件”。

3. 投标截止时间和有效时间：投标文件必须在招标代理机构规定的投标截止时间前送达指定的开标地点，截止时间后送达的招标代理机构将拒绝接收。中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。

五、废标

发生下列情况之一的予以废标：

1. 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

2. 出现影响招标公正的违法、违规行为的；

3. 因重大变故，招标任务取消的；

六、开标

（一）开标事项

采购代理机构在“采购公告”规定的时间和地点公开开标，投标人的法定代表人或其授权代理人应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或授权代理人未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。采购代理机构工作人员接收投标文件并登记，并由投标人代表对递交记录情况进行签字确认。评标委员会成员不得参加开标活动。

（二）开标流程

1. 开标会议由采购人或采购代理机构主持；

2. 主持人介绍参加开标会的人员名单；

3. 主持人宣布评标期间的有关事项，告知应当回避的情形，提请有关人员回避；

4. 投标人代表检查各投标人的投标文件密封性情况；

5.按投标人提交投标文件的先后顺序当众拆封并清点（正本、副本）数量，进入资格审查和符合性审查环节；

6.由主持人公布有效投标人的符合性审查结果和得分结果以及无效投标人名单和无效的原因；

7.由主持人当场拆封商务报价文件，并现场宣读报价文件中的投标报价，以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容；

8.采购代理机构做开标记录，投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认。同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程；

9.在完成评标后，宣布评标结果，开标会议结束。

七、质疑

1.供应商对本次招标相关事项有疑问的，可以向采购人或代理机构提出询问。

2.供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起 7 个工作日内,以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

3.采购人和代理机构应当在收到供应商的书面质疑后 7 个工作日内作出答复,并以书面形式通知质疑供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

4.质疑供应商对采购人、代理机构的答复不满意或者采购人、代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后向温岭市人民法院提起诉讼。

八、其它

1. 投标人获取招标文件后，若不准备参加本次招标项目的投标，请于投标截止期前 1 天向招标代理机构作出书面说明。

2. 如投标人在投标过程中提供虚假材料谋取中标或与其他投标人恶意串通，一经发现，将取消其中标资格，并按有关规定予以处理。

九、定标

1. 确定中标人，本项目由采购人（或采购人事先授权评标委员会）确定中标人。

2. 代理机构应当自评审结束之日起 2 个工作日内将评审报告送交采购人。

3. 采购人应当自收到评审报告之日起 5 个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。

4. 采购人或者招标代理机构应当自中标、成交供应商确定之日起 2 个工作日内,发出中标、成交通知书，并在浙江政府采购网上发布中标、成交结果。

十、签订合同

1. 采购人应当自中标通知书发出之日起 30 日内,按照招标文件和中标人投标文件的规定,与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

2. 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

3. 中标供应商无正当理由拖延、拒签合同的,按相关法律法规及等有关规定进行处理处罚。

4. 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展采购活动。

5. 询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

十一、履约保证金

1. 中标人应按投标人须知前附表规定的金额、形式向采购人提交履约保证金。

2. 中标人不能按投标人须知前附表要求提交履约保证金的，视为放弃中标，给采购人造成的损失，中标人应当予以赔偿。

3. 签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

第四部分 项目招标内容及要求

一、养护承包内容

(一) 区域内车行道、人行道、桥梁附属、侧石、窨井井盖(雨水)、截水篦、标志标牌、标线、隔离护栏、雨污水管道、绿化等市政设施的巡查、看护及日常养护维修工作等。养护单位(中标的投标人)应及时发现区域内各类市政设施的损坏情况。对存在安全隐患的,第一时间做好安全防护措施,设立相应警示标志;针对日常巡查中发现的各类市政设施损坏情况,按附件《市政设施日常维护市场化管理办法》执行。

(二) 系统掌握区域内市政设施具体情况,建立健全日常巡查养护及管理台账制度,认真做好台账的整理和归档工作,按时报送相关周报、月报、养护计划、养护工作报表、道路技术状况评定表。

二、养护质量要求

1. 《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJ1 - 2006)
2. 《城镇道路养护技术规范》(CJ36 - 2016)
3. 《城市桥梁附属养护技术规范》(CJ99 - 2017)
4. 《沥青路面施工及验收规范》(GB50092 - 96)
5. 《钢纤维混凝土检查井盖》(GB26537 - 2011)
6. 《道路作业交通安全标志》(GA182 - 1998)
7. 《城市道路交通标志和标线设置规范》(GB51038 - 2015)
8. 《城市道路施工作业交通组织规范》(GA / T900 - 2010)

包括其他国家及省市规定的相关质量要求。

三、全费用综合单价计算表

序号	编号	名称	单位	数量	全费用综合单价
1	F1-1	人工挖土方	m3	1	41.2
2	F1-2	机械挖土方	m3	1	13.86
3	F1-3	回填夯实	m3	1	29.09
4	F1-4	人工装车、机械运输运土方或旧料(运距)~5km	m3	1	61.21
5	F1-5	人工装车、机械运输运土方或旧料(运距)每增减1km	m3	1	3.35
6	F1-6	人工装运运距50m	m3	1	28.69
7	F1-7	人工挖污泥	m3	1	118.85
8	F1-8	人工装卸、污泥车运输~5km	m3	1	61.7
9	F1-9	人工装卸、污泥车运输每增减1km	m3	1	3.35
10	F1-10	铣刨机铣刨路面厚度~3cm以内	m2	1	6.41
11	F1-11	铣刨机铣刨路面厚度每增减1cm	m2	1	0.38

12	F1-12	人工拆除沥青混凝土路面厚度~10cm 以内	m2	1	13.56
13	F1-13	人工拆除沥青混凝土路面厚度每增减 1cm	m2	1	1.35
14	F1-14	人工拆除水泥混凝土路面厚度厚度~15cm 以内	m2	1	20.59
15	F1-15	人工拆除水泥混凝土路面厚度每增减 1cm	m2	1	2.05
16	F1-16	机械拆除沥青混凝土路面厚度~10cm 以内	m2	1	13.94
17	F1-17	机械拆除沥青混凝土路面厚度每增减 1cm	m2	1	1.29
18	F1-18	机械拆除水泥混凝土路面厚度厚度~15cm 以内	m2	1	27.32
19	F1-19	机械拆除水泥混凝土路面厚度每增减 1cm	m2	1	1.63
20	F1-20	切缝机切缝（水泥砼路面）	m	1	10.44
21	市场价	切缝机切缝（沥青砼路面）	m	1	3.35
22	F1-21	机械拆除三渣基层~20cm 以内	m2	1	36.35
23	F1-22	机械拆除三渣基层每增减 5cm	m2	1	8.97
24	F1-23	机械拆除水泥碎石稳定层~15cm 以内	m2	1	18.31
25	F1-24	机械拆除水泥碎石稳定层每增减 1cm	m2	1	3.62
26	F1-25	机械拆除其他各类基层~20cm 以内	m2	1	22.64
27	F1-26	机械拆除其他各类基层每增减 5cm	m2	1	5.13
28	F1-27	人工拆除人行道板	m2	1	4.2
29	F1-28	人工拆除侧石	m	1	4.96
30	F1-29	人工拆除平石	m	1	3.34
31	F1-30	陆上拆除构筑物石砌体	m3	1	267.05
32	F1-31	陆上拆除构筑物混凝土	m3	1	401.36
33	F1-32	陆上拆除构筑物钢筋混凝土	m3	1	593.88
34	F2-1	路床整理碾压	m2	1	2.08
35	F2-2	路肩整理	m2	1	3.85
36	F2-3	边坡整理	m2	1	1.82
37	F2-4	平整场地	m2	1	5.22
38	F2-5	铺设三渣基层~15cm	m2	1	23.01

39	F2-6	铺设三渣基层每增减 1cm	m2	1	1.26
40	F2-7	铺设塘渣基层~15cm	m2	1	22.22
41	F2-8	铺设塘渣基层每增减 5cm	m2	1	6.49
42	F2-9	铺设碎石基层~15cm	m2	1	37.52
43	F2-10	铺设碎石基层每增减 1cm	m2	1	2.19
44	F2-11	铺设砾石基层~15cm	m2	1	32.18
45	F2-12	铺设砾石基层每增减 1cm	m2	1	1.8
46	F2-13	铺设块石基层~15cm	m2	1	70.78
47	F2-14	铺设块石基层每增减 1cm	m2	1	10.91
48	F2-15	铺设水泥碎石稳定层(5%水泥含量)~15cm	m2	1	47.24
49	F2-16	铺设水泥碎石稳定层(5%水泥含量)每增减 1cm	m2	1	3.5
50	F2-17	厂拌人铺粗粒式沥青混泥土~6cm(进口沥青)	m2	1	72.29
51	F2-18	厂拌人铺粗粒式沥青混泥土每增减 1cm(进口沥青)	m2	1	11.19
52	F2-19	厂拌人铺中粒式沥青混泥土~5cm(进口沥青)	m2	1	65.8
53	F2-20	厂拌人铺中粒式沥青混泥土每增减 1cm(进口沥青)	m2	1	12.15
54	F2-21	厂拌人铺细粒式沥青混泥土~3cm(进口沥青)	m2	1	43.97
55	F2-22	厂拌人铺细粒式沥青混泥土每增减 0.5cm(进口沥青)	m2	1	6.66
56	F2-23	厂拌机铺粗粒式沥青混泥土~6cm(进口沥青)	m2	1	70.14
57	F2-24	厂拌机铺粗粒式沥青混泥土每增减 1cm(进口沥青)	m2	1	10.83
58	F2-25	厂拌机铺中粒式沥青混泥土~5cm(进口沥青)	m2	1	63.92
59	F2-26	厂拌机铺中粒式沥青混泥土每增减 1cm(进口沥青)	m2	1	11.91
60	F2-27	厂拌机铺细粒式沥青混泥土~3cm(进口沥青)	m2	1	43.15
61	F2-28	厂拌机铺细粒式沥青混泥土每增减 0.5cm(进口沥青)	m2	1	6.44
62	F2-29	修补零星坑洞粗粒式混凝土~6cm 进口沥青	m2	1	88.9
63	F2-30	修补零星坑洞粗粒式沥青混泥土每增减 1cm 进口沥青	m2	1	11.33

64	F2-31	修补零星坑洞中粒式沥青混凝土~5cm 进口沥青	m2	1	80.16
65	F2-32	修补零星坑洞中粒式沥青混凝土每增减 1cm 进口沥青	m2	1	12.36
66	F2-33	修补零星坑洞细粒式沥青混凝土~3cm 进口沥青	m2	1	58.25
67	F2-34	修补零星坑洞细粒式沥青混凝土每增减 0.5cm 进口沥青	m2	1	6.74
68	F2-39	裂缝灌油	m	1	1.45
69	F2-40	裂缝填沥青料	m	1	6.14
70	F2-41	混凝土路面铺筑厚度~22cm 道路路面混凝土 4.5Mpa(40)(路面砼用福建产粗砂)	m2	1	119.57
71	F2-42	混凝土路面铺筑厚度每增减 1cm 道路路面混凝土 4.5Mpa(40)(路面砼用福建产粗砂)	m2	1	6.11
72	F2-43	混凝土路面零星修补厚度~22cm 道路路面混凝土 4.5Mpa(40)(路面砼用福建产粗砂)	m2	1	254.87
73	F2-44	混凝土路面零星修补每增减 1cm 道路路面混凝土 4.5Mpa(40)(路面砼用福建产粗砂)	m2	1	11
74	F2-45	混凝土路面填缝料沥青玛蹄脂伸缝	m2	1	215.26
75	F2-47	混凝土路面填缝料 PG 道路封缝胶伸缝	m	1	24.77
76	F2-48	混凝土路面填缝料 PG 道路封缝胶缩缝	m	1	14.59
77	F2-51	铺设普通人行道板 彩色 25*25cm	m2	1	62.04
78	F2-51	铺设彩色面层荷兰砖 20*10*6cm C40	m2	1	66.93
79	F2-51	铺设彩色面层盲道砖 20*10*6cm C40	m2	1	77.69
80	F2-51	铺设生态路面砖（透水砖） 20*10*6cm C40	m2	1	83.58
81	F2-51	铺设生态路盲道砖（透水砖） 20*10*6cm C40	m2	1	88.47
82	F2-52	铺设彩色异形人行道板 厚度 6cm	m2	1	84.04
83	F2-52	铺设彩色异形人行道板 厚度 8cm	m2	1	84.04
84	F2-53	翻铺花岗岩板福建 664# 60*60*3cm	m2	1	173.86
85	F2-54	翻铺广场砖 100*100*10mm	m2	1	115.77

86	F2-55 换	翻修水泥混凝土基础~10cm^现浇现拌混凝土 C20 (40)	m2	1	87.18
87	F2-56	翻修水泥混凝土基础每减 1cm	m2	1	7.96
88	F2-55 换	翻修水泥混凝土基础~10cm c10^现浇现拌混凝土 C10 (40)	m2	1	83.13
89	F2-56 换	翻修水泥混凝土基础每减 1cm^现浇现拌混凝土 C10 (40)	m2	1	7.56
90	F2-60	平石铺设 50*50*12cm	m	1	92.5
91	F2-59	侧石铺设 (不计主材)	m	1	18.05
92	F2-59	侧石铺设 (长屿侧石 30*12cm)	m	1	59.89
93	F2-59	侧石铺设 (长屿侧石 30*15cm)	m	1	68.71
94	F2-59	侧石铺设 花岗岩侧石 603 30*12cm	m	1	95
95	F2-59	侧石铺设 花岗岩侧石 603 30*15cm	m	1	110
96	F2-63 换	平、侧石垫层铺设混凝土垫层^现浇现拌混凝土 C15 (20)	m3	1	490.25
97	F2-64	平、侧石垫层铺设砂垫层 中粗砂	m3	1	217.28
98	F2-66	砌筑树池 603#荔枝面花岗石边框 20*10cm	m	1	50.01
99	F3-34	Φ700 井筒 ~降低 15cm 以内	座	1	114.85
100	F3-35	Φ700 井筒 ~升高 15cm 以内 混凝土实心砖 240*115*53	座	1	222.5
101	F3-36	Φ700 井筒 增减 10cm 以内 混凝土实心砖 240*115*53	座	1	51.67
102	F3-37	雨水口 ~降低 15cm 以内	座	1	128.58
103	F3-38	雨水口 ~升高 15cm 以内 混凝土实心砖 240*115*53	座	1	200.69
104	F3-39	雨水口 增减 10cm 混凝土实心砖 240*115*53	座	1	47.81
105	F5-1	人工摊铺冷补细粒沥青混凝土~5cm 进口沥青	m2	1	162.27
106	F5-2	人工摊铺冷补细粒沥青混凝土 每增减 5cm 进口沥青	m2	1	14.15
107	F5-3	聚氨酯沥青 防水涂料	m2	1	59
108	F5-5	桥面混凝土修补~10cm C40	m2	1	484.29

109	F5-6	桥面混凝土修补 每增减 1cm C40	m2	1	19.88
110	F5-7	钢筋制作、安装	t	1	7238.12
111	F5-8	防撞护栏伸缩缝胶泥修补	m	1	43.05
112	F5-9	桥面伸缩缝清理	m	1	21.22
113	F5-10	伸缩缝调换 型钢伸缩缝 U40 型钢	m	1	705.19
114	市场价	花岗石桥梁栏杆安装	m	1	700
115	3-243 换	浇筑混凝土浇筑台帽 ^现浇现拌混凝土 C30 (40)	m3	1	560.13
116	1-319	机动翻斗车运水泥混凝土(熟料)~ 运距 200m	m3	1	27.27
117	1-320	机动翻斗车运水泥混凝土(熟料) 运距 2km 内每增 200m	m3	1	3.81
118	2-201	嵌路面缩缝 沥青玛蹄脂	m2	1	75.21
119	1-32	机动翻斗车运土~ 运距 200m 内	m3	1	29.06
120	1-33	机动翻斗车运土 3000m 内每增加 200m	m3	1	2.79
121	市场价	空压机台班 (双头)	小时	1	12
122	1-350	彩钢板施工护栏制安、运拆	m2	1	22.73
123	市场价	止车石 (654 花岗石 直径Φ25cm, 高度 77cm 含安装费)	根	1	170
124	市场价	止车石 (桃花红抛光面花岗石 长 40cm 宽 20cm 高 60cm 含安装费)	根	1	220
125	1-68	自卸汽车运土 ~运距 1km 以内	m3	1	9.99
126	1-69	自卸汽车运土 运距每增加 1km	m3	1	2.39
127	2月2日	人行道整形碾压	m2	1	2.1
128	6-45	塑料排水管铺设 管径 300mm 以内 HDPE 双壁波纹管 DN300 (环刚度 8 级)	m	1	82.94
129	市场价	花岗石盲道加工	m	1	15
130	2-148	透层乳化沥青 半刚性基层	m2	1	2.5
131	2-150	黏层乳化沥青 沥青层	m2	1	1.39
132	2-204	混凝土路面刻槽路面防滑槽	m2	1	4.51
133	2-198	嵌路面伸缝 沥青木板	m2	1	132.71

134	1-229	机械拆除无筋混凝土类路面层(岩石破碎机)~ 厚 15cm 以内		m2	1	26.46
135	1-230	机械拆除无筋混凝土类路面层(岩石破碎机) 每增 1cm		m2	1	1.61
136	市场价	硫酸盐系早强剂 (掺量为水泥用量的 2%)		kg	1	0.85
137	市场价	水泥砼路面聚氯乙烯胶泥灌缝 (含切缝)		m	1	3.5
138	2-208	水泥混凝土路面传力杆		t	1	4895.51
139	2-209	水泥混凝土路面构造筋		t	1	5443.71
140	2-210	水泥混凝土路面钢筋网		t	1	5610.75
141	6-253	混凝土检查井井盖安装 Φ700mm		套	1	76.58
142	6-257	混凝土雨水井算安装 390*510mm		套	1	72.94
143	市场价	钢纤维检查井井盖井座Φ700mm 材料费 D400		套	1	310
144	市场价	钢纤维雨水口井算井盖井座 390*510mm 材料费		套	1	140
145	JT1-36	地面标线 常温型		m2	1	11.52
146	JT1-37	地面标线 热熔型		m2	1	41.87
147	JT1-38	振荡标线		m2	1	124.07
148	JT1-38 -1	标线清除		m2	1	25.2
149		警示桩Φ10,高 0.8 米	镀锌钢管,外贴反光膜	支	1	132
150		警示桩Φ10,高 1 米	镀锌钢管,外贴反光膜	支	1	160
151		警示桩Φ10,高 1.2 米	镀锌钢管,外贴反光膜	支	1	190
152		警示桩Φ12,高 0.8 米	镀锌钢管,外贴反光膜	支	1	182
153		警示桩Φ12,高 1 米	镀锌钢管,外贴反光膜	支	1	210
154		警示桩Φ12,高 1.2 米	镀锌钢管,外贴反光膜	支	1	258
155		U 型钢管Φ10	镀锌钢管,喷漆处理	m	1	120
156		U 型钢管Φ12	镀锌钢管,喷漆处理	m	1	160
157		反光膜		m2	1	105
158		Φ6 钢管防护栏,高 0.7 米	镀锌钢管,白色油漆	m	1	120

159		防护柱,高 0.7 米	H 型钢	支	1	80
160		桥梁两侧防撞壁Φ10 钢管护栏		m	1	120
161		干砌块石挡墙		m3	1	189.84
162		浆砌块石挡墙 M5.0		m3	1	306.42
163		混凝土实心砖 墙厚 1 砖墙		m3	1	486.52
164		墙面水泥砂浆抹灰 1:3		m2	1	25.84
165		墙面涂料(含腻子基层)/不含腻子基层		m2	1	38/20
166		抹灰面调和漆 二遍		m2	1	60
167		金属面银粉漆 二遍		m2	1	80
168		树池修复 (内径 1m*1m)		个	1	50
169		植草砖 250*250*80mm		m2	1	74
170		超能水泥	水泥基加固修补材料	T	1	2850
171		砂垫层		m3	1	206.93
172		电信井 1000*600mm 升高 15cm 以内		座	1	378
173		电信井 1000*1200mm 升高 15cm 以内		座	1	520
174		电信井 1800*1200mm 升高 15cm 以内		座	1	710
175		电信井 1000*600mm 降低 15cm 以内		座	1	245
176		电信井 1000*1200mm 降低 15cm 以内		座	1	340
177		电信井 1800*1200mm 降低 15cm 以内		座	1	465
178		雨水口 450×700mm ~升高 15cm 以内 ^ 混凝土实心砖 240×115×53		座	1	272
179		雨水口 450×700mm ~降低 15cm 以内		座	1	178
180		钢纤维雨水口井篦井盖井座 ((450×700mm)安装费(不计主材费)		套	1	75
181		钢纤维雨水口井篦井盖井座 (450×700mm)材料费		套	1	220

182	翻铺花岗岩板 福建 664# 60×60×5cm		m2	1	235
183	翻铺花岗岩板 福建 664# 60×60×6cm		m2	1	268
184	翻铺花岗岩板 桃红色 60×60×3cm		m2	1	175
185	翻铺花岗岩板 桃红色 60×60×5cm		m2	1	248
186	翻铺花岗岩板 中国黑 60×60×3cm		m2	1	545
187	翻铺花岗岩板 中国黑 60×60×5cm		m2	1	865
188	自行车道 60 厚红色路骨料 C25 透水 砼 面 层 (粒 径 6-8mm),透明硅氟密封剂密封	彩色混凝土面层	m2	1	168
189	150 厚基准大孔 C25 透水砼基层 (粒径 10-15mm)	彩色混凝土基层	m2	1	135
190	预制砼盖板 12cm 厚		m2	1	169.75
191	预制砼盖板 15cm 厚		m2	1	208.61
192	标线人工清除		m2	1	60
193	标线高压水清除		m2	1	48
194	防护栏杆清洗		m	1	13
195	隧道壁清洗		m2	1	3.5
196	洒水车		小时	1	187.5
197	灭火器 2kg/3kg/4kg/5kg		只	1	45/75/90/120
198	停车位热熔标线 (2*6m)		个	1	95
199	地面热熔网格线	禁停、消防通道等	m	1	7.8
200	地面热熔文字 (1*3m)	车让人、公交车、停	个	1	190
201	地面热熔图案 (1*3m)	自行车	个	1	190
202	地面热熔图案 (1*1m)	自行车、人	个	1	145
203	人行道热熔停车线(2.5*7.5m)	人行道自行车停车位	个	1	90
204	残 疾 人 停 车 位 热 熔 图 案 (1*1m)		个	1	145
205	振荡型热熔地面标线		m2	1	132
206	地面减速带		m	1	68

207		地面地钉		m2(个)	1	15
208		硬木栈道 厚 4cm		m2	1	260
209		硬木栏杆		m	1	300
210		不锈钢桥梁栏杆安装		m	1	380
211		青石桥梁栏杆安装		m	1	850
212		钢化玻璃隔断 5mm		m2	1	80
213		钢化玻璃隔断 10mm		m2	1	140
214		单柱式标杆制安, $\Phi 89 \times 5 \times 2500\text{mm}$ (含整体镀锌及所有配件)		根	1	740
215		单柱式标杆制安, $\Phi 89 \times 5 \times 3500\text{mm}$ (含整体镀锌及所有配件)		根	1	825
216		单柱式标杆制安, $\Phi 89 \times 5 \times 4500\text{mm}$ (含整体镀锌及所有配件)		根	1	910
217		单柱式标杆制安, $\Phi 114 \times 5 \times 2500\text{mm}$ (含整体镀锌所有配件)		根	1	816
218		单柱式标杆制安, $\Phi 114 \times 5 \times 3500\text{mm}$ (含整体镀锌所有配件)		根	1	921
219		单柱式标杆制安, $\Phi 114 \times 5 \times 4500\text{mm}$ (含整体镀锌所有配件)		根	1	1026
220		三角形标志板制安, 边长 70cm(含二级反光膜和文字图案及所有配件)。		块	1	350
221		圆形标志板制安, $\Phi 60\text{cm}$ (含二级反光膜和文字图案及所有配件)。		块	1	490
222		圆形标志板制安, $\Phi 80\text{cm}$ (含二级反光膜和文字图案及所有配件)。		块	1	560
223		正方形标志板制安, $60\text{cm} \times 60\text{cm}$ (含二级反光膜和文字图案及所有配件)。		块	1	396
224		正方形标志板制安, $80\text{cm} \times 80\text{cm}$ (含二级反光膜和文字图案及所有配件)。		块	1	768
225		长方形标志板制安, $120\text{cm} \times 80\text{cm}$ (含二级反光膜和文字图案及所有配件)。		块	1	1245

226		长方形标志板制安, 150cm×120cm(含二级反光膜和文字图案及所有配件)。		块	1	2350
227		长方形标志板制安, 300cm×100cm(含二级反光膜和文字图案及所有配件)。		块	1	3900
228		计时工日(技工)		工日	1	260
229		计时工日(普工)		工日	1	220
230		检查井防护网	涤纶线直径 700mm	张	1	10
231		防护网钩	304 不绣钢挂钩(带卡簧 J	个	1	3
232		地砖 200*200	用于桥面修复	m2	1	116.8
233		地砖 100*100	用于桥面修复	m2	1	116.8
234		塑胶跑道	面层	m2	1	200
235		钢板桩	6 米	根	1	42
236		钢板桩	9 米	根	1	63
237		钢纤维砼检查井盖 (球铁底座)	Φ700mm C250	套	1	400
238		PE100 聚乙烯给水管	PN0.6 315*12.1 钱江牌	m	1	193.27
239		PE100 聚乙烯给水管	PN0.6 400*15.3 钱江牌	m	1	309.12
240		PE100 聚乙烯给水管	PN0.6 630*24.1 钱江牌	m	1	779.91
241		PE100 聚乙烯给水管	PN0.6 800*30.6 钱江牌	m	1	1367.79
242		PE100 聚乙烯给水管	PN0.8 315*12.1 钱江牌	m	1	239.12
243		PE100 聚乙烯给水管	PN0.8 400*15.3 钱江牌	m	1	395.22
244		PE100 聚乙烯给水管	PN0.8 630*24.1 钱江牌	m	1	971.33
245		PE100 聚乙烯给水管	PN0.8 800*30.6 钱江牌	m	1	1686.81
246		PE100 聚乙烯给水管	PN1.0 315*12.1 钱江牌	m	1	300.44
247		PE100 聚乙烯给水管	PN1.0 400*15.3 钱江牌	m	1	478.85
248		PE100 聚乙烯给水管	PN1.0 630*24.1 钱江牌	m	1	1183.81
249		PE100 聚乙烯给水管	PN1.0 800*30.6 钱江牌	m	1	2071.5
250		HDPE 高密度聚乙烯缠绕结构壁管 (B 型)	B 型 SN8 DN300	m	1	145.58
251		HDPE 高密度聚乙烯缠绕结构壁管 (B 型)	B 型 SN8 DN400	m	1	241.59

252		HDPE 高密度聚乙烯缠绕结构壁管 (B 型)	B 型 SN8 DN600	m	1	455.31
253		HDPE 高密度聚乙烯缠绕结构壁管 (B 型)	B 型 SN8 DN800	m	1	833.19
254		HDPE 高密度聚乙烯缠绕结构壁管 (B 型)	B 型 SN8 DN1000	m	1	1292.21
255		HDPE 高密度聚乙烯缠绕结构壁管 (B 型)	B 型 SN8 DN1200	m	1	1562.3
256		铺设黄土		m2	1	58.25
257		马尼拉草皮		m2	1	7.71
258		白三叶草		m2	1	14.8
259		百慕大草坪		m2	1	8.26
260		狗牙根		m2	1	10.5
261		龟甲冬青球 P 90		株	1	68.32
262		景观溪坑石	80-120CM	吨	1	180
263		景观溪坑石	30-50CM	吨	1	380
264		大盆雪千菊	H15 P20 (10-15 芽/盆)	盆	1	80.32
265		大盆金边菖蒲	H30 P25 (35-40 芽/盆)	盆	1	23.62
266		大盆姬小菊	H15 P20 (10-15 芽/盆)	盆	1	18.37
267		大丛麦冬草	H30 P60 (120 芽/丛)	丛	1	33.01
268		大盆欧月	H20 P30 (7 芽/盆)	盆	1	23.62
269		大盆火焰南天竹	H20 P30	株	1	28.87
270		大盆肾蕨	H70 P50 (30 芽/盆)	盆	1	25.99
271		大盆紫色三叶草	H20 P30(10-15 芽/盆)	盆	1	30.97
272		大盆紫叶象草	H100 P80	株	1	31.24
273		大盆木本绣球	H35 P30 (3 株/盆)	株	1	61.42
274		钢管支撑	3 米	根	1	300
275		钢管支撑	6 米	根	1	600
276		白石子		吨	1	300
277		垃圾桶	240L 塑料垃圾桶	只	1	220
278		尼龙绳	10mm	米	1	1
279		防护木	5.5*16	米	1	37
280		挖掘机	120 型	小时	1	210
281			200 型及以上	小时	1	280

282			320 型	小时	1	300
283			60 型	小时	1	160
284			80 型	小时	1	190
285			轮胎式挖掘机	小时	1	190
286			长臂挖机 (16 米)	小时	1	440
287		运输车辆	彪马运输车 (四轮)	小时	1	90
288			运载量 10 立方的运输车 (六轮)	小时	1	150
289			运载量 6 立方的运输车 (六轮)	小时	1	120
290		铲车	30 型	小时	1	160
291			50 型	小时	1	235
292		汽车吊	12T 型	小时	1	220
293			16T 型	小时	1	260
294			20T 型	小时	1	300
295		履带式单头岩石破碎机	220 型号	小时	1	360
296			350 型号	小时	1	670
297			450 型号	小时	1	860
298		水陆两用挖机	200 型号	小时	1	500
299			75 型号	小时	1	260
300		压路机	15T 型	小时	1	200
301		自卸式货车	21 立方	小时	1	250
302			27 立方	小时	1	330
303		登高车	6 米	小时	1	120
304		吊车	15 吨	小时	1	220
305			25 吨	小时	1	320
306			50 吨	小时	1	470
307		水上挖机	/	小时	1	500
308		工具车	/	小时	1	43.75
309		叉式起重机	3t	小时	1	140
310			5t	小时	1	160

311			6t	小时	1	170
312			10t	小时	1	190
313			16t	小时	1	210
314		平板车	/	次	1	300
315		铤机	/	小时	1	320
316		水运船	/	小时	1	100
317		车辆巡逻服务	三轮电动车	小时	1	50
318			小货车、皮卡	小时	1	80

四、其他说明

1.投标人中标签订合同后须 7 日内提供固定 500 平米以上的养护基地并配备必须的有効维修设备工具，包括运输翻斗车、搅拌机、压路机、空压机、发电机、切割机、夯实机、水泵等，否则采购人有权终止合同，没收全額的履約保证金。

2.项目负责人每月到位天数要求到达 22 天以上。

3.项目负责人須具备市政公用工程专业二级注册建造师及以上资格（不含临时注册建造师），并具备有效的安全生产考核合格证书（B 证）。

4.本项目服务期限：一年，预算金额为 300 万元，供应商服务期限从合同签订之日起至预算金额（即合同价款）结算支付完为止，若结算价款满合同限额 300 万元后则提前自动解除，时间及金额两者以先达到为准。

5.若用到的设备及材料不在上述内容中，则价格按本项目开标当月的信息价为准，信息价中若无，则按采购人签证为准。

6.本工程结算总额以 3000000 元为限，供应商在施工中应注意实施，未经采购人确认的超额工程量不计。

7.本工程供应商在施工期间应严格把关，不得超合同工程量、不得超出采购人指定区域、不得挖出场地的土方及塘渣，否则工程量不予计取。由此造成的后果由供应商承担。

8.中标供应商須做好施工区内（包括运输道路上）工程施工所需的维护、安全、文明施工等工作，如中标供应商未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害，由中标供应商承担责任及所发生费用。

9.中标供应商在合同签订后，不得放弃承包，不得转包及擅自变更项目经理、项目部管理人员，否则采购人有权单方终止合同，合同履約保证金不予退还，由此造成的经济损失由中标供应商负责赔偿。

10.本工程施工用水、用电由中标供应商自行解决，因停电停水原因的工期延长将不予批准，因此发生的相关费用不再另行增加。

11.中标供应商須办理好施工车辆的各种手续及相关证件，保证施工设备合法合规，如中标供应商未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害，由中标供应商承担责任及所发生费

用。

12.本项目以**下浮率形式报价**，结算时的结算价参照上述表中价格，按（1-中标下浮率）乘以上述表中的全费用综合单价、工程量计取，工程量按实结算。

第五部分 合同条款

第一部分 合同协议书

发包人：

承包人：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（以下简称“发包人”）与（以下简称“承包人”）双方就本项目施工事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

项目名称：城市新区范围内边角地涉及的路面、人行道、绿化等建设工程

项目地点：温岭市市区

资金来源：自筹

二、养护服务承包范围

（一）区域内车行道、人行道、桥梁附属、侧石、窨井井盖（雨水）、截水篦、标志标牌、标线、隔离护栏、雨污水管道、绿化等市政设施的巡查、看护及日常养护维修工作等。养护单位（中标的投标人）应及时发现区域内各类市政设施的损坏情况。对存在安全隐患的，第一时间做好安全防护措施，设立相应警示标志；针对日常巡查中发现的各类市政设施损坏情况，按附件《市政设施日常维护市场化管理办法》执行。

（二）区域内车行道、人行道、桥梁附属、侧石、窨井井盖（雨水）、截水篦、隔离护栏、雨污水管道、绿化等市政设施的巡查、看护及日常养护维修工作等。养护单位针对日常巡查中发现的各类市政设施损坏情况，按《市政设施日常养护市场化管理办法》执行。

（三）系统掌握区域内市政设施具体情况，建立健全日常巡查养护及管理台帐制度，认真做好台帐的整理和归档工作，按时报送相关周报、月报、养护计划、养护工作报表、道路技术状况评定表

三、合同期限

自 年 月 日止 年 月 日

本项目服务期限：一年，预算金额为 300 万元，供应商服务期限从合同签订之日起至预算金额（即合同价款）结算支付完为止，若结算价款满合同限额 300 万元后则提前自动解除，时间及金额两者以先达到为准。

四、质量标准

工程质量标准：合格

五、合同价款及明细

合同总价（大写）：叁佰万元，按实结算，不能超过总预算 300 万元。

完全综合单价中标下浮数： %。

具体合同执行明细为附件《工程量清单全费用综合单价计算表》

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括

- 1、本合同协议书
- 2、本合同专用条款
- 3、本合同通用条款
- 4、标准、规范及有关技术文件
- 5、安全协议

双方有关工程的洽商、变更等书面或文件视为本合同的组成部分。

七、 本协议书中有词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们定义相同。

八、 承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、 发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项

十、合同的生效：

- 1、本合同经甲方、乙方法定代表人或其委托人签字并加盖公章后生效。
- 2、本合同一式六份，甲方、乙方双方执二份，其余送有关部门备案。
- 3、相关招标文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

甲方（公章）：

法定代表人：

委托代理人：

地址：

电话：

开户银行：

账号：

签约时间：2021 年 月 日

乙方（公章）：

法定代表人：

委托代理人：

地址：

电话：

开户银行：

账号：

签约地址：

第二部分 通用合同条款

采用中华人民共和国 GF-1999-0201 标准范本《通用合同条款》。

第三部分 专业合同条款

一、词语定义及合同文件

1.合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：按协议书执行。

2.语言文字和适应法律、标准及规范

2.1 本合同使用汉字，不使用其他语言文字。

2.2 适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：执行现行国家、行业和有关法律、法规和规章。

2.3 适用标准、规范

《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）

《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）

《城市桥梁养护技术规范》（CJJ99-2017）

《沥青路面施工及验收规范》（GB50092-96）

《钢纤维混凝土检查井盖》（GB26537-2011）

《道路作业交通安全标志》（GA182-1998）

《城市道路施工作业交通组织规范》（GA/T900-2010）

在执行上述规范和文件中，如各规范、文件有差异，按标准高的执行。

发包人提供标准、规范的时间：由承包人自行准备。

国内没有相应标准、规范时的约定：执行通用条款。

4、图纸

4.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数：/

发包人对图纸的保密要求：无。

使用国外图纸的要求及费用承担：不采用。

二、双方一般权利和义务

5.发包人

姓名： 职务：项目负责人

姓名： 职务：现场代表

职权：代表发包人对工程施工过程中得质量、进度、造价、安全文明施工、合同管理、信息管理和现场管理等进行监督和检查，协调解决由发包人处理的有关问题，并对工程量和现场签证进行确认。

不实行监理的，工程师的职权：不采用。

6. 承包人

姓名：_____ 职务：项目经理

7. 发包人工作

7.1 对承包人上报的维修工程进行现场确认，做出是否予以维修的决定，并对维修流转单进行审查以及实际工程量的确认。

7.2 对承包人日常养管的质量、安全和巡查工作、资料台帐、档案进行不定期的抽查。

7.3 对承包人工程的质量情况进行跟踪检查，发现质量问题要求承包人限期整改，整改费用由承包人负责。

8. 承包人工作

8.1 承包人必须有固定 500m² 以上的场地并配备必须的有效维修设备工具，包括运输翻斗车、搅拌机、压路机、空压机、发电机、切割机、夯实机、水泵等。项目负责人每月到位天数要求到达 22 天以上，如违约将承担违约责任。承包人应按照《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）要求精心组织养护，系统地掌握道路养护动态，及时发现、防止和处理缺陷，确保市政设施的完好安全。并建立健全日常巡查记录、养护作业记录（需提供相关照片），认真做好台账的整理和归档工作，按时报送相关季报、养护计划、养护工作报表、道路技术状况评定表。养护期满后，承包人应将全部养护台帐及相关资料移交发包人一份。

8.2 承包人应加强承包区域范围内市政设施的巡查，做到所有路段每天上午、下午各巡查 1 次以上，重点路段适当增加巡查频率，做好巡查台帐记录。对区域内市政管理范围的违规行为及时发现，采取有效措施进行劝阻和处理；对无法处理，及时上报发包人。

8.3 巡查中发现设施损坏情况，存在安全隐患的，应在第一次时间采取防护措施（设置护栏、做好警示标志等），并及时以流转单形式上报发包人，经审核后实施修复；如果没有安全隐患的应列入下月计划表，经审核后保质、保量完成养护维修工作。

8.4 承包人应严格加强承包范围内窨井盖的管理，在巡查中及时发现各类检查井井盖缺失、破碎或下沉的，应在第一时间采取安全措施（设置护栏、警示标志等），及时上报发包人并对市政井盖进行修复，并将处理情况做好台账记录；对其他部门的井盖，应立即通知产权单位及时修复并做好台账记录；由于市政井盖缺损等各类情况造成人员伤亡和财产损失等事故赔偿及罚款等一切责任，均由承包人承担。

8.5 承包人应固定道路巡查和施工专业人员，除项目负责人和项目技术负责人外，还应配备技术熟练、经验丰富的各类专业技术人员和有能力进行养护维修管理、指导作业的工长以及适应合同需要的各类熟练技工、半熟练技工和普工。发包人有权要求承包人撤换由其安排的那些工作不能胜任或玩忽职守、工作不负责的人员。特种工作人员须持专业上岗证书，承包人施工对安全承担全部责任。

8.6 为确保安全、文明施工，承包人在实施合同内容过程中，应符合以下要求：

①充分关注和保障所有现场工作人员和过往车辆、群众的安全，采取有效措施，使工程的实施有条不紊，以免使上述人员的安全受到威胁。

②采取一切合理措施保护现场内外的环境，避免由于施工操作引起的灰尘、有害气体、噪音对城市环境的污染，或其他原因造成人身伤害或财产损失。

③采取可靠措施，在确有必要时应办理相关的审批手续，保证原有交通的正常通行以及沿路各种管线的正常运行。

④在养护作业时必须落实照明、护栏、警示标志等安全防护设施，费用由承包人承担。

⑤在日常巡查、养护、管理作业时工作人员必须配备统一的工作服(带安全反光带)方可实施相关工作，费用由承包人承担。

⑥由于承包人的原因未能对上述事项采取各种必要措施而导致或发生有关人身伤亡、罚款、索赔、损坏补偿、指控及其他一切责任均由承包人承担。

8.7 施工现场发生事故或突发事件时，承包人应及时报告发包人。

8.8 发包人委派的管理人员实施监管行为，承包人应予以积极配合。

8.9 承包人在养护及维修作业过程中，应保持现场整洁、施工区域内封闭围挡。作业完毕后应及时清场，恢复道路原状。发包人发现施工设备、剩余材料、余土弃渣以及其他各类工程辅助设施未及时清运的，可委托他人将上述物品觅地存放，由此产生的费用由承包人承担。

8.10 发包人根据设施使用年限和设施完好情况制定维修计划时，承包人有义务配合发包人做好设施现场现状调查工作。

8.11 承包人应及时发现区域内针对市政设施人为破坏的违规行为，并采取有效措施进行劝阻和处理。对无法处理的违规行为报执法部门或联系发包人。

8.12 承包人应建立健全日常养护作业记录，认真做好台帐的整理和归档工作，按时报送相关周报、月报、养护计划、养护工作报表的道路技术状况评定表。养护期满后，养管单位应将全部养护台帐及相关资料移交发包人一份。

8.13 承包人应成立突发事件应急抢险突击队，确保人员、设备、材料“三落实”，并做好数据、图片和台帐的记录、存档、及时反映情况，严格服从发包人的统一指挥和安排。

8.14 承包人有义务配合发包人做好大型活动的服务及安全保障工作，重大活动期间和节假日应加强道路的巡查频率，确保道路完好和交通畅通。

三、施工组织设计和工期

9.进度计划

9.1 养护工作实施前，承包人需提交针对养护工作内容的施工组织设计方案，经发包人审核确认后开始实施养护工作，承包人未按确认后方案组织施工的，每次罚款 5000 元；

9.2 每季度报送本季度工程进度报表、次季度工程进度计划表，一式肆份，发包人审核留二份，返二份承包人，延期罚款 1000 元/次；

四、质量与验收

10.工程质量

10.1 按《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）、《城镇道路养护技术规

范》(CJJ36-2016)、《城市桥梁养护技术规范》(CJJ99-2017)要求执行。

10.2 双方对工程质量有争议时, 双方同意共同委托有法定检查资质的机构鉴定。

11 隐蔽工程和中间验收

11.1 隐蔽工程和中间验收必须有发包人两名以上的工作人员进行书面签字认可, 如未认可则不得进行下一道工序。

五、安全文明施工

12. 按国务院令第 393 号《建设工程安全生产管理条例》《建筑施工安全检查标准》《浙江省市政公用工程安全文明施工标准》及其费用综合考虑在单价中。

六、结算办理和支付

13. 结算办理

13.1 有单价项目按中标价执行, 没有单价的项目, 按《浙江省市政设施养护维修定额》(2018)、《浙江省市政工程预算定额》(2018)、《杭州市交通设施工程预算定额》及相关配套文件计取, 土石、土建、机械人工按 158 元 / 工日综合调差、材料执行当期《台州市工程造价信息》, 没有的项目由双方核定计算, 结算单价为全费用综合单价, 该单价包括人工费、材料费、机械费、组织措施费、管理费、规费、利润、税金等相关的所有费用。

13.2 付款金额根据考核情况进行扣减。考核办法详见附件, 当考核分 95 分 (含) 以上的全额支付; 考核低于 95 分高于 85 分 (含), 扣减金额为 $(95 - \text{实际得分}) \times \text{应结算金额} \times 0.5\%$; 当月考核低于 85 分高于 75 分 (含), 扣减金额为 $(95 - \text{实际得分}) \times \text{应结算金额} \times 1\%$; 当月考核分数低于 75 分, 扣减金额为 $(95 - \text{实际得分}) \times \text{应结算金额} \times 1.2\%$ 。

13.3 支付方式:

合同签订后, 每月结算一次, 甲方向乙方支付当月已完成工程量价款的 80% (考核未达标的作相应扣除), 项目完成并竣工验收后将市政设施日常维护结算报发包人审核, 审核后支付至实际工程量的 98.5%。剩余 1.5% 作质量保修金, 在合同履约完毕后起计 1 年后支付。

七、工程材料设备供应

14、材料设备

14.1 本工程所需材料设备由承包人自行采购, 但承包人所采购的材料、设备必须符合国家规范标准及设计文件要求, 并提供相应的合格证明资料, 且需经发包人现场代表认证后填写认证单方可使用。

14.2 承包人采购的材料设备在使用前, 承包人应按发包人现场代表的要求进行检验或试验, 不合格的不得使用, 检验或试验费由承包人承担。

14.3 发包人发现承包人采购并使用不符合设计和标准要求材料设备时, 应要求承包人负责修复、拆除或重新采购, 由承包人承担发生的费用, 由此延误的工期不予顺延。

八、质量保修

15、工程质量保修范围、期限和责任:

15.1 工程竣工验收合格的所有工程内容均属于保修范围，保修期 壹 年。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

15.2 质量保修责任：A 属于保修范围，内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 3 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人委托他人修理，费用由承包人承担。B、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应该立即到达事故现场抢修。C、对于涉及结构安全的质量问题，应当立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原涉及单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人负责保修。D、质量保修完成后，由发包人组织验收。

15.3 保修费用：保修费用由承包人承担。

15.4 因不可抗力或使用不当造成的质量缺陷，不属保修范围。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。在保修期内承包人承担一切因质量而造成的损失。

九、违约、索赔和争议

16、违约

16.1 本工程如某月考核分数低于 70 分或连续三个月考核分数低于 75 分，发包人有权终止合同，清退承包人，没收履约保证金。

16.2 承包人未经发包人同意变更项目经理，发现一次扣罚承包人 5000 元。

16.3 承包人私自分包经发包人发现的有权终止合同，由承包人自行承担所有损失。

16.4 承包人未按发包人审批制度同意实施维护的，发包人不予计价。

16.5 合同签订后一个月内未落实养护基地、机械设备的，发包人向承包人处罚违约金 10000 元。

16.6 在合同期安全措施不到位出现安全事故，无论是承包人还是事故第三方人员，发包人向承包人处罚 10000 元。

16.7 发包人在招标文件中已明示，实际结算金额有可能远远小于合同控制金额，承包人不得以任何理由向发包人进行索赔。

16.8 承包人中标签订合同后须 7 日内提供固定 500 平米以上的养护基地并配备必须的有效维修设备工具，包括运输翻斗车、搅拌机、压路机、空压机、发电机、切割机、夯实机、水泵等，否则发包人有权终止合同，没收全额的履约保证金。

十、争议

17、双方约定，在履行本合同过程中产生争议时，由双方当事人协商解决，协商不成时：提交发包人所在地的人民法院。

十一、其他

18、保险

承包人须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内有关人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

19、履约保证金：

承包人向发包人提供履约担保的金额、方式和提交时间：金额人民币陆万元整。提交方式由为银行提供的保函或者现金转账，提交时间为合同签订前。本担保金退还时不计利息，合同终止时退还承包人。

20、合同份数

双方约定合同副本份数：正本二份、双方各执一份；副本六份，双方各执二份，招标代理执二份。

21、补充条款

附件《工程量清单全费用综合单价计算表》

附件《市区市政设施养护月考核评分表》

附件《月养护维修质量考核评分表》

市政设施养护月考核评分表

考核项目		分值	考核评分办法	月得分情况
人员巡查台帐情况 39分	维修工程量记录	12分	1、虚报、伪造工程量，发现一次扣6分；并取消当季评优资格。 2、维修材料以旧代新结算，每处扣3分； 3、隐蔽工程（积水点改造埋管、大面积沥青10平方以上修复水稳层铺设、修补花岗石单处地方大于10张且不容易从照片中辨认的等）施工单位先告知养护队巡查负责人，由养护队巡查人员拍照上传市政养护群，不告知每次扣1分； 4、工程完工后3日内告知养护队巡查人员丈量工程量，不告知每次扣0.5分	
	人员设备到位情况	4分	1、施工单位需根据投标文件承诺配备养护工人，每少1人扣1分；按合同约定，施工维修设备未到位，每次扣0.5分 2、项目负责人每月到位22天，每少1天扣1分； 3、所有养护人员统一着装巡查、施工，未着装每次扣0.5分	
	台帐	10分	1、巡查、施工三阶段照片采用经纬相机拍摄图片并上传市场化养护群，未完成的每天扣1分； 2、详细填写市政设施日常养护巡查和维修台帐、桥梁隧道巡查台帐及安全台帐、积水点台帐，台帐未记录或记录不明每次扣0.5分； 3、每月5日前完成台帐上报，未完成的扣0.5分； 4、甲供的设施（护栏、警示柱等），施工方每月需做好出入库台帐，未完成的每月扣1分； 5、当月养护工程量记录表需在每月15号、25号、次月5号前上报，并在次月5号前完成申报，未完成扣1分； 6、养护申报工程量记录表需列出维修明细工程量，未提供每次扣0.5分 7、上报周计划维修路段，未提供的扣1分	
	巡查监管情况	8分	1、市场化养护范围内发现乱挖掘违规行为，及时向中心上报，未发现、未上报的每次扣0.5分； 2、采购人或其他单位发现的安全隐患未及时整改扣0.5分	
养护质量及安全文明施工 21分	施工过程未按要求执行	6分	1、上下班高峰期施工扣1分，造成交通堵塞，情节严重扣2分。 2、先实施后申报的每次扣1分； 3、现场渣土等未及时清运每次扣1分； 4、使用不符合要求材料的每次扣2分； 5、混凝土、砂浆配比及施工工艺未按规范实施，发现一次扣1分	
	安全文明施工，安全围护措施	10分	1、安全围挡设置不规范，每次扣1分，出现一起因市政设施巡查未到位，未及时维修造成安全事故投诉，每次扣2分； 2、市民投诉、12345投诉、数字城管返工件每次扣1分，重复投诉的扣2分 3、数字城管、文明城市创建、其他单位报上来整改的及上级部门交办的工	

			作任务，未按时完成每次扣 2 分； 4、温岭城管委月考核排名靠后扣 1 分，台州城管委月考核排名靠后扣 2 分，台州城管委季度考核最后一名扣 5 分。	
养护 维修 质量 检查 50 分	区域主次 干道内市 政设施的 日常养 护、小型 修理	50 分	对区域内市政设施进行不间断的养护维修，确保各类市政设施的完全性(详见养护维修质量检查情况表)	

养护维修质量考核评分表

序号	考核项目	分值	考核内容	评分标准	备注
1	沥青路面养护质量	8分	1.沥青路面平顺、行车平稳、无影响行车安全的坑洞（深度大于 30mm、面积在 0.25 m ² 以上）、沉陷（路面下凹深度在 30mm 以上）车辙（深度在 15mm 以上）拥包和波浪（坡峰坡谷高差在 15mm 以上）； 2.沥青面层无大于 3mm 未经灌封处理的网裂、线裂、龟裂等裂缝；无面积大于 0.25 m ² 以上松散层； 3.坑槽、松散、脱皮现象，其平整度、路面状况、强度及路拱横坡符合规范要求； 4.井盖无缺失，沥青面层与路面上的各种检查井盖、雨水口平顺相接，无沉陷，车行道上路面与检查井框顶面高差不应大于 5mm；晴天路面无大于 1 m ² 积水； 5.沥青面层维修新老接茬密实，平顺齐直，不得低于原路面，且沥青面层坑槽修补应为顺路方向的矩形。	设施破损或出现病害超过标准或不符合规范要求的，每处扣 1 分，积水每处扣 2 分，井盖缺失每座扣 3 分	考核随机抽取主次干道、支路各 2 条。同时，在同一路路上主要次干道以连续长度 800 米为一个检查单元，不足 800 米长度的道路以整条路作为一个单元；支路以连续长度 300 米为一个检查单元，不足 300 米长度的道路以整条路作为一个检查单元
2	水泥砼板块路面修复质量	4分	1.水泥路面平顺、行车平稳、无影响行车安全的坑洞（深度大于 30mm）错台（高差大于 12mm）、面板沉陷、板端拱起等现象； 2.水泥砼板块无剥落、蜂窝、起砂现象。修补后新旧板块连接平顺，脱空部位灌浆填充密实，新板面按规范要求铣缝、灌缝。 3.新维修板块与旧板块接边，高差不大于 5mm；	设施破损或出现病害超过标准或不符合规范要求的，每处扣 1 分，积水每处扣 2 分，井盖缺失每座扣 2 分	
3	水泥砼路面灌缝质量	3分	1.水泥路面板无大于 3mm 未经灌缝处理的裂缝；伸缩缝完好、顺直、嵌缝密实，高差不得大于 3mm； 2.灌缝饱满密实，超高部位铲平，填料与板端面粘结牢固。	出现病害超过标准或不符合规范要求的，每处扣 1 分	
4	人行道块维修质量	6分	1.路面平整，相邻块高差不大于 3mm，无影响行人安全的坑洞、沉陷等现象； 2.盲道及无障碍坡道设置合理、规范、连续； 3.形状、色彩与原道块一致，铺装平整，纵横缝顺直。道块与基面密贴，不得“虚空”。盲道按规范设置。	出现病害超过标准或不符合规范要求的，每处扣 1 分，盲道设施不完善、安装不正确每处扣 1 分；	考核随机抽取 2-3 条人行道，连续长度以 300 米为一个检查单元
5	桥面铺装修复质量	6分	1.桥面铺装层平整、无破损，不得有露筋、基本完好，钢筋保护层厚度符合规范要求，无明显积水、无大于 0.1 m ² 坑洞及坑槽、无大于 5mm 未经灌缝处理的裂缝；泄水管无阻塞、残缺脱落； 2.桥接线基本平顺，与桥面高差不应大于 2cm；	出现的病害超过考核标准每处扣 1 分，	考核随机抽取 2 座桥梁设施

			3.桥梁伸缩缝平整、直顺、伸缩自如、缝宽基本正常，缝内基本无沉积物阻塞，接缝处桥面边缘基本无破碎损坏； 4.钢结构物基本无焊缝开裂、铆钉丢失、螺栓松动等现场； 5.钢筋砼及预应力混凝土构件基本无未被封闭的裂缝，台帽盖梁、墩台身位置形态正常，支座各部分完整、清洁、有效。 6.桥梁基础稳定，无被掏空、倾斜现象；		
6	桥梁栏杆修复质量	2分	1.桥梁栏杆或护栏无丢失残缺； 2.石护栏无松动、混凝土护栏无破损、金属护栏无变形。修复后的护栏，形态、色泽一致，接缝严密。	设施破损每处扣1分，发现桥梁栏杆或护栏缺失扣1分	考核随机抽取2座桥梁设施
7	侧平石、井盖	3分	1.侧石无松动、砂浆饱满、线条顺畅； 2.平石不阻水；井盖与路面接顺无高差。 3.井盖无缺失，水泥混凝土面层与路面上的各种检查井盖、雨水口平顺相接，无沉陷，车行道上路面与检查井框顶面高差不应大于5mm；	设施破损、不按要求每处扣1分，井盖缺失每座扣2分，	考核随机抽取2-3条主干道或支路，连续长度以300米为一个检查单元
8	排水设施	2分	2.检查井及二道防护、雨水篦完好无缺失；井盖标示与管道属性一致； 3.在分流制排水地区，基本无雨污水混接现象；	设施破损、不按要求每处扣1分，发现雨污混接现象每处扣1分	考核随机抽取主次干道、支路各2条。同时，在同一路段上主要次干道以连续长度800米为一个检查单元，不足800米长度的道路以整条路作为一个单元；支路以连续长度300米为一个检查单元，不足300米长度的道路以整条路作为一个检查单元
9	护栏及其他设施	6分	1.护栏无破损、脱盖、移位、变形，反光标志、指示灯完好，能正常使用；	出现破损、移位、松动等病害每处扣1分；反光标志及指示灯破损每处扣1分	
10	排水管道	5分	1、排水管道无破损，无堵塞。	设施破损、不按要求每处扣1分	
11	绿化养护	5分	草坪基本平整，边缘线较清晰，生长良好。 无死株，缺株，无成片空缺，适时补种。 无明显病虫害危害症状。	出现死株、病虫害危害、未修剪等情况每处扣1分	

第五章 评标标准和方法

为公正、公平、科学地选择中标人，参照相关法律法规等有关规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

1、总则

1.1 本次评标采用综合评分法，总分为 100 分，其中商务报价分 30 分、资信技术分 70 分。合格投标人的总得分为各项目汇总得分，评委对供应商投标文件进行资信技术评分，各投标人的资信技术得分为各评委有效评分的算数平均值。

中标候选人资格按总得分由高到低顺序排列，总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；总得分且投标报价相同的，则由采购人现场抽签确定排序。

本项目中标候选人只有一名，评标委员会推荐总得分排名第一为第一中标候选人，采购人确定总得分排名第一的第一中标候选人为中标人。

1.2 排名第一的中标候选人若放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，本次招标失败，采购人应当重新依法组织招标。

中标候选人因不可抗力之外的原因放弃中标权的，由于其放弃中标权而给采购人造成报价的差额损失的，由放弃中标权的中标候选人承担。有关行政监督部门应将其放弃中标权的情况记入其信用档案。所有中标候选人放弃中标权或被取消中标资格的，采购人应当重新依法组织招标。

1.3 评分计算过程中均采用四舍五入法，并保留小数 2 位。

1.4 投标人评标综合得分=资信技术分+商务报价分。

2、评标程序

2.1 评标委员会先对资信技术文件进行评审，待资信技术文件评审结束后，再评商务报价文件。

2.2 商务报价文件只针对通过资信技术文件评审的投标人。

3、评标标准及办法

3.1 投标文件的资格审查：

出现下列情形之一的资格审查认定为无效：

- 1) 未提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件；
- 2) 未提供财务状况报告的相关材料；
- 3) 未提供依法缴纳税收的相关材料；
- 4) 未提供社会保障资金的相关材料；
- 5) 未提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
- 6) 未提供参加招标活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
- 7) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加本项目的采购活动；
- 8) 投标人或法定代表人（负责人）在信用中国网站 (<http://www.creditchina.gov.cn/>) 或“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn) 上被纳入“失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件与当事人名单、政府采购严重违法失信名单”的；（具体以开标后评

标前查询结果为准)。

9) 未提供具有市政公用工程施工总承包三级以上(含三级)资质相关材料; .

3.2 投标文件的符合性审查

出现下列情况之一的投标文件被视为无效:

- 1) 投标文件未按招标文件规定的要求提交资料或密封、签署、盖章的;
 - 2) 投标人递交两份或两份以上内容不同又未在投标文件中声明哪一份有效的投标文件;
 - 3) 资信技术文件与商务报价文件出现混装或在资信技术文件中出现投标报价的;
 - 4) 投标人没有提供合法、有效的“法定代表人身份证明书”或投标人的委托代理人没有提供合法、有效的“授权委托书”;
 - 5) 投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的(经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外);
 - 6) 未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的;
 - 7) 明显不符合招标文件要求的技术参数、质量标准,或者与招标文件中的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的;
 - 8) 投标技术方案不明确,存在一个或一个以上备选(替代)投标方案的;
 - 9) 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。
 - 10) 投标人在投标过程中提供虚假材料谋取中标;
 - 11) 投标人之间串通投标的;
- 有下列情形之一的,视为投标人串通投标,其投标无效:
- (一) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;
 - (二) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;
 - (三) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;
 - (四) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;
 - (五) 不同投标人的投标文件相互混装。

3.3 资信技术文件具体评分标准

序号	评分项目	评分细则	分值
1	企业市政绿化养护业绩	提供 2017 年 1 月 1 日以来 (以签订时间为准) 企业市政养护合同的, 每提供一份市政养护维修承包合同项目得 1 分, 最高得 3 分。 提供 2017 年 1 月 1 日以来 (以签订时间为准) 园林绿化养护合同的, 每提供一份园林绿化养护业绩的得 1 分,最高得 2 分。 (提供合同复印件需加盖公章, 并加盖投标人公章, 否则不得分)	5
2	企业获奖情况	自 2017 年 1 月 1 日以来, 投标人承接的项目获得园林工程施工类奖项国家级的得 3 分, 省级的每个得 2 分, 获地市级的每个得 1 分, 获县 (市) 级的每个得 0.5 分; 本项最高得 3 分。 自 2017 年 1 月 1 日以来, 投标人承接的项目获得市政工程施工类奖项国家级的得 3 分, 省级的每个得 2 分, 获地市级的每个得 1 分, 获县 (市) 级的每个得 0.5 分; 本项最高得 3 分。 (提供获奖证书或奖项的相关资料复印件, 并加盖投标人公章, 否则不得分)	6
3	项目负责人资格	项目负责人同时具有市政、园林工程师职称的得 2 分; 具有单项职称的得 0.5 分。 (提供相关证书复印件, 须同时提供近三个月的社保缴纳证明, 否则不得分。)	2
4	养护基地情况	针对本项目提供温岭市内养护基地配备情况, 评委进行综合评分 0-5 分。(请提供相关产权证明或租用情况证明或承诺函)。	5
5	针对本项目拟投入的设备	自有设备或承诺中标后拟投入设备: 自有热再生沥青摊铺车的得 5 分, 有铣创机得 1 分, 有双滚筒压路机得 1 分, 排涝应急设备总计流量达到 300m ³ / 小时得 1 分, 有核载质量 14 吨洒水车得 5 分, 有登高平台车得 1 分、有自走式绿篱修剪机得 1 分、有割草机得 1 分, 此项共 16 分。(提供相关所有权证明或购置发票复印件)	16
		根据其他设备配备情况进行综合评分 (0-1 分)。	1
6	人员配备情况	拟投入本项目的管理队伍资质和人员配备数量情况的合理性及综合实力情况综合评分, 包含人员的数量、职称、人员能力等。 管理队伍资质和人员配备合理的, 综合实力强的 4-8 分; 管理队伍资质和人员配备不够合理, 有欠缺, 综合实力不够强的 0-4 分。	8
7	安全管理目标、制度及实施	根据本项目安全管理目标、相关管理制度、具体实施措施等进行综合评分。 安全管理目标、相关管理制度、具体实施措施描述科学合理, 完善的 3-6 分; 安全管理目标、相关管理制度、具体实施措施描述不够合理, 欠完善的 0-3 分。	6
8	日常巡查制度及实施	根据本项目日常巡查制度、相关管理制度、具体实施措施等进行综合评分。 日常巡查制度、相关管理制度、具体实施措施描述科学合理, 完善的 3-6 分; 日常巡查制度、相关管理制度、具体实施措施描述不够合理, 欠完善的 0-3 分。	6

9	道路养护管理目标、制度及实施	根据本项目的道路养护管理目标、相关管理制度、具体实施措施等进行综合评分。 道路养护管理目标、相关管理制度、具体实施措施描述科学合理，完善的 3-6 分； 道路养护管理目标、相关管理制度、具体实施措施描述不够合理，欠完善的 0-3 分。	6
10	绿化养护管理目标、制度及实施	根据本项目的绿化养护管理目标、相关管理制度、具体实施措施等进行综合评分。绿化养护管理目标、相关管理制度、具体实施措施描述科学合理，完善的 3-6 分；绿化养护管理目标、相关管理制度、具体实施措施描述不够合理，欠完善的 0-3 分。	6
11	抗旱、防台防洪应急预案	根据应急预案进行综合评分。 应急预案方案合理，内容全面详实，结合项目实际的得（1-3）分； 方案内容较详细，基本符合招标文件要求的得（0-1）分；	3
合计			70

3.4 商务报价文件评审

3.4.1 商务报价文件的初步评审

发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

- 1) 未采用人民币报价或者未按照招标文件要求报价的；
- 2) 超出采购预算金额，采购人不能支付的；
- 3) 投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；
- 4) 投标报价明显高于其市场报价或低于成本价，供应商不能合理说明原因并提供相关证明材料的；
- 5) 投标文件中的投标函及开标一览表未加盖投标人公章，或单位法定代表人（委托代理人）未签字或盖章的；
- 6) 投标报价关键内容字迹模糊、无法辨认的或投标报价大写不符合国家有关规定的；
- 7) 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

3.4.2 错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

- 1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- 2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- 3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
- 4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.4.3 报价分的计算（30 分）

评标价=1-投标下浮率

在所有有效报价中，报价分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评标价最小的报价为评标基准价，其报价分为满分 30 分。

其他投标人的报价分统一按照下列公式计算：

报价分=（评标基准价/（1-投标下浮率））×30，评分计算过程中采用四舍五入法，并保留小数 2 位。

4、其他

除特别声明外，所有涉及计算结果均保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。评标委员会不向未中标单位解释落标具体原因，不退还投标文件。

第七部分 投标文件格式

附件 1:

温岭市采购诚信竞投承诺书

本供应商郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加城市新区范围内边角地涉及的路面、人行道、绿化等建设工程的竞投；

二、不向招标单位、招标代理机构和监管部门及其工作人员和评审人员贿赂，或采取其它不正当手段谋取中标或成交；

三、应公平竞争、诚实守信，不得采取不正当手段抵毁、排挤其他供应商，不提供虚假材料谋取中标或成交；

四、中标成交后，不将招标项目非法转让他人，或未经招标单位或招标监管部门同意，将中标项目分包给他人；

五、不与招标单位、其它供应商和招标代理机构串通或恶意报价，哄抬招标价格；不在招标过程中与招标组织机构协商谈判；

六、中标成交后，按规定及时与采购人签订合同；无正当理由不拖延或拒绝与采购人签订合同，不与采购人订立有悖于招标结果的合同或协议

七、严格履行合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不得擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

八、不捏造事实或者提供虚假材料，进行虚假、恶意质疑、投诉，扰乱招标工作；

九、自觉接受和配合有关政府招标监督部门的监督检查，不拒绝或在检查中提供虚假材料。

本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消交易席位、记入信用档案等有关处理，愿意承担法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标人名称（单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：____年____月____日

附件 2:

法定代表人身份证明书

____{姓名}____, ____{性别}____, ____{年龄}____, 身份证号码: _____,
系____{投标人名称}____的法定代表人。
特此证明。

投标人名称（单位公章）： _____

法定代表人（签字或盖章）： _____

日期： ____年____月____日

法定代表人身份证正反面双面复印件粘贴处

附件 3:

授 权 委 托 书

_____ (填写采购人单位名称) :

我单位全权委托_____ (身份证号: _____) 作为我单位合法代理人,
参加_____ (填写采购项目名称及项目编号) 投标活动, 并办理上述项目所
涉的投标文件签署、合同签订及项目实施等与之相关的投标全程各事项。该代理人的上述行
为, 均代表本单位, 与本单位的行为具有同等法律效力, 本单位将承担该代理人行为的全部
法律后果和法律责任。代理人无权转委托。

特此委托

代理人姓名 (签字) : _____ 日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

法定代表人 (签字) : _____ 日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

投标人名称 (单位公章) : _____

代理人身份证正反面双面复印件粘贴处

附件 4:

投标人概况一览表

企业注册名称				建立日期	
企业法人代表		企业性质		联系人	
企业资质等级		经营方式		联系电话	
上级主管部门			批准成立机构		
单位地址					
经营范围					
企业简介 (可另附)					

注：1、应如实填写，若隐瞒不报，后果自负。

投标人名称（单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：____年____月____日

附件 5：

**参加招标活动前 3 年内在经营活动中没有
重大违法记录的书面声明**

本供应商郑重承诺：

参加本项目招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标资格、记入信用档案等有关处理，愿意承担法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标人名称（单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：____年____月____日

附件6：

商务、技术偏离表

项目内容	招标文件要求	投标文件响应情况	偏离情况	说明

为了采购人评议的需要, 投标人若有偏离的应将偏离条款逐条提出或根据以下要求的格式提出偏差。

投标人应对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”。

表格格式自行扩展。

投标人名称（单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：____年____月____日

附件7:

拟投入的人员配备情况

姓 名	性别	年龄	职 务	职 称	本岗工龄	备注	

注：至少提供项目负责人一名。

投标人名称（单位公章）：_____

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：_____

日期：_____年____月____日

附件 8:

拟投入的车辆机械设备一览表

序号	设备名称	规格型号	数量	设备能力	进场时间	备注

投标人名称（单位公章）：_____

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：_____

日期：____年__月__日

附件 9:

供应商自评表

序号	评分内容	自评分值	对应页码
1	提供 2017 年 1 月 1 日以来（以签订时间为准）企业市政养护合同的，每提供一份市政养护维修承包合同项目得 1 分，最高得 3 分。 提供 2017 年 1 月 1 日以来（以签订时间为准）园林绿化养护合同的，每提供一份园林绿化养护业绩的得 1 分,最高得 2 分。 (提供合同复印件需加盖公章，并加盖投标人公章，否则不得分)		
2	自 2017 年 1 月 1 日以来，投标人承接的项目获得园林工程施工类奖项国家级的得 3 分，省级的每个得 2 分，获地市级的每个得 1 分，获县（市）级的每个得 0.5 分；本项最高得 3 分。 自 2017 年 1 月 1 日以来，投标人承接的项目获得市政工程施工类奖项国家级的得 3 分，省级的每个得 2 分，获地市级的每个得 1 分，获县（市）级的每个得 0.5 分；本项最高得 3 分。 (提供获奖证书或奖项的相关资料复印件，并加盖投标人公章，否则不得分)		
3	项目负责人同时具有市政、园林工程师职称的得 2 分；具有单项职称的得 0.5 分。 (提供相关证书复印件，须同时提供近三个月的社保缴纳证明，否则不得分。)		
4	针对本项目提供温岭市内养护基地配备情况，评委进行综合评分 0-5 分。（请提供相关产权证明或租用情况证明或承诺函）。		
5	自有设备或承诺中标后拟投入设备：自有热再生沥青摊铺车的得 5 分，有铣创机得 1 分，有双滚筒压路机得 1 分，排涝应急设备总计流量达到 300m / 小时得 1 分，有核载质量 14 吨洒水车得 5 分，有登高平台车得 1 分、有自走式绿篱修剪机得 1 分、有割草机得 1 分，此项共 16 分。（提供相关所有权证明或购置发票复印件）		

投标人名称（单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：____年____月____日

附件 10:

投 标 函

致：温岭经济开发区实业有限公司

_____（投标人名称）授权_____（全权代表姓名、职务）
为全权代表，参加贵单位组织的城市新区范围内边角地涉及的路面、人行道、绿化等建设工程（项目编号：_____）招标的有关活动，并进行投标。为此：

1、提供投标人须知规定的全部投标文件。

2、我方的投标报价详见开标一览表。

3、我方已详细审查全部招标文件，完全同意招标文件中的各项要求，保证遵守招标文件中的有关规定和相关标准，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

4、若中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

5、投标文件自开标之日起有效期为 90 天。

6、我方同意提供按照贵方可能要求的与本项投标有关的一切数据或资料，并保证其真实性、合法性。

7、我方与本次投标有关的一切正式来往通讯请寄：

联系人：

联系电话：

联系地址：

投标人名称（单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：____年____月____日

附件 11：

**城市新区范围内边角地涉及的路面、人行道、绿化等建设工程
开标一览表**

序号	项目名称	投标下浮率
1	城市新区范围内边角地涉及的路面、人行道、绿化等建设工程	_____ %

结算单价 = (1 - 中标下浮率) * 招标文件采购需求中各项单价，总价结算时以实际发生工程量乘以结算单价进行结算。

备注：在空格中直接填写数字，不需要填上“-”（负号）。

投标人名称（单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：_____年_____月_____日