

温岭市众城环保科技发展有限公司
2022-2023 年淤泥固化土现场加工劳
务和机械服务采购

招标文件

项目编号：ZYCGWL-2022-059

（线上电子招投标）

采购人（章）：温岭市众城环保科技发展有限公司

采购代理机构（章）：浙江致远工程管理有限公司

2022年11月

目 录

第一章 招标公告.....	2
第二章 投标人须知.....	6
第三章 招标需求.....	17
第四章 评标.....	22
第五章 拟签订的合同文本.....	29
第六章 投标文件格式.....	36

第一章 招标公告

项目概况

温岭市众城环保科技有限公司 2022-2023 年淤泥固化土现场加工劳务和机械服务采购项目的潜在投标人应在浙江政府采购网本项目公告附件获取（下载）招标文件，并于 2022 年 12 月 9 日 14：00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZYCGWL-2022-059

项目名称：：温岭市众城环保科技有限公司 2022-2023 年淤泥固化土现场加工劳务和机械服务采购

预算金额（元）：8750000

招标需求：/

标项一：

标项名称:温岭市众城环保科技有限公司 2022-2023 年淤泥固化土现场加工劳务和机械服务采购

数量：1

预算金额（元）：8750000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：本项目为温岭市众城环保科技有限公司 2022-2023 年淤泥固化土现场加工劳务和机械服务采购。具体详见第三章招标需求。

服务时间：1 年（具体以合同签订为准）。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）截止投标截止时间前（北京时间），投标人未被“信用中国”

（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体；

（七）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

（八）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（九）**本项目的特定资格要求：建筑业企业资质证书（施工劳务）、安全生产许可证（许可范围：建筑施工）。**

三、获取招标文件：

（一）获取时间：公告发布之日起至 2022 年 12 月 9 日，每天上午 00:00 至 12:00，下午 12:00 至 23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可）

（二）获取地址：浙江政府采购网本项目公告附件

（三）获取方式：

1、尚未注册浙江政府采购网正式供应商的应先进行注册申请，注册流程详见“浙江政府采购网—网上办事指南—供应商注册申请”，注册申请免费。

2、供应商注册成功后，登录“政采云”平台进入“项目采购”应用模块，点击菜单的“申请获取招标文件”，填写获取招标文件的申请信息。点击“下载招标文件”即可获取招标文件。

3、采购公告上附件里的招标文件仅供阅览使用，供应商应当在“政采云”平台注册登记后再获取招标文件，没有通过注册登记而获取招标文件的潜在供应商，对招标文件提起质疑投诉的，不予受理。

4、采购代理机构将拒绝接受非通过以上方式获取招标文件的供应商投标文件。

（四）售价（元）：0

四、在线投标响应（电子投标）相关说明：

1. 供应商注册：投标人应为浙江政府采购注册供应商，如尚未注册，务必在投标截止时间前登陆浙江政府采购网进行注册。

2. 本项目采取电子招投标，电子招投标有关事项说明如下：

（1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行电子投标，供应商须安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标、响应文件。供应商未按规定加密的投标、响应文件，电子交易平台将拒收并提示。

客户端软件下载方式：供应商可通过“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载。

（2）供应商须申领 CA，并在政采云平台完成绑定方可进行投标文件的编制，

CA 相关操作可参考“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA 驱动和申领流程”。

供应商在进行上述操作时，如遇技术问题可致电政采云服务热线进行咨询。

五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022 年 12 月 9 日 14 : 00 分（北京时间）

投标地点（网址）：“政采云平台”线上上传

开标时间：2022 年 12 月 9 日 14 : 00 分（北京时间）

开标地点（网址）：“政采云平台”线上开标

六、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

七、投标保证金

本项目不收取投标保证金。

八、其他补充事宜：

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起 7 个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。

2、公告发布媒体：浙江省政府采购网（<https://zfcg.czt.zj.gov.cn/>）和温岭市公共资源交易中心网

（<http://www.wl.gov.cn/col/col1402172/index.html>）。

九、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名 称：温岭市众城环保科技有限公司

项目联系人（询问）：郑先生

项目联系方式（询问）：15869570101

2. 采购代理机构信息

名 称：浙江致远工程管理有限公司

地 址：浙江省温岭市万昌中路 818 号建联大厦 12 楼

项目联系人（询问）：李琴、汪小阳

项目联系方式（询问）：0576-86027799、86127288

质疑联系人：汪小阳（受理注册、中标结果相关质疑及答复）

质疑联系方式：0576-86027799

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（<https://www.zcygov.cn/>），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线 400-881-7190 获取热线服务帮助。

CA 问题联系电话（人工）：汇信 CA 400-888-4636；天谷 CA 400-087-8198。

第二章 投标人须知

一、前附表

序 号	事 项	本项目的特别规定
1	采购项目	项目名称：温岭市众城环保科技有限公司 2022-2023 年淤泥 固化土现场加工劳务和机械服务采购 项目编号：ZYCGWL-2022-059 项目要求及内容：详见第一章招标公告及第三章招标需求
2	采购方式	公开招标
3	是否允许联合体	☐ 是/ ☒ 否
4	是否允许分包	☐ 是（但主体部分不得分包，详见招标需求内容）/ ☒ 否
5	答疑会或现场 踏勘	☐ 是/ ☒ 否，不统一组织，由投标人自行前往
6	投标文件的制 作和投标	请投标人在投标前仔细阅读“政采云平台电子交易操作指南”。 1. 投标文件的制作：投标人按照本项目招标文件和政采云平台的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制、加密并递交投标文件（客户端下载网址：https://zfcg.czt.zj.gov.cn/download/index.html） 2. 投标：投标人应当在投标截止时间前（以招标公告时间为准）完成投标文件的传输递交，逾期上传的投标文件恕不接受。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成上传的，视为撤回投标文件。 3. 投标文件解密：开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后 30 分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。解密 CA 必须是上传并制作电子投标文件 CA 锁。
7	备份投标文件 的递交	备份投标文件是通过政采云电子交易客户端制作投标文件产生的备份文件，请投标人自行妥善保管。 1. 使用前提：在解密截止时间前，投标人自行在线解密操作失败，又未能及时联系技术人员帮助解密，或者投标人寻求技术人员帮助仍无法完成解密。 2. 递交截止时间：投标截止时间前（以招标公告时间为准）。 3. 递交地址：浙江省温岭市万昌中路 818 号建联大厦 12 楼，滕女

		士，13566679051（建议使用顺丰快递提前一天送达）。 4. 备份投标文件递交要求：投标人须将备份投标文件以光盘或 U 盘形式放在密封袋中，密封后在密封袋上注明投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。未密封包装或者逾期邮寄送达的“备份投标文件”将不予接收。 5. 未按上述要求递交备份投标文件所造成的一切影响开标过称的责任由投标人自行负责。 6. 投标人未按时完成解密的，并符合备份投标文件使用前提的，投标人应按本项要求提供备份投标文件，否则视为放弃投标。 7. 通过“政采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标人仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政采云平台”的，投标无效。
8	投标与开标 注意事项	1. 本项目实行电子投标，投标人自行承担投标一切费用。 2. 标前准备：投标人在开标前确保成为浙江省政府采购网正式注册用户，并完成 CA 数字证书办理。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。
9	信用信息 查询渠道	信用中国（网址： http://www.creditchina.gov.cn ）
10	询问、质疑、投 诉	供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起 7 个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。
11	实质性条款	带“▲”的条款是实质性条款，投标文件须作出实质性响应，否则作无效投标处理。
12	主要性能参数	带“★”的条款是主要性能参数。
13	节能产品	☐ 强制采购节能产品/ ☐ 优先采购节能产品/ ☒ 不适用
14	环境标志产品	☐ 优先采购环境标志产品/ ☒ 不适用
15	书面形式	包括电子邮件、信函、传真。
16	履约保证金	1. 金额：合同金额 1%； 2. 收取方式：网银、汇票、电汇、转账支付等方式；

		3. 中标人在签订合同后须交纳本项目履约保证金存到采购人指定账户；退还条件详见合同条款。
17	代理服务费	本项目采购代理服务费按发改价格〔2011〕534 号文中的费率表计算的基准价格的 6 折计收；采购代理服务费须包含在总报价中，中标人在收到中标通知书后 5 个工作日内支付至招标代理机构处；本项目按服务招标类型收费，不足捌仟元按捌仟元计取。
18	样品	☐ 提供，中标人提供的样品将由采购人保管、封存并作为履约验收的参考 ☒ 不提供
19	演示	☐ 要求，具体详见招标文件 ☒ 不要求
20	其他说明	1. 投标人应严格按照招标文件及补充文件的规定和要求编制投标文件。在编制投标文件过程中, 应严格遵循实事求是、诚信投标的原则, 如有偏离, 应如实填写响应偏离。 2. 如果发现本招标文件中存在歧视性不公正条款或违法违规等内容时, 请投标人在获取招标文件后, 在采购文件的质疑有效期内及时书面提出。 3. 采购结果公告期间, 投标人不得通过非正当途径获取法律法规规定评标委员会(包括其他相关人员)应当保密的相关内容。
21	解释权	本招标文件解释权属于采购人和采购组织机构。

二、说明

（一）总则

投标人应仔细阅读本项目招标公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则由此引起的一切后果应由投标人承担。

（二）适用范围

本招标文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履行、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

（三）当事人

1. 采购组织机构：是指采购人委托组织招标的采购代理机构。

2. 采购人：是指依法进行本次采购的企业单位和团体组织。

3. 投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

4. 中标人：是指经评标委员会评审确定的对招标文件作出实质性响应，经采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定的或受采购人委托直接确认的，与采购人签订合同资格的投标人。

5. 联合体：两个或两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。

（四）以联合体形式投标的，应符合以下规定：

1. 联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分；

2. 联合体各方均应当参照并具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料；

3. 联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录；

4. 联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的资格要求。由同一资质条件的投标人组成的联合体，应当按照资质等级较低的投标人确定联合体资质等级；

5. 联合体各方不得再以自己名义单独在同一合同项中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标；

6. 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任；

7. 投标时，应以联合体协议中确定的主体方名义投标，对联合体各方均具有约束力。

（五）语言文字以及度量衡单位

1. 投标文件以及投标人与采购代理机构名称就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写，除签字、盖章、专用名称等特殊情形外。投标资料提供外文证书或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

2. 所有计量均采用中国法定的计量单位。

3. 所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

（六）投标费用

1、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。

（七）现场踏勘

1. 招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

2. 投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

3. 采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

（八）特别说明

1. 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须真实有效。

2. 投标供应商所投产品除招标文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以投标文件为准，投标供应商需在投标文件中说明本次投标产品的技术参数是否与官网上公开的技术参数一致，如不一致，明确哪些参数不一致，不一致的原因以及使用何种技术可以达到投标产品参数，投标供应商对所投产品技术参数的真实性承担法律责任；项目招标结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为中标供应商所投产品、投标文件技术参数与招标需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

3. 投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效,并报监管部门查处;中标后发现的,根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定,处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动,有违法所得的,并处没收违法所得,情节严重的,由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

4. 投标人不得相互串通投标报价,不得妨碍其他投标人的公平竞争,不得损害采购人或其他投标人的合法权益,投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

5. 投标文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整,但应当保持表格样式基本形态不变。

6. 本招标文件中关于招投标内容、流程如与政采云系统中最新的内容、操作不一致的,以政采云系统中的要求为准。

三、招标文件

(一) 招标文件由招标文件目录所列内容组成。

(二) 投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的,将视其为无异议。

(三) 对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方,评标委员会有权进行评判,但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

(四) 采购组织机构对招标文件进行必要的澄清更正的,澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的,于投标截止时间的 15 日前在浙江省政府采购网上以更正公告的形式通知各潜在的投标人;不足 15 日的,采购组织机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

四、投标文件

(一) 投标文件的编制

投标人获取招标文件后,按照采购组织机构的要求提供:资格证明文件、商务与技术文件和报价文件。【特别提示:如在投标时有要求提供资料原件的,将原件扫描放入投标文件】若参与多标项投标的,则按每个标项分别独立编制投

标文件。

1. 资格证明文件的组成:

序号	内容	备注
1▲	投标声明书	格式附后（附件 1）
2▲	授权委托书	法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交，如授权委托代理人的则需提供该项，格式附后（附件 2）
3	联合体授权委托书及联合体声明、协议	若项目接受联合体投标时需提供，格式、内容自拟
4▲	法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明	格式内容依据第四章第八条评标程序中第一点资格审查要求拟定
5▲	符合参与本次采购活动的资格条件并且没有税收缴纳、社会保障、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料等方面的失信记录的承诺函	承诺函依据第四章第八条评标程序中第一点资格审查要求拟定 格式附后（附件 3）

2. 商务与技术文件的组成:

序号	内容	备注
1	供应商自评表	格式附后（附件 4）
2	投标人基本情况表	格式附后（附件 5）
3	类似业绩一览表	格式附后（附件 6）
4	商务需求响应表	格式附后（附件 7）
5	项目负责人资格情况表	格式附后（附件 8）
6	项目实施人员一览表	格式附后（附件 9）
7	方案（固化施工技术方案、安全生产保障措施、各项管理规章奖惩制度及考核方法、机械设备保障措施、合理化建议等）	格式、内容自拟
8	投标人需要说明的其他内容（包括可能影响投标人技术性能评分项的各类证明材料）	格式、内容自拟

3. 报价内容的组成

序号	内容	备注
1	投标函	格式附后（附件 10）
2	开标一览表	格式附后（附件 11）

3	针对报价投标人认为其他需要说明的	自行提供
---	------------------	------

（二）投标报价

1. 投标人应按照招标需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“报价明细表”（如有）规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。

2. 投标报价包括本项目招标需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险等，**不含税金**。

3. 投标报价不得为选择性报价和附有条件的报价。

（三）投标文件的有效期

1. 投标文件有效期为投标截止日起 90 天。

2. 在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期。

3. 中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。

（四）投标文件的签署

1. 投标文件需由法定代表人或经其正式授权的代表签字或盖章（本项目如允许联合体投标且投标人是联合体的，联合体牵头单位应盖章，并签署联合体牵头单位法定代表人或经其正式授权的代表的全名）。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。

2. 投标文件中所有的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字或盖章才有效。

3. 投标文件中要求加盖公章处，可使用有效安全的电子签章替代。

（五）投标文件的递交要求

按照前附表要求提交，如采购组织机构延长截止时间和开标时间，采购组织机构和投标人的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

五、开标

（一）开标程序

1. 开标时间到后，主持人准时组织开标；

2. 宣布采购组织机构工作人员；
3. 投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对投标文件进行在线解密，在线解密时间为开标时间起半个小时内；
4. 采购组织机构工作人员当众宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；
5. 公布开标结果。

（二）开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购组织机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请，开标会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

（三）投标人不足三家，不得开标。

六、评标

详见《第四章 评标》。

七、定标

（一）确定中标人。评标委员会根据采购单位的《授权意见确认书》，推荐中标候选人或确定中标人。其中推荐中标候选人的，采购组织机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人自收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中确定中标人。

（二）发布中标结果公告。采购组织机构自中标人确定之日起2个工作日内，在浙江省政府采购网和温岭市公共资源交易网上公告中标结果，中标结果公告期为1个工作日。

（三）发放中标通知书。采购组织机构在发布中标结果公告的同时，通过政采云平台向中标人发出中标通知书。

八、合同签订及公告

（一）签订合同

1. 采购人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人投标文件内容要求，与中标人签订合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

2. 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

3. 中标人无故拖延、拒签合同的，将取消中标资格。

4. 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的中标人，由同级财政部门依法作出处理。

5. 询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

（二）合同公告及备案

1. 采购人应当自合同签订之日起 2 个工作日内，在浙江省政府采购网及温岭市公共资源交易中心网站上公告。

2. 采购人应当自合同签订之日起 7 个工作日内，将采购合同副本报同级人民政府财政部门备案以及采购代理机构存档。

九、其他

（一）电子交易活动的中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

- 1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
- 2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
- 3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
- 4、病毒发作导致不能进行正常操作的；
- 5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新开展采购活动。

（二）质疑

1、供应商对本次招标相关事项有疑问的，可以向采购人或代理机构提出询问。

2、供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

3、采购人和代理机构应当在收到供应商的书面质疑后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

4、质疑供应商对采购人、代理机构的答复不满意或者采购人、代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后向温岭市人民法院提起诉讼。

（三）验收

1. 采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

2. 严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

3. 验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。

第三章 招标需求

一、渣土资源化利用概述

1. 为解决渣土处理和回收再利用的难题，利用现有成熟的淤泥固化技术，使其变为可再生利用的土工填方材料、建筑材料，这样既解决大量渣土处理难的问题，又可避免上述淤泥对土地的占用和污染，同时，还可产生工程建设所急需的塘渣替代品、路基层替代品、绿化用土等加以利用。

中标人负责投入人工、机械以满足固化土加工的需要。

2. 本服务禁止分包、转让。如发现分包、转让的，采购人有权终止合同并没收履约保证金。

3. 最高上限单价：

淤泥资源化利用名称	暂定数量 (方/年)	单位	最高上限单价	备注
2022 年-2023 年淤泥 固化土现场加工劳务 和机械费用（低标准 回填层）	100000	m ³	<u>50.48</u> 元	
2022 年-2023 年淤泥 固化土现场加工劳务 和机械费用（高标准 水稳层）	50000	m ³	<u>68.93</u> 元	

备注：

上述价格为淤泥资源化利用服务各单项综合单价的最高上限单价，超过任何一个单项最高上限单价报价文件作无效标处理。

以上所需的所有服务的人工费、材料费、机械费、设施使用费、利润、规费、行政部门规定的保险费及合同包含的所有风险、责任一切应有费用以及不可预见的全部费用等，均包含在各项服务的综合单价中，**不含税金**。

二、服务期

淤泥资源化利用劳务服务和机械服务时间为 1 年（具体以合同时间为准）。

三、劳务服务要求

岗位	人数	要求
项目负责人	1	具有工程专业方面职称证书
安全生产管理人员	1	具备有效的安全生产考核合格证书(C证)
固化剂浆液配制及输送操作人员	4-8	配制浆液、泥浆泵清洗、管道清洗相关操作经验
机修工	1	具有相关工作经验
电工	1	电工证

1. 以上所列人员必须配备，且不得兼任，以满足生产需要，其他各类生产和管理人员由中标人根据实际生产情况自行合理安排，特殊工种须持证上岗。

2. 中标人应根据投标文件中承诺的拟派人员，且需经采购人验收确认后，才可开始生产。

3. 中标人应严格执行《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国民法典》以及政府、部门有关职工劳动保护、劳动保障等规定，为所有劳务人员建立个人档案，签订劳动合同，发放工资，办理和缴纳各种社会保险，保障员工各项劳动权益。

4. 中标人应做好培训，劳务人员应熟练掌握设备运行要求，经采购人核查认可后上岗；如发现在实践操作中不能胜任该工作，采购人有权要求随时更换。由此产生的停工停产或产品质量不符合要求造成的损失由中标人承担。

5. 中标人应教育劳务人员遵纪守法，严格执行国家政策，遵守采购人各项规章制度。如中标人及其劳务人员违反法律、法规及相关规定，所造成的后果由中标人及其劳务人员自行承担。

6. 中标人自行负责处理与劳务人员发生的劳动争议纠纷，并根据劳动仲裁、人民法院等机构调解、裁决、判决结果，履行义务、承担相关费用。

7. 中标人负责因临时特殊要求增加的劳务工作量等产生的相关费用，劳务人员的工作时间需根据生产加工的需要进行合理调整，报价前应充分做好市场调研，报价时应充分考虑。

8. 中标人无正当理由拖欠、克扣员工工资（含加班费等）造成影响的，采购

人有权动用履约保证金进行处理，不足部分在应付款项中扣除。

四、机械服务要求

主要设备表

设备清单				备注
序号	设备	数量	用途	
1	PC200 挖掘机	3-4 台	固化土粗拌	数量满足生产要求
2	拌合机	1 台	固化土细拌	数量满足生产要求
3	压路机（5-20 吨）	1 台	固化土碾压，吨位按实际需求可调配	数量满足生产要求

1. 设备的维护、维修、保险等所有相关费用均由中标人自行承担；维修更换期间中标人自行安排好车辆等设备确保现场作业正常进行。因工期紧迫等情况需要增加作业设备的，中标人须无条件配合采购人安排并调整作业设备数量。

2. 加强对驾驶员等工作人员的交通安全和生产安全教育，做到质量和安全并举。如发生交通安全和生产事故的由中标人自行解决，造成人员伤亡和财产损失的一切责任都由中标人承担。

五、固化工艺要求

利用挖掘机以及固化土搅拌机进设备进行固化加工，以确保固化剂浆液与回填弃土充分混合粘结，最后采用压路机进行分层碾压作业，最终达到路基或基层的要求。

六、质量要求

（1）严格控制材料各成分重量，保证材料配比。

（2）固化土加工时，不断监控供浆流量，保证设备正常和管道畅通后才可重新操作。

（3）保证固化的质量，淤泥固化土（低标准回填层）28d 无侧限抗压强度 $\geq 1.0\text{MPa}$ ，淤泥固化土（高标准水稳层）7d 无侧限抗压强度 $\geq 3.5\text{MPa}$ 。

七、安全要求

7.1 安全措施

(1) 贯彻“安全第一，预防为主”方针，落实安全生产责任制，正确处理安全与进度、安全与效益的关系。

(2) 凡参加固化土加工的人员要熟知本工种的安全操作规程。在操作中坚守工作岗位，按操作规程操作，严禁酒后操作。

(3) 加强现场安全监督管理，对各关键工序进行技术安全的书面交底。各技术工种持证上岗；严禁违章指挥和违章作业。

(4) 正确使用个人防护用品和安全防护措施，进入现场必须戴安全帽，禁止穿拖鞋和赤脚。

(5) 各种机电设备，必须有专人保管。未经保管人同意，他人不准动用。电气和线路必须绝缘良好，按有关规定及安全操作规程布设。

(6) 对高温作业者和夏季露天作业者，供给足够的符合卫生要求的饮料、含盐饮料（包括盐汽水、茶水、中药、各种汤类等）。

(7) 严格执行公司的安全规范，每位上岗职工都必须经过安规考试，操作人员必须经体检合格后方可上岗。

(8) 浆液配制人员应戴好口罩、披肩帽、风镜、穿保温工作服，衣领、袖口、裤脚应扎紧，着装符合安规要求。

(9) 原材料按工作所需量运送到现场，并有序堆放在设有防雨、防潮、防损坏、不影响他人正常施工的场所。

(10) 专用机械设备应定人操作，必须持有上岗证上岗作业，并定期参加证件审验。

(11) 启用搅拌设备前，必须认真检查索具及连接部位的情况，若发现问题，及时认真处理。

(12) 夜间或容器内操作应有足够的照明和必要的安全措施，操作结束后切断所有的电动工具、照明电源，并经检查确认安全后方可离开。

7.2 用电安全

(1) 供用电系统应按三相五线制布设。

(2) 接地系统。拌和站、现场各供电箱和加工间配电箱构成接地网络。接地网电阻小于 4Ω 。

(3) 电气线路装设三级漏电保护开关进行漏电保护。总配电箱、分配电箱均要设有漏电保护开关；每台用电设备的开关箱设动作电流为 30mA 的漏电开关，实行一机一闸一保护。

(4) 电器设施的检查。安全管理工程师每日检查，坚持每月检查一次。现场用电检查执行《施工现场临时用电安全技术规范》。

(5) 电动工具。现场使用的冲击钻、电钻等须经绝缘检查合格，并安装防漏电保护开关才能使用。

八、环保要求

(1) 按照有关法律、法规的有关规定，建立环境保护规章制度，对全体操作人员进行教育。

(2) 可能对环境造成污染时，如生活区、制浆站、生产区必须做好垃圾、废油及废水的收集，不得随意排放。不得将操作中产生的废油直接倒入海中。

(3) 操作现场使用机械设备要尽量减少噪音和废气排放，夜间操作时应采取措施，减少噪音，并应遵守当地有关部门对夜间施工的规定，尽量使施工噪音维持在最低分贝。

(4) 废水及废弃的泥浆不得排入海中，排入到泥浆池中，确保水源不受污染。

(5) 原材料运输采用具有密封功能的车辆，保证原材料在运输过程中不对周边环境造成影响；原材料灌入口有除尘装置，防止扬尘。

第四章 评标

一、评标原则

（一）评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

（二）任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员应不带任何倾向性和启发性，不得向外界透露任何与评标有关的内容，不得私下与投标人接触。

（三）采购代理机构将组织评标委员会，对投标人提供的投标文件进行综合评审。

二、评标方法

综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

三、评标委员会

（一）本项目评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

（二）评标委员会成员与参与投标的供应商有下列情形之一的，应当回避：

1. 参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；
2. 参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；
3. 参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
4. 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
5. 与供应商有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系；
6. 法律法规规定的其他情形。

（三）评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1. 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
2. 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
3. 对投标文件进行比较和评价；
4. 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
5. 向采购人、采购组织机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；
6. 法律法规规定的其他职责。

▲四、无效标情形

（一）在资格证明文件或商务与技术文件中出现投标报价的，或者报价文件中报价的服务跟商务与技术文件中的投标服务出现重大偏差的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（四）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，投标人在限定的时间内不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

（五）报价超过招标文件中规定的预算金额/最高限价或未填写投标报价的；

（六）投标参数未如实填写，完全复制粘贴招标参数的；

（七）投标文件存在虚假材料的；

（八）有中华人民共和国财政部令第 87 号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，并移送采购监管部门：

1. 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2. 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3. 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4. 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5. 不同投标人的投标文件相互混装。

（九）实质性要求（招标文件中打“▲”内容）不响应的；

（十）商务条款不响应的；

（十一）投标文件有效期不足的；

（十二）逾期或未按要求提交投标文件的；

（十三）其他不符合法律法规相关规定的。

五、废标情形

（一）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（二）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的；

（三）因重大变故，采购任务取消的；

（四）法律、法规和招标文件规定的其他导致评标结果无效的。

六、评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，采购监管部门视情进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

七、评标程序

（一）资格审查

投标文件解密后，采购人或采购组织机构依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询问，在政采云平台公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

具有独立承担民事责任的能力	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交 有效 的营业执照等证明文件扫描件（以联合体形式投标时，联合体各方均须满足该条款）。
授权委托书	法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交，如授权委托代理人的则需提供该项，格式附后（附件 2）
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	供应商书面承诺符合参与政府采购活动资格条件的，提供《承诺函》（格式见附件 3）
参加采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录	参照《投标声明书》（附件 1）相关承诺内容。重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）（以联合体形式投标时，联合体各方均须满足该条款）。
信用记录	1.截止时点：开标后评标前。 2.信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。 3.使用规则：投标人未被列入“信用中国”失信被执行人或重大税收违法失信主体；未处于“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间（以联合体形式投标时，联合体

	各方均须满足该条款）。
必须符合法律、行政法规规定的其他条件	1. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目投标。 2. 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。 3. 投标（报价）文件相关承诺要求内容（以联合体形式投标时，联合体各方均须满足该条款）。
联合体投标	本项目不接受联合体投标。

（二）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询问，在政采云平台公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

“▲”实质性条款	“▲”实质性条款必须满足招标文件要求。
串通投标	未出现财政部 87 号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条规定的串通投标情形。
附加条件	投标文件未含有采购人不可接受的附加条件。

（三）商务技术及价格评审

本次招标项目的评标方法为综合评分法，总计 100 分，其中商务技术 80 分，报价 20 分。

（一）商务技术文件中的客观分由评标委员会讨论后统一打分；其余在规定的分值内单独评定打分。

（二）各投标人商务技术文件得分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

商务技术文件得分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人数。

（三）投标报价得分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其报价得满分。其他投标人的投标报价得分按下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价) × 20% × 100 。

(四) 投标人评标综合得分=商务技术分+报价分。

注：评分计算过程中均采用四舍五入法，并保留 2 位小数。

1. 评分标准

序号	评分项	评标要点及说明	分值
1.	业绩	投标人 2019 年 1 月 1 日以来完成同类劳务项目的每一个得 1 分，最多 2 分； 注：须提供合同扫描件或中标通知书扫描件加盖公章编入商务与技术文件中。	2
2.	拟派项目负责人及质检员情况	项目负责人具有中级及以上工程师职称的得 3 分； 配备具有上岗证的质检员的得 2 分； 投标文件须编入证书原件扫描件，扫描件加盖公章，未提供不得分。	5
3.	拟驻现场服务人员等其他人员素质	根据为本项目配置的现场服务人员持证、人员专业素质、资质等情况，各部门、各岗位人员配置等的专业化、合理化等，进行打分。 人员持证率高，素质专业，配置合理、专业的得 10-7 分； 人员持证率一般，素质一般，配置较合理、较专业的得 6.9-4 分； 人员持证率低，素质差，配置不够合理、不够专业的得 3.9-0 分；	10
4.	固化施工技术方案	根据投标人针对本项目的特点及要求编制保证固化工艺、质量、安全、环保等方面的技术方案进行打分； 方案完整度高、主次分明，条理清晰，有针对性的得 18-12 分； 方案完整度一般、主次较分明，条理较清晰的得 11.9-6 分； 方案完整度差、主次不够分明，条理不够清晰的得 5.9-0 分。	18
5.	安全生产保障措施	根据投标人提交的施工过程中的安全生产保障措施（如施工方面、机械方面、用电方面）等内容进行打分。 内容描述适用本项目的且认知完整、详细、合理、可行的得 10-6 分； 内容符合本项目的且认知较详细，内容较全面，较完整的得 5.9-3 分； 内容不符合本项目的且认知简单，内容不够全面的得 2.9-0 分。	10
6.	各项管理规章奖惩制度及考核方法	根据投标人提供的各项工作制度、内部岗位责任制度、管理运作制度、管理人员考核制度及标准等，要求符合规范，体现高标准、高档次、科学合理、详细完备；人员、设施、设备管理服务、业主方反馈资料、文件资料等档案的建立与管理，进行打分。 非常科学、合理的得 10-6 分；基本科学、合理的得 5.9-3 分；可行性差的得 2.9-0 分。	10

7.	机械设备保障措施	据投标人提交的设备配置合理，满足固化土加工的工艺要求和正常运行保证措施及损坏设施及时维修保证措施进行打分。 方案适用且认知完整、详细、合理、可行的得 15-9 分； 方案符合本项目且认知较详细，内容较全面，较完整的得 8.9-4 分； 方案不符合本项目的且认知简单，内容不够全面的得 3.9-0 分。	15
8.	合理化建议	根据投标人对本项目固化土加工工艺控制重点、难点等方面提出了合理化建议进行评分。 合理化建议到位、科学、合理、完整，得 10-6 分； 合理化建议基本到位、科学、合理、完整，有一定不足需进一步完善，得 5.9-3 分； 合理化建议欠科学、合理、完整，得 2.9-0 分。	10
9.	合计		80

注：①上述评分项，缺项不得分。

②上述证明材料中的单位名称与投标单位的名称必须一致，单位发生合法变更的，需提供合法变更的材料。否则，相应分值不予计取。

2. 评审要求

(1) 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件的商务部分和技术部分进行审查。

(2) 对于投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①政采云平台上开启的投标报价与电子投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以电子投标文件中开标一览表（报价表）为准；

②投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

③大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

④单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

⑤总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当采用询标的形式，并加盖公章。

(3) 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和

计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

（4）投标人的澄清、说明或者补正采用书面形式，并加盖公章或者由法定代表人或授权代表签字，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（5）中标候选人因不可抗力之外的原因放弃中标权给采购人造成损失的，由放弃中标权的中标候选人承担。有关行政监督部门应将其放弃中标权的情况记入其信用档案。中标候选人放弃中标权或被取消中标资格的，采购人可重新依法组织招标。

（四）结果汇总及排序

评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

1. 评标结果按评审后综合得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2. 提供相同品牌产品的，参照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（第87号令）第三十一条有关规定执行。

（五）评标报告撰写

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

第五章 拟签订的合同文本

合同将由温岭市众城环保科技有限公司（以下简称甲方）与经评审最终确定的中标人（以下简称乙方）结合本项目具体情况协商后签订。以下为采购人提出涉及乙方的主要条款，投标人在投标文件中应对其进行确认或拒绝。如投标人在其投标文件中未做拒绝或提出修改要求的，采购人将视作认同。

合同编号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

根据《中华人民共和国民法典》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条 项目概况

1. 本项目为温岭市众城环保科技有限公司 2022-2023 年淤泥固化土现场加工劳务和机械服务采购，利用现有成熟的淤泥固化技术，使其变为可再生利用的土工填方材料、建筑材料，这样既解决大量渣土处理难的问题，又可避免上述淤泥对土地的占用和污染，同时，还可产生工程建设所急需的塘渣替代品、路基层替代品、绿化用土等加以利用。

2. 乙方负责投入人工、机械以满足固化土加工的需要。

3. 本服务禁止分包、转让。如发现分包、转让的，甲方有权终止合同并没收履约保证金。

第二条 合同金额

1. 本合同金额为（大写）：_____元（¥_____元）人民币。本合同价包含中标人不含税报价的结算总价及结算价的票面税额之和。

2. 服务清单

淤泥资源化利用名称	暂定数量 (方/年)	单位	中标折扣 率 (%)	上限单 价 (元)	实际单 价 (元)
2022 年-2023 年淤泥 固化土现场加工劳务 和机械费用（低标准 回填层）	100000	m ³		50.48	

2022 年-2023 年淤泥 固化土现场加工劳务 和机械费用（高标准 水稳层）	50000	m ³		68.93	
---	-------	----------------	--	-------	--

注：以上所需的所有服务的人工费、材料费、机械费、设施使用费、利润、规费、行政部门规定的保险费及合同包含的所有风险、责任一切应有费用以及不可预见的全部费用等，均包含在各项服务的实际单价中，**不含税金**。

第三条 合同期限

服务时间为 1 年，即自____年__月__日至____年__月__日。具体实施开始时间以甲方的书面通知为准。若结算价款满合同限额后则提前自动解除，时间及金额两者以先达到为准。

第四条 履约保证金及付款方式

1. 履约保证金：

（1）金额：合同价的 1%。

（2）收取方式：网银、汇票、电汇、转账支付或银行保函、保险公司保单形式（具体形式，与采购人协商后确定）；

（3）履约保证金的退还：履约保证金在合同履约到期且无异议下 15 日内无息退还（采用银行保函或保险公司保单形式的，在合同履行到期且无异议情况下 15 日内自动解除）。

2. 付款方式：

每月结算一次，乙方收取每月的结算款时应开具正式发票，甲方在收到乙方提交的正式发票后根据上月完成的实际数量进行结算付款，付至结算价款的 90%，余款每季度末结清。

第五条 劳务服务要求

岗位	人数	姓名
项目负责人		
安全生产管理人员		
固化剂浆液配制及输送操作人员		
机修工		

电工		
----	--	--

1. 以上所列人员必须配备，且不得兼任，以满足生产需要，其他各类生产和管理人员由乙方根据实际生产情况自行合理安排，特殊工种须持证上岗。

2. 乙方应根据投标文件中承诺的拟派人员需经甲方验收确认后，才可开始生产。

3. 乙方应严格执行《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国民法典》以及政府、部门有关职工劳动保护、劳动保障等规定，为所有劳务人员建立个人档案，签订劳动合同，发放工资，办理和缴纳各种社会保险，保障员工各项劳动权益。

4. 乙方应做好培训，劳务人员应熟练掌握设备运行要求，经甲方核查认可后上岗；如发现在实践操作中不能胜任该项工作，甲方有权要求随时更换。由此产生的停工停产或产品质量不符合要求造成的损失由乙方承担。

5. 乙方应教育劳务人员遵纪守法，严格执行国家政策，遵守甲方各项规章制度。如乙方及其劳务人员违反法律、法规及相关规定，所造成的后果由乙方及其劳务人员自行承担。

6. 乙方自行负责处理与劳务人员发生的劳动争议纠纷，并根据劳动仲裁、人民法院等机构调解、裁决、判决结果，履行义务、承担相关费用。

7. 乙方负责因临时特殊要求增加的劳务工作量等产生的相关费用，劳务人员的工作时间需根据生产加工的需要进行合理调整，报价前应充分做好市场调研，报价时应充分考虑。

8. 乙方无正当理由拖欠、克扣员工工资（含加班费等）造成影响的，甲方有权动用履约保证金进行处理，不足部分在应付款项中扣除。

第六条 机械服务要求

设备清单				备注
序号	设备	数量	品牌及型号	
1	PC200 挖掘机			数量满足生产要求
2	拌合机			数量满足生产要求

3	压路机（5-20 吨）			数量满足生产要求
---	-------------	--	--	----------

1. 设备的维护、维修、保险等所有相关费用均由乙方自行承担；维修更换期间乙方自行安排好车辆等设备确保现场作业正常进行。因工期紧迫等情况需要增加作业设备的，乙方须无条件配合采购人安排并调整作业设备数量。

2. 加强对驾驶员等工作人员的交通安全和生产安全教育，做到质量和安全并举。如发生交通安全和生产事故的由乙方自行解决，造成人员伤亡和财产损失的一切责任都由乙方承担。

第七条 固化工艺要求

利用挖掘机以及固化土搅拌机进设备进行固化加工，以确保固化剂浆液与回填弃土充分混合粘结，最后采用压路机进行分层碾压作业，最终达到路基或基层的要求。

第八条 质量要求

（1）严格控制材料各成分重量，保证材料配比。

（2）固化土加工时，不断监控供浆流量，保证设备正常和管道畅通后方可重新操作。

（3）保证固化的质量，淤泥固化土（低标准回填层）28d 无侧限抗压强度 $\geq 1.0\text{MPa}$ ，淤泥固化土（高标准水稳层）7d 无侧限抗压强度 $\geq 3.5\text{MPa}$ 。

第九条 安全要求

9.1 安全措施

（1）贯彻“安全第一，预防为主”方针，落实安全生产责任制，正确处理安全与进度、安全与效益的关系。

（2）凡参加固化土加工的人员要熟知本工种的安全操作规程。在操作中坚守工作岗位，按操作规程操作，严禁酒后操作。

（3）加强现场安全监督管理，对各关键工序进行技术安全的书面交底。各技术工种持证上岗；严禁违章指挥和违章作业。

（4）正确使用个人防护用品和安全防护措施，进入现场必须戴安全帽，禁止穿拖鞋和赤脚。

（5）各种机电设备，必须有专人保管。未经保管人同意，他人不准动用。电气和线路必须绝缘良好，按有关规定及安全操作规程布设。

(6) 对高温作业者和夏季露天作业者，供给足够的符合卫生要求的饮料、含盐饮料（包括盐汽水、茶水、中药、各种汤类等）。

(7) 严格执行公司的安全规范，每位上岗职工都必须经过安规考试，操作人员必须经体检合格后方可上岗。

(8) 浆液配制人员应戴好口罩、披肩帽、风镜、穿保温工作服，衣领、袖口、裤脚应扎紧，着装符合安规要求。

(9) 原材料按工作所需量运送到现场，并有序堆放在设有防雨、防潮、防损坏、不影响他人正常施工的场所。

(10) 专用机械设备应定人操作，必须持有上岗证上岗作业，并定期参加证件审验。

(11) 启用搅拌设备前，必须认真检查索具及连接部位的情况，若发现问题，及时认真处理。

(12) 夜间或容器内操作应有足够的照明和必要的安全措施，操作结束后切断所有的电动工具、照明电源，并经检查确认安全后方可离开。

9.2 用电安全

(1) 供用电系统应按三相五线制布设。

(2) 接地系统。拌和站、现场各供电箱和加工间配电箱构成接地网络。接地网电阻小于 4Ω 。

(3) 电气线路装设三级漏电保护开关进行漏电保护。总配电箱、分配电箱均要设有漏电保护开关；每台用电设备的开关箱设动作电流为 30mA 的漏电开关，实行一机一闸一保护。

(4) 电器设施的检查。安全管理工程师每日检查，坚持每月检查一次。现场用电检查执行《施工现场临时用电安全技术规范》。

(5) 电动工具。现场使用的冲击钻、电钻等须经绝缘检查合格，并安装防漏电保护开头才能使用。

第十条 环保要求

(1) 按照有关法律、法规的有关规定，建立环境保护规章制度，对全体操作人员进行教育。

(2) 可能对环境造成污染时，如生活区、制浆站、生产区必须做好垃圾、

废油及废水的收集，不得随意排放。不得将操作中产生的废油直接倒入海中。

（3）操作现场使用机械设备要尽量减少噪音和废气排放，夜间操作时应采取措施，减少噪音，并应遵守当地有关部门对夜间施工的规定，尽量使施工噪音维持在最低分贝。

（4）废水及废弃的泥浆不得排入海中，排入到泥浆池中，确保水源不受污染。

（5）原材料运输采用具有密封功能的车辆，保证原材料在运输过程中不对周边环境造成影响；原材料灌入口有除尘装置，防止扬尘。

第十一条 不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况部分或全部免于承担违约责任。

第十二条 合同争议解决办法

1. 合同未尽事宜，甲、乙双方友好协商解决。如协商仍不能解决时，可向台州仲裁委员会提请仲裁。

2. 仲裁费用由败诉方承担。

3. 在仲裁期间，本合同应继续执行。

第十三条 合同生效及其它

1. 本合同经甲、乙双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章后生效。

2. 本合同一式柒份，甲、乙双方各执贰份，其余送有关部门备案。

3. 相关招标文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

签订时间：2022 年 月 日

签约地点：

甲方：（公章）

乙方：（公章）

联系地址：

联系地址：

法定代表人：

法定代表人：

或委托代理人：

联系电话：

传真：

开户行：

账户：

或委托代理人：

联系电话：

传真：

开户行：

账户：

第六章 投标文件格式

项目名称

项目编号：（标项）

投 标 文 件

（资格证明文件）

投标人全称（公章）：

地 址：

时 间：

资格证明文件目录

序号	内容	备注
1▲	投标声明书	格式附后（附件 1）
2▲	授权委托书	法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交，如授权委托代理人的则需提供该项，格式附后（附件 2）
3	联合体授权委托书及联合体声明、协议	若项目接受联合体投标时需提供，格式、内容自拟
4▲	法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明	格式内容依据第四章第八条评标程序中第一点资格审查要求拟定
5▲	符合参与本次采购活动的资格条件并且没有税收缴纳、社会保障、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料等方面的失信记录的承诺函	承诺函依据第四章第八条评标程序中第一点资格审查要求拟定 格式附后（附件 3）

附件 1

投标声明书

××（采购人）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为）的投标，为此，我公司就本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 我公司声明截止投标时间近三年以来，在经营活动中的无任何不良行为记录；无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

2. 截止投标响应截止时间前，供应商未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体。（后附相关网页查询截图）。

3. 我公司在参与投标前已详细审查了招标文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

4. 我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5. 我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

6. 我公司严格履行采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不得擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务。

7. 以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人名称(公章)：

法定代表人或授权委托人签字：

日期：

附件 2

授权委托书

××（采购代理机构名称）：

____（投标人全称）____法定代表人（或营业执照中单位负责人）____（法定代
表人或营业执照中单位负责人姓名）____授权____（全权代表姓名）____为全权代表，
参加贵单位组织的____项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的
投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签字事
项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有
效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

投标人名称（公章）：

法定代表人签字或盖章：

日期：

附：

法定代表人姓名：

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

法定代表身份证

全权代表姓名：

职务：

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

全权代表身份证

附件 3

承诺函

××（采购代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址 。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为） 的投标，为此，我公司就本次投标有关事项承诺如下：

- 1、 我公司承诺符合参与政府采购活动资格条件。即符合参与政府采购活动的资格条件并且没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录。
- 2、 我公司承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。
- 3、 以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人名称(公章)：

法定代表人或授权委托人签字或盖章：

日期：

项目名称

项目编号：（标项）

投 标 文 件

（商务与技术文件）

投标人全称（公章）：

地 址：

时 间：

商务与技术文件目录

序号	内容	备注
1	供应商自评表	格式附后（附件4）
2	投标人基本情况表	格式附后（附件5）
3	类似业绩一览表	格式附后（附件6）
4	商务需求响应表	格式附后（附件7）
5	项目负责人资格情况表	格式附后（附件8）
6	项目实施人员一览表	格式附后（附件9）
7	方案（固化施工技术方案、安全生产保障措施、各项管理规章奖惩制度及考核方法、机械设备保障措施、合理化建议等）	格式、内容自拟
8	投标人需要说明的其他内容（包括可能影响投标人技术性能评分项的各类证明材料）	格式、内容自拟

附件 4

供应商自评表

序号	评分项	评标要点及说明	自评 分值	对应 页码
1	业绩	投标人 2019 年 1 月 1 日以来完成同类劳务项目的每一个得 1 分，最多 2 分； 注：须提供合同扫描件或中标通知书扫描件加盖公章编入商务与技术文件中。		
2	拟派项目负责人及质检员情况	项目负责人具有中级及以上工程师职称的得 3 分； 配备具有上岗证的质检员的得 2 分； 投标文件须编入证书原件扫描件，扫描件加盖公章，未提供不得分。		

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：

附件 5

投标人基本情况表

企业名称					法人代表		
地址					企业性质		
股东姓名		股权结构 (%)			股东关系		
联系人姓名		固定电话			传真		
		手机					
1. 企业概况	职工人数		具备大专以上学历人数		国家授予技术职称人数		
	占地面积		建筑面积	平方米 ☐ 自有 ☐ 租赁	生产经营场所及场所的设施与设备		
	注册资金		注册发证机关			公司成立时间	
	核准经营范围						
	发展历程及主要荣誉：						

2. 企业 有关 资质 获证 情况	产品生产许可证情况（对需获得生产许可证的产品要填写此栏）	产品名称	发证机关	编号	发证时间	期限
	企业通过质量体系、环保体系、计量等认证情况					
	企业获得专利情况					

要求：

1. 姓名栏必须将所有股东都统计在内，若非股份公司此行（第三行）无需填写。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：

附件 6

类似业绩一览表

项目编号：

序号	项目名称	业主名称	合同金额	签约日期	业主单位 联系人及 电话	证明材料 所在页码
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

注：以上内容填写必须完整、真实，须提供合同扫描件或中标通知书扫描件加盖公章等相关资料及投标人认为需要提供的证明材料。

投标人全称(单位公章)：

法定代表人或委托代理人（盖章或签名）：

日期：

附件 7

商务需求响应表

项目名称：

项目编号：

序号	内容	招标需求	是否响应	投标人的承诺或说明
	服务期限			
	服务时间及地点			
	付款条件			
	履约保证金			
				

要求：

1. 本表参照本招标文件要求填制，投标人应根据投标服务指标，对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：

附件 8

项目负责人资格情况表

姓名		近年来主要工作业绩
性别		注：业绩证明应提供旁证材料 (供货合同或中标通知书)。
年龄		
职称		
毕业时间		
学校专业		
联系电话		
最近一年工作状况		
拟在本项目中担任 主要工作		

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：

附件 9

项目实施人员一览表

(主要从业人员及其技术资格)

序号	姓名	职务	职责	专业技术 资格	证书编号	参加本单位 工作时间	劳动合同编号
		项目负责人					
		质检员					

要求:

1. 在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。
2. 附人员证书原件扫描件，扫描件加盖公章。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：

项目名称

项目编号：（标项）

报 价 文 件

投标人全称（公章）：

地 址：

时 间：

报价文件目录

序号	内容	备注
1	投标函	格式附后（附件 10）
2	开标一览表	格式附后（附件 11）
3	针对报价投标人认为其他需要说明的	自行提供

附件 10

投 标 函

××（采购人）：

（投标人名称）授权（全权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵单位组织的（招标项目名称）（项目编号为）招标的有关活动，并进行投标。为此：

- 1、提供投标人须知规定的全部投标文件。
- 2、我方的投标报价详见《开标一览表》。
- 3、我方已详细审查全部招标文件，完全同意招标文件中的各项要求，保证遵守招标文件中的有关规定和相关标准，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。
- 4、若中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。
- 5、投标文件自开标之日起有效期为 90 天。
- 6、我方同意提供按照贵方可能要求的与本项投标有关的一切数据或资料，并保证其真实性、合法性。
- 7、我方与本次投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：邮编：

电话：传真：

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：

附件 11

开标一览表

项目编号：

淤泥资源化利用名称	暂定数量 (方/年)	单位	中标折扣率 (%)	最高上限 单价(元)
2022 年-2023 年淤泥固化 土现场加工劳务和机械 费用（低标准回填层）	100000	m ³		50.48
2022 年-2023 年淤泥固化 土现场加工劳务和机械 费用（高标准水稳层）	50000	m ³		68.93

填报要求：

- 1、投标总报价包含：人工费、材料费、机械费、设施使用费、利润、规费、行政部门规定的保险费及合同包含的所有风险、责任一切应有费用以及不可预见的全部费用，**不含税金**。
- 2、结算单价=中标折扣率*最高上限单价；中标折扣率非下浮率，即投标人如报价的中标折扣率为 98%，则结算单价=98%*最高上限单价。
- 3、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或授权代理人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人名称（盖章）：
法定代表人或委托代理人（盖章或签名）：
日期：