

2025年锦屏公园游乐设备及配套设施建设项目 (飞艇旅行、海岛大作战) (重新发布)

国企采购招标文件

项目编号：ZJWZ2025-043-2号

(电子招投标方式)

采 购 人：温岭市风景旅游开发有限公司

代理机构：浙江万众项目管理有限责任公司

2025年8月4日

电子交易须知

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“乐采云平台(<https://www.lecaiyun.com/>)”。供应商参与本项目电子交易活动前，应注册成为乐采云平台正式供应商。编制电子投标文件前还需申领 CA 证书并绑定账号。供应商应充分考虑完成平台注册、申领 CA 证书等所需的时间。

2、供应商编制电子投标文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“乐采云网(<https://www.lecaiyun.com/>)— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在投标截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密投标文件”后，还可以邮寄或送达的方式在投标截止时间前提交以介质（U 盘）存储的“电子备份投标文件”。“电子备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章。

5、开标时，通过“政采购云平台”递交的“电子加密投标文件”如无法按时解密，供应商提交了“电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“乐采云平台”，上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效。供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。未上传“电子加密投标文件”，仅提交“电子备份投标文件”的，投标无效。

6、供应商在参加电子交易过程中，可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助或致电平台 95763 获取相关服务支持。乐采云 CA 联系电话（人工）：汇信 CA 400-888-4636；天谷 CA 联系电话：400-087-8198。

目 录

第一章 招标公告.....	4
第二章 投标人须知.....	7
第三章 招标需求.....	15
第四章 评标.....	23
第五章 拟签订的合同文本.....	29
第六章 投标文件格式.....	35

第一章 招标公告

项目概况：

2025 年锦屏公园游乐设备及配套设施建设项目（飞艇旅行、海岛大作战）（重新发布）的潜在投标人应在 <https://www.lecaiyun.com/> 获取（下载）招标文件，并于 2025 年 8 月 27 日 9:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJWZ2025-043-2 号

项目名称：2025 年锦屏公园游乐设备及配套设施建设项目（飞艇旅行、海岛大作战）（重新发布）

预算金额（元）：3040000

最高限价（元）：

采购需求：详见招标文件

标项一：

标项名称：2025 年锦屏公园游乐设备及配套设施建设项目（飞艇旅行、海岛大作战）（重新发布）

数量：1 批

预算金额（元）：3040000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：内容详见招标文件

合同履行期限：详见招标文件。

二、申请人的资格要求

1、基本条件

- （1）具有独立承担民事责任的能力；
- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （6）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
- （7）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实国企采购政策需满足的资格要求：无。

3、本项目的特定资格要求：产品制造商需具有中华人民共和国特种设备生产许可证大型游乐设施制造(含安装、修理、改造)滑行为和旋转类(含游乐车辆和无动力类)B 级(含 B 级)及以上。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的国企采购活动。

- 5、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
- 6、公益一类事业单位不属于国企购买服务的承接主体，不得参与承接国企购买服务。
- 7、本项目不接受联合体投标。

三、获取采购文件

时间：公告发布之日起至 2025 年 8 月 27 日 9:00 之前，每天上午 00:00 至 12:00 ，下午 12:00 至 23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

地点（网址）：“乐采云网（网址：<https://www.lecaiyun.com/>）”。

方式：登录“乐采云”平台进入“项目采购”应用模块，点击菜单的“获取采购文件”，填写获取采购文件的申请信息。点击“下载采购文件”即可获取采购文件。供应商应当在“乐采云”平台注册登记后再获取采购文件，没有通过注册登记而获取采购文件的潜在供应商，对采购文件提起质疑投诉的，不予受理。采购代理机构将拒绝接受非通过以上方式获取采购文件的供应商投标文件。

售价：0 元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025 年 8 月 27 日 9:00（北京时间）。

投标地点（网址）：投标人应于投标截止时间之前将电子投标文件上传到“乐采云平台”。

开标时间：2025 年 8 月 27 日 9:00（北京时间）。

开标地点（网址）：“乐采云平台”线上开标。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

- 1、本项目通过乐采云平台实行线上电子招投标，投标供应商应在投标截止时间前成为浙江政府采购网正式注册供应商，并完成 CA 数字证书（相关操作可参考“乐采云网-下载专区-电子交易客户端-CA 驱动和申领流程”）办理。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。
- 2、为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成乐采云平台的身
份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。
- 3、投标供应商应安装客户端软件（通过“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载），并按照采购文件和电子交易平台的要求编制、加密电子投标文件并上传至乐采云平台。未按规定编制、加密的电子投标文件，电子交易平台将拒收并提示。
- 4、**温馨提醒：**本次采购活动采用线上电子招投标（非现场方式），在开评标活动过程中，投标供应商需保持乐采云平台在线便于采购代理机构联系。投标供应商因未参加线上开标活动而导致其投标文件无法按时解密等一切后果由投标供应商自行承担。
- 5、供应商对本次招标相关事项有疑问的，可以向采购人或代理机构提出询问。

- 6、供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。
- 7、采购人和代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
- 8、质疑供应商对采购人、代理机构的答复不满意或者采购人、代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后向温岭市人民法院提起诉讼。
- 9、本项目公告发布媒体：浙江政府采购网（<http://zfcg.czt.zj.gov.cn>）和温岭市公共资源交易中心（<http://www.wl.gov.cn/col/col1402172/index.html>）。

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1、采购人信息

名 称： 温岭市风景旅游开发有限公司

地 址：温岭市太平街道锦屏公园内

项目联系人（询问）：朱先生

项目联系方式（询问）：0576-86158768

质疑联系人：蒋先生

质疑联系方式：0576-86158768

2、采购代理机构信息

名 称：浙江万众项目管理有限责任公司

地 址：温岭市下保路58号（峻岭山庄城市展厅）3楼

项目联系人（询问）：赵女士

项目联系方式（询问）：0576-81663388、18758659008

质疑联系人：陈先生

质疑联系方式：0576-81663388

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录乐采云（<https://www.lecaiyun.com/>），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打乐采云服务热线 95763 获取热线服务帮助。

CA 问题联系电话（人工）：汇信 CA 400-888-4636；天谷 CA 400-087-8198。

第二章 投标人须知

一、前附表

序号	事项	本项目的特别规定
1.	是否允许联合体	☐ 是 / ☒ 否
2.	是否允许分包	☐ 是（但主体部分不得分包，详见招标需求内容）/ ☒ 否
3.	答疑会或现场踏勘	无
4.	投标文件的制作和投标	请投标人在投标前仔细阅读“政府采购项目电子交易操作指南”。 1. 投标文件的制作：投标人按照本项目招标文件和乐采云平台的要求，通过“乐采云电子交易客户端”编制、加密并递交投标文件（下载网址：https://zfcg.czt.zj.gov.cn/download/index.html）。 2. 投标：投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，逾期上传的投标文件恕不接受。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成上传的，视为撤回投标文件。 3. 投标文件解密：投标人应在开标当天接到解密通知后 30 分钟内 自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。解密 CA 必须是上传并制作电子投标文件 CA 锁。
5.	备份投标文件的递交	备份投标文件是通过乐采云电子交易客户端制作投标文件产生的备份文件，请投标人自行妥善保管。 1. 使用前提：在解密截止时间前，投标人自行在线解密操作失败，又未能及时联系技术人员帮助解密，或者投标人寻求技术人员帮助仍无法完成解密。 2. 投递邮箱：1049391271@qq.com。 3. 未按上述要求递交备份投标文件或所提供的备份投标文件不符合要求的视同放弃投标，仅提交备份投标文件的，投标无效。 4. 投标人未按时完成解密的，并符合备份投标文件使用前提的，投标人应提供备份投标文件，否则视为放弃投标。
6.	投标设备视频的提交	在投标截止时间前用密封袋包装好注明项目名称和投标人名称快递到招标代理机构处，招标代理在投标截止时间后联系投标人获取密码进行播放。联系人：赵女士，电话：18758659008
7.	不见面开标	采购组织机构按照招标文件规定的时间通过“乐采云平台”组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。如未参加，造成无法投标、投标失败等后果由投标人自行承担。
8.	样品递交要求	无样品。

9.	投标与开标注意事项	1. 本项目实行电子投标，投标人自行承担投标一切费用。 2. 标前准备：投标人在开标前确保成为乐采云网注册用户，并完成 CA 数字证书办理。（办理流程详见本招标公告附件：CA 签章申领操作流程）。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。
10.	履约保证金	金额：本项目自中标通知书发出后向甲方提交履约保证金为中标价的 1%。 收取方式：网银、汇票、电汇、转账支付等非现金方式或银行、保险公司出具的保函形式。 履约保证金的退还：①履约保证金在采用非保函形式出具的履约保证金在合同终止并无异议后 15 个工作日内无息退还。②采用保函或保单形式的，在合同终止并无异议后自动解除。
11.	代理服务费	金额：本项目采购代理服务费用参照发改价格【2011】 534 号文，按货物类收费标准计算金额的 50%计取，不足捌仟的按捌仟计取。请供应商在投标报价中综合考虑，不单独报价。 收取方式：由代理机构向中标单位收取，中标单位在收到中标通知书后 5 个工作日内支付至招标代理机构处。
12.	信用信息查询渠道	信用中国（网址：http://www.creditchina.gov.cn） 中国政府采购网（网址：http://www.ccgp.gov.cn）
13.	质疑渠道	乐采云平台网上质疑系统。
14.	实质性条款	带“▲”的条款是实质性条款，投标文件须作出实质性响应，否则作无效投标处理。
15.	书面形式	包括电子邮件、信函、传真。
16.	解释权	本招标文件解释权属于采购人和采购组织机构。

二、说明

（一）总则

本招标文件参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令 第 658 号）和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令 第 87 号）及国家和浙江省有关法律、法规、规章编制。

投标人应仔细阅读本项目招标公告及招标文件的所有内容（包括补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则由此引起的一切后果应由投标人承担。

（二）适用范围

本招标文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履行、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

（三）当事人

1. 采购组织机构：是指采购人委托组织招标的采购代理机构。

2. 采购人：是指依法进行采购的国有企业和团体组织。

3. 投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

4. 中标人：是指经评标委员会评审确定的对招标文件作出实质性响应，经采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定的或受采购人委托直接确认的，与采购人签订合同资格的投标人。

5. 联合体：两个或两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。

（四）以联合体形式投标的，应符合以下规定：

1. 联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分；

2. 联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料；

3. 联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录；

4. 联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的资格要求。由同一资质条件的投标人组成的联合体，应当按照资质等级较低的投标人确定联合体资质等级；

5. 联合体各方不得再以自己名义单独在同一合同项中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标；

6. 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任；

7. 投标时，应以联合体协议中确定的主体方名义投标，对联合体各方均具有约束力。

（五）语言文字以及度量衡单位

1. 投标文件以及投标人与采购代理机构名称就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写，除签字、盖章、专用名称等特殊情形外。投标资料提供外文证书或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

2. 所有计量均采用中国法定的计量单位。

3. 所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

（六）现场踏勘

1. 招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

2. 投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

3. 采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

（七）特别说明

1. 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有且所提供的资料都是真实有效的。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工。

2. 投标人所投产品除招标文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以投标文件为准。投标人对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目招标结束后且在质疑期限内，如有投标人认为中标人所投产品、投标文件技术参数与招标需求存在重大偏离、错误，甚至造假的情况，而招标文件中未明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”的，应提供其他具体有效的证明材料。

3. 本招标文件中关于电子招投标内容、流程如与乐采云系统中最新的内容、操作不一致的，以乐采云系统中的要求为准。

三、招标文件

（一）招标文件由招标文件目录所列内容组成。

（二）投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。

（三）对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

（四）采购组织机构对招标文件进行必要的澄清更正的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，于投标截止时间的 15 日前在浙江省政府采购网上以更正公告的形式通知各潜在的投标人；不足 15 日的，采购组织机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

四、投标文件

（一）投标文件的编制

投标人获取招标文件后，按照采购组织机构的要求提供：资格证明文件、商务与技术文件和报价文件。【特别提示：如在投标时有要求提供资料原件的，将原件扫描放入投标文件】。

1. 资格证明文件的组成：

- （1）投标声明书；
- （2）授权委托书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交）；
- （3）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，法定代表人的身份证；
- （4）符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

(5) 提供采购公告中符合投标人特定条件的有效资质证书扫描件, 以及需要说明的其他资料。

2. 商务与技术文件的组成:

(1) 供应商自评表;

(2) 投标人基本情况表;

(3) 技术、商务偏离表;

(4) 设备(飞艇旅行、海岛大作战)的详细清单/备品备件清单/免费随机配件清单;

(5) 证书一览表;

(6) 业绩一览表;

(7) 生产设备一览表;

(8) 针对带“▲”的实质性条款相应内容和商务与技术评分项内容需要提供的证书、资料及相关证明材料, 投标人认为需要提供的其他资料。

3. 报价文件的组成

(1) 开标一览表;

(2) 设备(飞艇旅行、海岛大作战)的详细清单/备品备件清单/免费随机配件清单;

(3) 针对报价投标人认为其他需要说明的。

(二) 投标报价

1. 投标人应按照招标需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”规定的格式报出总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容, 否则, 在评标时不予核减。

2. 投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用, 包括但不限于提供货物所需的一切货物的货价、安全生产、包装、专用设备及工具、保险、运输、检测、试验、验收、产品保护、税金、利润及合同包含的售后服务、技术支持及培训等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定即合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。

3. 投标报价不得为选择性报价和附有条件的报价。

(三) 投标文件的有效期

1. 投标文件有效期为投标截止日起 90 天。

2. 在特殊情况下, 采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期。

3. 中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。

(四) 投标文件的签署

1. 投标文件需由法定代表人或经其正式授权的代表签字或盖章(本项目如允许联合体投标且投标人是联合体的, 联合体牵头单位应盖章, 并签署联合体牵头单位法定代表人或经其正式

授权的代表的全名)。授权代表须出具书面授权证明,其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。

2. 投标文件中所有的插字、涂改和增删,必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字或盖章才有效。

3. 投标文件中要求加盖公章处,可使用有效安全的电子签章替代。

(五) 投标文件的递交要求

按照前附表要求提交,如采购组织机构延长截止时间和开标时间,采购组织机构和投标人的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

五、开标

(一) 开标程序

1. 开标时间到后,主持人准时组织开标;

2. 宣布采购组织机构工作人员;

3. 投标人登录乐采云平台,用“项目采购-开标评标”功能对投标文件进行在线解密。在线解密时间为开标时间起半个小时内;

4. 采购组织机构工作人员当众宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容;(以开标一览表要求为准);

5. 公布开标结果。

(二) 开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义,以及认为采购人、采购组织机构相关工作人员有需要回避的情形的,应当场提出询问或者回避申请,开标会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

(三) 投标人不足三家,不得开标。

六、评标(详见第四章)

七、定标

(一) 确定中标人。评标委员会根据采购单位的《授权意见确认书》,推荐中标候选人或确定中标人。其中推荐中标候选人的,采购组织机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人,采购人自收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中确定中标人。

(二) 发布中标结果公告。采购组织机构自中标人确定之日起2个工作日内,在浙江省政府采购网和温岭市公共资源交易网上公告中标结果,中标结果公告期为1个工作日。

(三) 发放中标通知书。采购组织机构在发布中标结果公告的同时,向中标人发放中标通

知书。

八、合同签订及公告

（一）签订合同

1. 采购人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人投标文件内容要求，与中标人签订书面合同或者电子合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

2. 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

3. 中标人无故拖延、拒签合同的，将取消中标资格。

4. 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的中标人，由相关监管部门依法作出处理。

5. 询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

（二）合同公告及备案

1. 采购人应当自合同签订之日起 2 个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告。

2. 采购人应当自合同签订之日起 7 个工作日内，将合同通过乐采云平台提交至相关部门备案存档。

九、询问、质疑与投诉

（一）询问

投标人对采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购组织机构提出询问，采购人或采购组织机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。联系方式见第一章“投标邀请”中“采购人、采购组织机构的名称、地址和联系方式”。

（二）质疑与投诉

1. 供应商对本次招标相关事项有疑问的，可以向采购人或代理机构提出询问。

2. 供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

3. 采购人和代理机构应当在收到供应商的书面质疑后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

4. 质疑供应商对采购人、代理机构的答复不满意或者采购人、代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后向温岭市人民法院提起诉讼。

第三章 招标需求

一、项目概况

温岭市锦屏公园是一座大型综合性现代城市公园，坐落于市区中心人民东路以南、体育场路以东，占地总面积 452 亩，其中水体面积约 124 亩。规划布局分为 10 个景区，现游乐设备区域拟建设主题以“亲子家庭、全龄娱乐”项目为主，为增加娱乐项目，现采购（暂名）飞艇旅行、海岛大作战设备。

二、项目特征

1. 因现有公园场地的限制，设备须按照设备采购需求表格要求的占地面积提供。确保该项目顺利完成，并满足安全开放等各项工作保障。本项目为了保证采购设备的产品质量，特对采购设备的技术指标，厂家资质证明及出厂随机资料等要求进行规范，确保能采购到产品安全性高、符合现有场地要求、趣味性强、人体工程学设计优秀及玻璃钢外观视觉效果佳的设备，提升娱乐体验的新鲜度与安全性。

2. 安装地点：温岭市锦屏公园内。

▲3. 交付日期：在 2025 年 12 月 15 日前完成设备安装调试、法定检验合格及采购人验收合格。

4. 质保期：一年，自设备验收合格，交付使用日起计。

三、采购设备内容及要求

（一）总则

1、本项目为“交钥匙”项目，包括但不限于整体设备的设计（包括图纸鉴定）、制造、运输、搬运、安装、调试、检测（含省检）、验收及质保期内免费售后服务等全部内容。

2、安装环境：投标人须自行了解使用环境的一切与本项目实施有关的情况，提供产品时应考虑相应的环境与条件。

3、采购人保留在合同实施过程中增减或调整部分需求的权利。

4、投标人的设备中，如带有硬件接口、系统软件的，须对采购人免费开放技术后台。供应商应无条件指派相应工作人员配合采购人完成与其他系统的对接工作，确保系统最终能够正常、有效运行。

（二）设备清单

1、飞艇旅行

类别	名称	规格	单位	数量
轨道车部分	飞艇旅行	3 人/车	台	16

	控制台	含电源控制箱	台	1
轨道部分	轨道	轨道高度：4.5 米，轨道管 $\phi 88.9\text{mm}$ ，壁厚： $\geq 4\text{mm}$ ，滑触线：不锈钢 304 实心 $\phi 16\text{mm} \times 2$ 根	米	524
	双立柱	立柱直径 $\phi 219\text{mm}$ 立柱管壁厚： $\geq 6\text{mm}$	个	7
	大跨距轨道	轨道高度：4.5 米，轨道管 $\phi 88.9\text{mm}$ ，壁厚： $\geq 4\text{mm}$ ，滑触线：不锈钢 304 实心 $\phi 16\text{mm} \times 2$ 根 立柱：直径 $\phi 325\text{mm}$ ，立柱管壁厚： $\geq 8\text{mm}$	跨	8
站台部分	钢结站台玻璃钢装饰件	站台 LOGO 牌匾：材质：玻璃钢，厚度： $> 3\text{mm}$ ，数量 1 个。规格： $3.4 \times 1.65 \times 0.22\text{m}$ 围栏装饰件：材质：玻璃钢，厚度： $> 3\text{mm}$ ，数量 23 个。规格： $\phi 0.7 \times 0.1\text{m}$ 出入口玻璃钢装饰件：材质：玻璃钢，厚度： $> 3\text{mm}$ ，数量 2 个。规格： $0.7 \times 0.4 \times 0.05\text{m}$ 。	套	1
	游客须知	材质：玻璃钢，亚克力面板，玻璃钢厚度： $> 3\text{mm}$ 。规格： $1.8 \times 0.72 \times 0.08\text{m}$ 。	个	1
拍照系统	站外拍照点	定点拍照、捕捉精彩瞬间、手机获取照片	套	2
	飞艇旅行 CSVS 运行系统	实时监控设备运行状态及故障信息、智能识别客流人数	套	1
	免费提供云服务器租赁服务	云服务器端定期维护车辆端 4G 流量	车/年	16

2、海岛大作战

项目分类	设备名称	技术规格	单位	数量
设备	主体设备-座舱	24 人/套	个	12
	主体设备-目标岛		套	1

（三）技术参数要求

1、飞艇旅行

序号	标项名称	数量及单位	技术参数要求
----	------	-------	--------

1	飞艇旅行	1 套	1、设备额定功率：20-25KW 2、控制柜供电：380VAC 3P+N+PE，50Hz 3、轨道长度：524 米 4、轨道形式：双轨 ▲5、轨道高度：4.5 米 6、最小曲率半径：6m 7、车辆工作电压：DC34-36v 8、驱动功率：500-530W/车 9、单车重量:480-500kg ▲10、承载人数/车：3 人/车 11、承载人数：48 人 12、车辆运行速度：最低不低于 4.5km/h，最高不超过 6.8km/h 13、转速（座舱）：3rpm
---	------	-----	---

2、海岛大作战

序号	标项名称	数量及单位	技术参数要求
1	海岛大作战	1 套	1、供电电源：380VAC±10% 3P+N+PE 50Hz±1% 2、额定功率：15-20kW 3、外形尺寸：直径 14-15m×高 5-6m 4、运行转速：大于 3 r/min 5、回转直径：11.4m ▲6、乘人数量：24 人 7、座舱数：12 个 8、驱动功率：6.5-7.5KW

（四）主要零部件寿命

1、飞艇旅行

序号	零部件名称	设计使用年限
1	前转向架体	15 年
2	后转向架体	15 年
3	车架体	15 年
4	旋转车架	15 年
5	座位架	15 年
6	轨道（含立柱）	20 年
7	制动轴	15 年
8	短半轴	15 年
9	长半轴	15 年
10	连接轴	15 年
11	前立轴	15 年
12	导向轮轴	15 年

2、海岛大作战

序号	零部件名称	材质	材质规格	设计使用年限
1	轮轴	45	Φ 60X228	12 年
2	大臂体	Q235		12 年
3	大臂轴	45	Φ 65X205	12 年
4	底座	Q235		12 年
5	旋转体支座	Q235		12 年
6	大臂	Q235	150X100X6X5040	12 年
7	转动轴	Q235	Φ 30X160	12 年
8	大链轮	45	Φ 335X10	12 年
9	大槽轮	HT200	Φ 485X86	12 年
10	小齿轮	45	Φ 235X121	12 年
11	小槽轮	HT200	Φ 140X84	12 年

四、投标人需提供的设备资料清单

序号	资料名称		备注或说明	
1	经监察机构备案的安装告知书		施工前请提供招标人备案	
	施工方案或工艺（包括安装质量保证体系）		施工前请提供招标人备案	
2	设计资料	计算说明书	如有，施工前请提供	
		设计说明书	如有，施工前请提供	
		▲相关图纸，包括总装图、基础图、设备接地设计要求及图纸、重要零部件图（探伤部位图）、易损件图、润滑图、电气原理图、液压（气动）原理图	※施工前请提供招标人备案	
3	制造商资质证明	制造许可	▲制造许可证	※施工前请提供招标人备案
			大型游乐设施设计文件鉴定报告	施工前请提供招标人备案
			大型游乐设施整机型式试验报告	施工前请提供招标人备案
			▲营业执照	※施工前请提供招标人备案
		安装许可证		※施工前请提供招标人备案
		焊工、作业人员、探伤人员、安装质检人员相应资格证书		※现场作业施工时请提供招标人备案
		无损检测、热处理、理化分析资质及协议		※如分包要提供分包协议等资料

4	基础	基础应有施工记录、隐蔽工程记录（如有隐蔽工程）、材质检验报告、有关检验部门检验合格的证明等资料	安装单位签字盖章的基础验收报告，收集材质、检验报告留档
5	出厂随机资料	安装及使用维护说明书（对身高、乘坐限制说明应满足采购人要求，可在安全前提下协商确认）	※验收时，提供招标人备案
		自检维护记录表样	如有，请提供
		无损检测目录和无损检测报告	验收时，提供招标人备案
		材质证明目录与材质证明书	验收时，提供招标人备案
		外协件、外购件质量证明	
		热处理报告	验收时，提供招标人备案
		标准机电产品目录与产品合格证（含安全保护装置）	验收时，提供招标人备案
		压力容器、安全阀等检验证书	验收时，提供招标人备案
		有型式试验要求的零部件型式试验报告或合格证	验收时，提供招标人备案
		制造监督检验证明	如国家及相关行业政策要求，则验收时必须提供
		出厂合格证	※验收时，提供招标人备案
		出厂检验报告	※验收时，提供招标人备案
6	施工过程	安装、检验记录	验收时，提供招标人备案
		现场焊接无损检测	如有，请提供
		调试记录	※安装完工后提供招标人备案
		载荷试验记录	※安装完工后提供招标人备案
		安装检验报告	※安装完工后提供招标人备案
7	安装合格证文件		安装完工后提供招标人备案
备注	请按照以上次序提供，标准※为重要提供资料；如非特种设备，部分※项目可不提供，但须注明原因，否则招标人不予验收。		

五、技术要求

（一）总体技术要求

1. 本标段内容包括货物供货、安装调试、货物验收、培训、质保期内的售后服务等全部内容。
2. 安装环境：投标人须自行了解使用环境的一切与本项目实施有关的情况，提供产品时应考虑相应的环境与条件。
3. 招标人保留在合同实施过程中增减或调整部分需求的权利。

4. 投标人的设备中，如带有硬件接口、系统软件的，须对招标人开放技术后台，不得额外收取任何费用。投标人应无条件指派相应工作人员配合招标人完成与其他系统的对接工作，确保系统最终能够正常、有效运行。

▲5. 设备、安装场地概况及要求：产品制造商需具备大型游乐设施（特种设备）生产资质的厂家，产品符合 GB8408-2018 和 TSG71-2023(大型游乐设施安全技术规程)的所有要求，能满足冬夏季节的日常开放使用，当无法保证时，应配备制冷降温系统和制热加温装置，确保设备能正常使用；同时应充分了解场地安装环境现状(场地、道路运输状况及要求)，确实保证可行的设备施工方案，确保游艺设施的顺利安装与合法使用。

▲6. 提供的货物及制作安装采用的各种配件、材料均必须满足国家和行业规范标准。

（二）设备的通用技术要求

1. 产品必须符合相关国家设计安全技术规范和《特种设备安全监察条例》要求。

2. 设计、制造、安装、检验验收应执行 GB8408-2018 和 TSG71-2023(大型游乐设施安全技术规程)的有关规定。

3. 游艺设备采用的金属材料应符合相应的国家标准、行业标准的规定。

4. 重要受力部件参考游艺特种设备要求实施，供货时须向招标人提供相关材料应提供质量证明书，投标人及制造单位对所购材料质量负责，必要时，应进行材料复验。

5. 玻璃钢（如涉及）应符合国家有关标准的要求，表面应光滑无裂纹，色调均匀，转角处过渡要圆滑，不应有尖锐、明显的棱角及毛刺；采用树脂应有良好的耐水性和抗老化性能；玻璃纤维，应采用无碱玻璃纤维，纤维的表面须有良好的浸润性；厚度应不小于 3mm，法兰部位厚度应不小于 5mm；色彩应保证鲜艳牢固（必要时应采取样片封存）。

6. 凡乘客可触及之处，均不允许有外露锐边、尖角、毛刺等伤害突出物。

7. 重要的轴（销轴）类零部件，其设计寿命应满足本项目技术参数要求。

8. 乘人部位的载荷支臂、重要焊缝及其构件，应保证其焊接强度及抗疲劳性能，保证构件的可靠性。

9. 重要的受力焊缝、不同材质的焊缝，必须由具有相应资质的技术工人完成，必须进行无损检测，焊缝的设计应遵守“等强度”原则，符合国家相关标准的要求。

10. 焊缝表面不应存在漏焊、烧穿、裂纹、未熔合、未焊透、未填满、弧坑、严重咬边以及肉眼可见的气控、夹渣等缺陷；焊缝与母材应圆滑过渡；所有焊渣、焊瘤应清除干净。

11. 根据游乐设施的性能、结构及运行方式的不同，合理设置相应形式的安全装置：安全带应有足够的破断强度，与乘载体的固定必须牢靠，开启扣必须有效可靠，运行较为激烈又无安全压杠的设备，应配备安全扶手及可伸缩安全带；安全压杠必须有足够的锁紧力，其锁紧机构

不能由乘客开启，开启扣必须有效可靠；舱门必须设锁紧装置，必须灵活可靠；制动装置应该平稳可靠，当断电时，制动装置应处于制动状态；可能产生硬撞击的部件都应设计缓冲装置，确保游客乘坐的舒适性及安全性。

12. 液压或气动系统应设有不超过额定工作压力 1.25 倍的过压保护装置，必须设置监控系统工作状况的仪表；液压系统不应有渗漏，气动系统不应有明显的漏气。

13. 当液压或气动系统元件损坏会发生危险的设备，必须在系统中设置防止失压或失速的保护装置。

14. 游乐设施中压力容器的设计、制造、安装、使用应符合《压力容器安全技术监察规程》的要求。

15. 座舱支承轴轴承应保证润滑良好、转动灵活，轴承及接触面有相对运动部位，应有润滑措施并便于填加润滑剂，各润滑部位设计应避免渗油现象。

16. 控制智能化：系统对所有控制信号进行监控，在操作不当时进行保护误操作，电器元件故障时及时报警提示，并具有运行记录、故障记录、报警记录等追忆功能。维修可视化：采用触控显示系统，要求对故障能够及时判别，并及时进行处理维修。维护监测 APP 远程数据互联，对运行状况实时监测，方便专业人员查询维修，具备远程在线技术支持及远程系统升级的功能。

17. 设备油漆要求，外露金属构件使用金属氟碳漆喷涂工艺（或喷塑工艺），隐蔽的设备支架需用富锌底漆喷涂防腐工艺处理。

18. 游乐设施电气系统的设计功能必须满足该游乐设施的运行控制和安全保护的需要，并满足当地环境条件下正常使用的要求。

19. 游乐设施的低压配电系统的接地型式应采用 TN-s 系统；电气设备金属外壳及不带电金属结构等必须可靠接地；低压配电系统的保护重复接地电阻不大于 10 欧姆；接地装置的设计和施工应符合《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》（GB 50169-2016）的规定及相关行业规范。

20. 必须配置具有电气安全保护功能（如过流、过压、欠压、缺相、短路、漏电、连锁等）的装置，其装置中的保护元件应与保护特性相匹配，并在操作控制柜等明显位置设置紧急停止按钮、必要的声光报警装置和语音提醒装置。

21. 电气系统中配备的智能化控制设备、电力驱动装置、电子元器件等技术性能（如容量、电压等级，速度、温度、防护等级、频率、抗干扰性能等）和电线电缆的规格必须符合该游乐设施的正常安全使用；应符合国家相应电气技术规范、标准要求；应能保证安全并满足运行工况；国家明令禁止的或淘汰的产品不得选用。

22. 当动力电源突然断电或设备发生故障，必须设有自动或手动的紧急停车装置（应设有减

速制动装置，不管是采用机械、电动、手动），制动器构件都应有足够的强度，制动器制动时应平稳可靠，不应使乘人感受到明显的冲击或使设备结构有明显的振动、摇晃，应有使空中乘人装置降到地面的措施。

23. 提供的游艺设备，应配备有电气控制台或电气控制柜，其设计和电气设备、电器元器件的安装位置应方便人员操作、维护和检修，控制按钮应有明显的识别标志、信号灯，按钮应符合国家及行业规定，必须安装紧急停止按钮。由乘客可操作的电器开关、人体可触及的灯饰、控制元件等应采用 12V 的安全电压，超过 12v 的应用隔离变压器隔离。

24. 室外或需防潮防雨的场所使用的电子元器件、执行元器件、装饰灯具等应有防雨措施或者选用防雨防潮的设备和器件，选用和布置必须确保人身安全。

25. 灯光应采用全色彩 LED 灯珠，并适合室外环境要求，防水防潮、质量好、寿命长，数量和布局符合样品要求。不能单一色彩，多种色彩鲜艳柔和。

26. 电气控制元件不应采用低劣、假冒电气元件产品，招标人有权拒绝接受，中标人需承担索赔责任，所有电气线路都要有套管或桥架工艺。

27. 提供设备应有运行背景音乐及语音提示功能，在设备起动前及运行结束后，都具有必要的警铃及语音提示功能。

28. 设备安装完毕后要做空载、满载、偏载试验，做偏载试验时，对座舱连续加入额定载荷，运转应平稳，不应有异常现象。在满载和设计允许偏载状态下，电动机电流应不大于电动机的额定电流，在频繁起动的情况下电动机选型应合理。有可能超速的游乐设施应设有防止超速的自动控制装置，控制装置应安全可靠。在空载、满载、偏载试验过程中运行均应正常，金属结构、传动系统、安全设施和电气控制系统均应符合技术标准规定的要求。

（三）安装、调试要求

1. 设备安装在锦屏公园内，投标人应充分了解场地现状并提供安装条件、施工工艺及相关资料，做到安全、文明及优质施工。

2. 合同签订后，应对设备的栏杆预埋件位置、设备预埋件、管路等基础施工提供指导及必要技术支持，确保设备安装中不出差错，避免扯皮现象。设备安装进场，应办理相关施工安装登记手续，明确设备堆放的场地大小及安装施工的安全规范，确保施工的安全与顺利开展。

3. 设备的吊装，搬运及安装等一切工作及相关安全，应由中标人自行全部承担负责。招标人仅提供有限联系、便利及协调事项。

4. 中标人应按合同约定交货时间，安排相关具备安装资质人员到现场进行设备安装和调试工作，设备部件根据安装工程进度有序发往现场。

5. 设备主要构件原则上现场安装不允许焊接。

6. 进场安装前，招标人提供设备安装调试的电源到安装现场（控制室的位置）。二次接线及安装所需一般或特殊工具、设备拆箱、清点等工作由中标人负责。

7. 设备应安装牢固，电气走线排列应整齐合理，接线端子应连接可靠，并应有清晰的编号；强电与弱电回路应尽可能分开设置；弱电回路必要时应采取抗干扰的屏蔽措施。

8. 设备安装时，应根据设计图样和技术文件的要求，确立安装基准，安装基准经找正调平后，应进行测量和检验；电气设备的安装应尽可能符合国家有关电气装置安装工程施工及验收规范的要求。

9. 重要的零部件采用螺栓连接时，应采取防止松动的措施；地脚螺栓应采取防止松动的措施，并应符合有关规定；零部件用销轴连接时，应采取防脱落措施。

10. 滑动轴承、滚动轴承、离合器、制动器、联轴器、齿轮、过盈配合件装配应符合《机械设备安装工程施工及验收通用规范》（GB 50231-2009）中的有关规定；重要中心轴安装定位后，对水平面的垂直度公差不大于 1/1000。

11. 中标人应对招标人进行人员的培训，传授必要的设备维修、保养、操作使用知识，并提供操作手册，使培训人员能达到独立操作的技能。

12. 中标人提供设备所选用的主要关键部件材料材质证明，提供范围以国家相关行政监管部门所要求提供的内容为准。

13. 安装设备属于特种设备范畴的，中标人在设备施工前提供全部设备的告知申报资料给当地有关主管部门，以便在当地特种设备管理部门办理相关申报手续。设备安装完毕由国家相关行政监管部门检测，检测手续及费用由中标人承担，招标人应积极协助。如因中标人所负责安装的设备未通过国家相关部门验收而造成逾期交付的，应承担由此造成的逾期责任。

14. 中标人应自行负责现场安装调试人员的食宿给养、劳动保险和安全卫生；并在施工期间遵守招标人有关制度，文明施工。

15. 设备及施工现场的安全保护工作及设备安装过程中的安全事故由中标人全部负责承担。

16. 设备安装调试完毕后，双方进行验收检验，中标人应提供必要的检验报告、合格证明及动载试验等纸质报告。

六、其他要求

1. 投标人所投报品牌的产品应能够至少达到以上技术参数要求，同时明确所投产品及配套机电产品的品牌、型号、规格和外形、尺寸、安装尺寸、重量及一些必须说明的技术参数，以及使用的材料的清单，同时明确生产厂家、型号规格等，并提供详细的技术参数及性能说明书。

2. 投标人必须承诺采购文件中提出的全部技术规格与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3. 投标人在投标文件中应提供生产许可证书、质量体系认证书、质量检验报告、完善计量检测体系合格证书。

第四章 评标

一、评标原则

（一）评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

（二）任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员应不带任何倾向性和启发性，不得向外界透露任何与评标有关的内容，不得私下与投标人接触。

二、评标方法

综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

三、评标委员会

（一）本项目评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

（二）评标委员会成员与参与投标的供应商有下列情形之一的，应当回避：

1. 参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；
2. 参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；
3. 参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
4. 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
5. 与供应商有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系；
6. 法律法规规定的其他情形。

（三）评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1. 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
2. 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
3. 对投标文件进行比较和评价；
4. 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
5. 向采购人、采购组织机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；
6. 法律法规规定的其他职责。

四、无效标情形

（一）在资格证明文件或商务与技术文件中出现投标报价的，或者报价文件中报价的服务跟商务与技术文件中的投标服务出现重大偏差的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的或资格证明文件提供不全的；

（三）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（四）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，投标人在限定的时间内不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

（五）报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价或未填写投标报价的；

（六）投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

（七）投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

（八）投标文件存在虚假材料的；

（九）有中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，并移送采购监管部门：

1. 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2. 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3. 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4. 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5. 不同投标人的投标文件相互混装；

（十）实质性要求（招标文件中打“▲”的内容）不响应的；

（十一）投标文件有效期不足的；

（十二）逾期或未按要求提交解密投标文件的；

（十三）投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的；

（十四）不同投标人的 IP 地址、Mac 地址、硬件号字段标红【包括但不限于下列情形：不同投标人电子投标文件中的 IP 地址重复、MAC 地址重复或硬件号重复】。

（十五）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡 MAC 地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；

（十六）上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；

（十七）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在 3 处（含）以上错误一致的；

（十八）不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

（十九）其他不符合法律法规相关规定的。

五、废标情形

（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足 3 家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的；

（四）因重大变故，采购任务取消的；

（五）法律、法规和招标文件规定的其他导致评标结果无效的。

六、评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，采购监管部门视情进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

七、评标程序

（一）资格性审查

投标文件解密后，采购人或采购组织机构依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的的进行必要的询问，在乐采云平台公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

具有独立承担民事责任的能力	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）扫描件。
1、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 3、履行合同所必需的设备和专业技术能力	符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函
信用记录	1.截止时点：开标后评标前。 2.信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。 3.使用规则：投标人未被列入“信用中国”失信被执行人或重大税收违法失信主体；未处于“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间（以联合体形式投标时，联合体各方均须满足该条款）。
特定资格要求	产品制造商需具有中华人民共和国特种设备生产许可证大型游乐设施制造(含安装、修理、改造)滑行为和旋转类（含游乐车辆和无动力类）B级（含B级）及以上。
必须符合法律、行政法规规定的其他条件	1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目投标。 2.为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。 3.投标（报价）文件相关承诺要求内容。
联合体投标	本项目不接受联合体投标。

（二）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的必须进行必要的询问，在乐采云平台公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

投标文件	投标文件完整且编排有序，投标内容基本完整，无重大错漏，并按要求签署、盖章。
法定代表人/负责人授权委托书	法定代表人/负责人授权委托书，按对应格式文件签署、盖章。
“▲”实质性条款	“▲”实质性条款必须满足招标文件要求。
串通投标	未出现财政部 87 号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条规定的串通投标情形。
附加条件	投标文件未含有采购人不可接受的附加条件。

（三）商务技术及价格评审

1. 评分标准

序号	评分项目	评分内容	分值
1.	业绩	投标人自 2023 年 1 月 1 日以来（以合同签订时间为准）具有架空游览车类大型游艺设备合同业绩，每提供一类业绩得 1 分，满分 3 分。（投标人须提供合同扫描件，合同内容若未能体现业绩的不得分。）	3
2.	保修期	根据投标人承诺的质量保修期进行评分：质保期在 1 年的基础上每增加 6 个月加 1.5 分，满分 6 分。 (注：以上质量保修期内包含所有易损件的费用)	6
3.	体系认证	投标人或产品制造商通过 ISO9001 质量管理体系、安全生产标准化证书且在有效期内的，每个得 1 分。提供证书的复印件或扫描件。	2
4.	设施报告	提供飞艇旅行、海岛大作战的大型游乐设施设计文件鉴定报告和大型游乐设施整机型式试验报告的得 2 分。	2
5.	设备技术指标	完全满足采购文件“第三章 招标需求”“三、采购设备内容及要求”“四、投标人需提供的设备资料清单”“五、技术要求”的要求得 12 分，标注“▲”条款不满足的为无效标，其他一般技术指标的“三、四、五大项”中每大项完全满足一大项的得 4 分。 投标人须在技术偏离表中进行罗列，技术要求中响应规格与“第三章招标需求”中的资料不一致且无合理说明的视为不满足招标要求。	12

序号	评分项目	评分内容	分值
6.	整体设备结构、性能介绍说明	针对投标人飞艇旅行、海岛大作战整体设备结构、性能介绍说明的全面性、针对性、可执行性进行打分。 1) 整体设备结构全面、性能介绍说明具有针对性、设备安装可执行性的得 5-6 分； 2) 整体设备结构基本全面、性能介绍说明部分具有针对性、设备安装可执行性的得 3-4.9 分； 3) 整体设备结构不全面、性能介绍说明无针对性、设备安装可执行性差的得 0-2.9 分。	6
7.	投标设备视频	投标人在视频中体现投标设备外观的得 1 分，体现投标设备运行状态的得 1 分，体现投标设备控制智能化演示的得 3 分，体现投标设备夜晚灯光效果内容的得 1 分，共 6 分。 （注：1. 投标人一旦中标，按该视频中显示的投标设备进行交付； 2. 须确保视频资料在投标截止时间之前送达。） 提供视频的各投标人须提供 U 盘，每个视频时长 2 分钟以内，录制的视频为 MP4 格式（若视频为其他格式导致评审中不能正常播放的，责任自负），在投标截止时间前用密封袋包装好注明项目名称和投标人名称快速到招标代理机构处，招标代理在投标截止时间后联系投标人获取密码进行播放。	6
8.	安装、调试方案及进度控制计划方案	根据投标人提供的安装、调试方案的合理性、可行性、对安装要求的响应情况评分。 1) 安装、调试方案的合理、可行的得 2-3 分； 2) 安装、调试方案的基本合理性、可行性的得 1-1.9 分； 3) 安装、调试方案的缺乏合理性、可行性的得 0-0.9 分。	3
		根据投标人本项目制定的交货步骤、每个阶段时间节点、进度控制和措施、进度计划表等情况评分。 1) 交货步骤、每个阶段时间节点、进度控制和措施、进度计划表科学合理的得 2-3 分； 2) 交货步骤、每个阶段时间节点、进度控制和措施、进度计划表基本合理的得 1-1.9 分； 3) 交货步骤、每个阶段时间节点、进度控制和措施、进度计划表缺乏合理性的得 0-0.9 分。	3
9.	确保供应货物质量的措施及设施	根据投标人具有的质量监控措施和质量检测设施的先进性、可行性、质量保障效果评分。 1) 质量监控措施和质量检测设施先进可行，质量保障可靠的得 4-5 分； 2) 质量监控措施和质量检测设施基本先进可行，质量保障基本可靠的得 2-3.9 分； 3) 质量监控措施和质量检测设施不可行，质量保障不可靠的得 0-1.9 分。	5
10.	安全应急方案措施	针对本项目日常运行制定的安全应急方案（包括但不限于对现场的安全管理、人员的安全技术培训、设备的安全操作和使用、安全用电、规范操作、突发异常恶劣天气等，对突发事件的处理方法及补救措施等，资源调配能力）进行评分。 1) 制定的安全应急方案可操作性强的得 4-5 分； 2) 制定的安全应急方案可操作性基本可行的得 2-3.9 分； 3) 制定的安全应急方案可操作性差的得 0-1.9 分。	5
11.	项目团队情况	提供项目负责人简历以及证明材料，有参与过大型游艺设备设计或制造的得 3 分，不满足不得分。（注：项目负责人须提供社保机构出具供应商为其缴纳的至投标截止时间 3 个月内任意时间的社保证明，否则不得分。）	3

序号	评分项目	评分内容	分值
		项目团队成员具有与本项目专业相关（机械、自动化、电气等）的高级职称每人得1分，最高得2分；具有中级职称每人得0.5分，最高得1分。 （注：提供职称证书等有效的相关证明文件，同时项目团队成员须提供社保机构出具供应商为其缴纳的至投标截止时间3个月内任意时间的社保证明，否则不得分）	3
12.	售后服务	根据投标人提供的售后服务方案、售后服务承诺的可行性及服务承诺落实的保障措施，质保期外的后续技术支持和维护能力情况评分。 1) 投标人提供的售后服务方案、售后服务承诺可行性及服务承诺落实的保障措施可靠，质保期外的后续技术支持和维护能力可行的得1-2分； 2) 投标人提供的售后服务方案、售后服务承诺较差及服务承诺落实的保障措施不可靠，质保期外的后续技术支持和维护能力缺乏的得0-0.9分。	2
		根据投标人提供的配件、附件、备品备件的准备和保障措施和优惠承诺情况评分。 1) 提供的配件、附件、备品备件的准备和保障措施和优惠承诺合理可行的得1-2分； 提供的配件、附件、备品备件的准备和保障措施和优惠承诺不可行的得0-0.9分。	2
13.	培训方案	根据培训方案（或成文的培训手册）内容（培训的实现方式、地点、人数、时间等）的合理性、可行性、项目匹配性进行评分。 1) 培训方案合理性、可行性、与项目匹配的得1-2分； 2) 培训方案缺乏合理性、可行性、与项目匹配性低的得0-0.9分。	2
14.	价格分	以合格投标人有效投标报价中的最低报价为评标基准价，基准价为35分。投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×35%×100（小数点后保留2位小数）。	35

注：得分以系统计算为准，保留2位小数。

2. 评审要求

(1) 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件的商务部分和技术部分进行综合比较与评价。

(2) 对于投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①政采购云平台上开启的投标报价与电子投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以电子投标文件中开标一览表（报价表）为准；

②投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

③大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

④单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

⑤总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当采用询标的形式，并加盖公章。

(3) 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，

评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

（4）投标人的澄清、说明或者补正采用书面形式，并加盖公章或者由法定代表人或授权代表签字，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）结果汇总及排序

评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价。

评标结果按评审后综合得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分排名第一的投标人为中标候选人。

（五）评标报告撰写

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

第五章 拟签订的合同文本

甲方：（采购人）

乙方：（供应商）

根据 2025 年____月____日 2025 年锦屏公园游乐设备及配套设施建设项目（飞艇旅行、海岛大作战）（重新发布）（项目编号：ZJWZ2025-043-2）招标结果和招标文件要求，同时在平等、公平、诚实和信用的原则下，经双方协商一致，订立本合同。

第一条 合同文件：

- 1、合同条款。
- 2、中标通知书。
- 3、更正补充文件。
- 4、招标文件。
- 5、中标供应商投标文件。
- 6、其他。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

第二条 合同供货及金额：

- 1、本合同总价人民币金额（大写）：_____元整，（¥： 元）。
- 2、乙方须完成下列设备清单的供货：

序号	产品名称（暂名）	单位	数量	规格参数
1.	飞艇旅行	台	1	
2.	海岛大作战	台	1	

3、本合同总价为完成本合同中提出的所有采购货物运至甲方指定地点并完成合同约定的相应服务应支付的各项金额之和，该总价包括但不限于整体设备的设计（包括图纸鉴定）、制造、包装、运输（从乙方到甲方指定地点的运输，含运输保险）、搬运、税费、安装、调试、检测（含省检）、验收及质保期内免费售后服务等全部费用。

4、除非本合同另有约定，甲方要求乙方提供与本合同项下设备有关的软硬件产品、配套设施、服务及设备正常运转所必需的配件时，无需另行支付任何其他费用。

第三条 交货地点：甲方指定地点

第四条 交付日期：

在 2025 年 12 月 15 日前完成设备安装调试及法定检验合格（接受乙方投标时更优惠承诺）。乙方在货物发送前 2 天内，将货物规格名称、数量等以书面、电子文档、微信等形式通知甲方。如逾期未完成参照本合同第十二条违约责任处理。

第五条 付款方式：

第一次：合同签署后 7 天内支付合同总额的 40%；

第二次：乙方发货通知发出后 7 天内。支付合同总额的 40%；

第三次：设备安装调试完成，并在法定检验合格报告签发日后 7 天内支付合同总额 17%；

第四次：在法定检验合格报告签发及甲方验收合格之日起 60 天内支付合同总额 3%。

第六条 履约保证金：

本项目自中标通知书发出后乙方向甲方提交履约保证金为中标价的 1%。如履约保证金被扣除，乙方应在 15 日内补足中标价的 1%。履约保证金在设备验收合格无质量问题后不计息退还。

第七条 质保期：

1、质保期自设备安装调试完毕后同时经法定检验合格及甲方验收合格之日起计_____年（按乙方投标承诺），质保修期内乙方负责设备所有易损件的费用。

2、乙方对设备应采取防碰撞、防潮、防锈等保护措施，满足产品安全运输、转运存放等要求，如因包装质量问题影响甲方的使用的，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物。

3、设备交付之前发生的一切毁损、灭失风险均由乙方承担，设备在运输过程中发生损坏和丢失时，乙方应尽快补货，但合同约定的交货期限不顺延。

4、甲方对乙方提出的上述包装、标记、运输标准为最底线标准，若设备的实际包装，标记、运输标准需要高于上述标准的，乙方应当执行更高标准。

第八条 质量保证：

1、乙方提供的设备应符合中华人民共和国国家安全环保标准、国家有关质量标准和行业标准，且符合双方确认的要求。

2、乙方应在交货前按合同约定要求对货物全面检查，应严格按照国家产品技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，并提供连同厂家出具的产品合格证明书、材料供货清单，其货物质量、性能和规格等方面均应符合现行国家标准或专业(部)标准，并满足招标文件和投标承诺的要求。

3、乙方应保证货物在正确安装、使用和保养条件下其性能质量完全符合合同约定，在安装和质量保证期内如发现货物与合同约定不符合或由于乙方责任所造成的任何货物质量问题，甲方可提出异议和处理意见。甲方有权要求退换不合格的部件或者整台设备，直至单方解除本合同，乙方应对此承担全部责任并应赔偿甲方因此造成的损失。

4、乙方交付货物与投标时商务技术文件载明的设备技术规格及性能参数必须一致，供货产品中不能有修补痕迹等，若发现，按本合同相关违约条款处理。

第九条 安装、调试：

1、设备安装在锦屏公园内，乙方应充分了解场地现状并提供安装条件、施工工艺及相关资料，做到安全、文明及优质施工。

2、合同签订后，应对设备的栏杆预埋件位置、设备预埋件、管路等基础施工提供指导及必要技术支持，确保设备安装中不出差错，避免扯皮现象。设备安装进场，应办理相关施工安装登记手续，明确设备堆放的场地大小及安装施工的安全规范，确保施工的安全与顺利开展。

3、设备的吊装，搬运及安装等一切工作及相关安全，应由乙方自行全部承担负责。甲方仅

提供有限联系、便利及协调事项。

4、乙方应按合同约定交货时间，安排相关具备安装资质人员到现场进行设备安装和调试工作，设备部件根据安装工程进度有序发往现场。

5、设备主要构件原则上现场安装不允许焊接。

6、进场安装前，招标人提供设备安装调试的电源到安装现场（控制室的位置）。二次接线及安装所需一般或特殊工具、设备拆箱、清点等工作由中标人负责。

7、设备应安装牢固，电气走线排列应整齐合理，接线端子应连接可靠，并应有清晰的编号；强电与弱电回路应尽可能分开设置；弱电回路必要时应采取抗干扰的屏蔽措施。

8、设备安装时，应根据设计图样和技术文件的要求，确立安装基准，安装基准经找正调平后，应进行测量和检验；电气设备的安装应尽符合国家有关电气装置安装工程施工及验收规范的要求。

9、重要的零部件采用螺栓连接时，应采取防止松动的措施；地脚螺栓应采取防止松动的措施，并应符合有关规定；零部件用销轴连接时，应采取防脱落措施。

10、滑动轴承、滚动轴承、离合器、制动器、联轴器、齿轮、过盈配合件装配应符合《机械设备安装工程施工及验收通用规范》（GB 50231-2009）中的有关规定；重要中心轴安装定位后，对水平面的垂直度公差不大于 1/1000。

11、乙方应对招标人进行人员的培训，传授必要的设备维修、保养、操作使用知识，并提供操作手册，使培训人员能达到独立操作的技能。

12、乙方提供设备所选用的主要关键部件材料材质证明，提供范围以国家相关行政监管部门所要求提供的内容为准。

13、安装设备属于特种设备范畴的，乙方在设备施工前提供全部设备的告知申报资料给当地有关主管部门，以便在当地特种设备管理部门办理相关申报手续。设备安装完毕由国家相关行政监管部门检测，检测手续及费用由乙方承担，招标人应积极协助。如因乙方所负责安装的设备未通过国家相关部门验收而造成逾期交付的，应承担由此造成的逾期责任。

14、乙方应自行负责现场安装调试人员的食宿给养、劳动保险和安全卫；并在施工期间遵守甲方有关制度，文明施工。

15、设备及施工现场的安全保护工作及设备安装过程中的安全事故由乙方全部负责承担。

16、设备安装调试完毕后，双方进行验收检验，乙方应提供必要的检验报告、合格证明及动载试验等纸质报告。

第十条 验收：

1、抽检：甲方有权就乙方送至的任一批次货物根据国家相关标准进行抽样送检。

1) 取样送检的一切费用由乙方承担。

2) 甲方抽样送检时，须通知乙方参与，乙方不回应或表示不参与，甲方可单独抽样送检，取样送检的一切费用甲方仍有权在应付款中扣除。如抽检结果不合格，甲方有权进行退货处理，由此造成的各种费用由乙方承担。

2、货物送达甲方指定地点后，甲方应及时对货物初步检验，如发现规格、型号、数量等与合同约定或投标承诺或相关国家标准不符时，甲方有权拒收，乙方承担由此引起的一切损失。

3、货物经甲方验收合格不视为甲方对设备质量的最终验收确认，不影响交货后甲方依照本合同约定对设备质量提出异议或要求退换货的权利，也不能免除乙方对货物的质量责任。

4、所供货物产品应为全新产品且没有质量瑕疵或权利瑕疵，不能有修补痕迹、旧设备翻新等情况，若在验收过程中发现按合同相关违约条款处理。

5、在产品供货与安装进程中，乙方需配合甲方对货物进行随机抽检。如抽检发现有不合格情况，甲方对该批次不合格的货物进行退货，乙方须承担包括抽检、调换、退货发生的一切费用和甲方的直接经济损失。同时甲方于收到检测结果5个工作日内向乙方提出异议和处理意见。乙方在收到甲方提出的异议和处理意见后必须在5个工作日内负责处理，否则即视同默认甲方提出的异议和处理意见。

6、乙方需负责产品在现场的安装指导工作，派遣足够的技术力量进驻现场指导施工，提供施工、检测所必需的专用设备，并对安装施工全过程进行现场跟踪服务，直到整个项目投入正常运行，并通过有关验收。

7、质保期内乙方借故推脱或无正当理由拒绝甲方提出的维修、保养、更换等服务请求，甲方可以自行解决或委托第三方完成，由此产生的合理费用从履约保证金内扣除若履约保证金不足以补偿甲方所遭受的损失，甲方有权要求乙方另行支付不足部分。

8、对于需经法定检验的设备，乙方应在设备安装调试完毕后申请法定检验，其取得的检验合格证将作为设备安装验收合格的依据之一；另，甲方须依据乙方投标时提供的设备清单对设备进行再次验收。

第十一条 质保及售后服务：

1、乙方应保证产品完全符合合同约定的质量、规格的要求，同时还应保证其产品在经过安装、正常运转和保养的条件下，在其使用寿命期内具有满足技术规范要求的性能。在此期间如发现货物不符合要求或由于乙方责任所造成的任何货物质量问题，甲方于发现质量问题的5个工作日内向乙方提出异议和处理意见。乙方在收到甲方提出的异议和处理意见后必须在5个工作日内负责处理，否则即视同默认甲方提出的异议和处理意见。

2、在产品质保期之内，乙方对由于产品设计、工艺、安装、材料、制造等方面的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障负责并承担相应所有费用；乙方对其提供的设备进行现场维修、损坏件免费更换，不收取额外费用。因前述原因导致的再次检测费用由乙方承担。

3、对于非产品质量原因出现的损坏事故，乙方应无条件地提供备品配件，参与服务，只收取成本费用。

4、乙方在投标文件中应提供具体售后服务的内容、服务措施、服务响应时间、相关承诺等。

5、保修期内，如设备出现质量问题：乙方在收到维修要求后，应当在12小时内作出响应，提出排除故障的有关措施；遇有严重技术问题、重大故障需要现场维修的，应在接到甲方通知后48小时内派人员到达现场并进行维修；期间发生的维修费用由乙方承担。

6、如果乙方在收到通知后72小时没有修复或更换，甲方可采取必需的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

第十二条 违约责任：

1、乙方应在 2025 年 12 月 15 日前完成设备安装调试及法定检验合格(接收乙方投标时更优惠承诺),如乙方延期完成,除不可抗力的因素外,乙方应向甲方支付每日延期违约金,延期违约金每日按逾期供货货物总价百分之五计取,超过 20 天仍不供货的,乙方除支付每日延期违约金外,甲方有权终止合同且履约保证金不予退还,违约金及履约保证金不足以弥补给甲方造成的损失时,乙方须按实际损失赔偿。

2、甲方延期付款(有正当拒付理由除外)时,应向乙方支付延期付款违约金,每延期付款一天按应付未付金额的万分之一计算,但违约金不超过货物总价的百分之十。

3、因乙方供货、安装产品检测不合格造成损失的或在免费质保期内货物发生非人为原因造成的质量问题,甲方有权单方解除合同,同时履约保证金不予退还,乙方须另支付合同总金额 20%的违约金,若违约金及履约保证金不足以弥补甲方相关损失时,乙方须按实际损失赔偿。

4、如乙方交付的货物在设备技术规格及性能参数与商务技术文件所附的参数不符,或设备外观、运行状态、性能方面与投标时视频中展示的情况存在实质性差异,乙方应承担由此产生的一切直接及间接经济损失,甲方有权单方解除本合同,并保留追究乙方违约责任的权利。上述情形下,甲方行使合同解除权不以先行主张赔偿为前提,且不排除采取进一步法律救济措施的权利。特此明确约定。

5、乙方所供货物在验收过程中发现此类产品导致的供货产品的全部退还引起的工期、施工等相关损失全部由乙方承担,同时甲方有权单方面解除合同,并要求乙方赔偿损失。

6、所供货物中不得有修补痕迹、旧设备等,在验收过程中发现此类产品,甲方有权要求退换货,由此导致的供货产品的全部退还引起的工期、施工等相关损失全部由乙方承担。

7、乙方因本合同以及双方之间签订的其他合同的履行而应承担的违约金、赔偿金甲方有权在货款或履约保证金中优先扣除,不足扣除部分由乙方另行支付。

8、乙方违约的,除按本合同约定承担违约责任外,还应承担甲方为维护或实现本合同项下权利和救济所产生的所有合理费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、差旅费等)及其他损失。

第十三条 技术培训:

甲方认为可以培训的前一周,通知乙方拟定培训计划、提供资料,乙方负责对甲方人员进行培训和技术指导,确保甲方人员经乙方培训后要达到能熟练独立操作设备、了解构造原理、日常维护、排除一般故障,培训和指导费用已包含在设备总价款内。

第十四条 知识产权:

1、乙方应保证,甲方在使用本合同项下设备或设备的一部分时,免于遭受第三方就知识产权(包括但不限于专利权、商标权、著作权及非专利技术)提起的诉讼、仲裁或任何请求。

2、若发生因乙方出售的设备或设备的一部分侵犯了他人知识产权而对甲方提起索赔或诉讼的情况,甲方将此等情况通知乙方并向乙方提供了合理的信息与协助,并授权乙方独立进行辩护和解决索赔问题,乙方将自费进行辩解,并支付全部费用和由于该案最终判决或裁决/裁定而支付的赔偿金,以及赔偿甲方因此而受到的一切损失。

第十五条 不可抗力:

1、不可抗力事件系指甲乙双方无法控制、不可预见的事件,诸如战争、严重水灾、台风、地震及其他双方商定的事件。

- 2、甲乙双方任何一方因不可抗力事件所导致不能履行合同时，合同履行的期限应予以延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
- 3、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威部门出具的证明。
- 4、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，达成进一步履行合同事宜。

第十六条 争议的解决：

- 1、在发生所供货物的质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理协议。
- 2、所有涉及本合同履行期的争议，双方应友好协商解决；如协商不成，任何一方有权在甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十七条 合同的生效：

- 1、本合同经甲乙双方签字并盖章后生效。
- 2、本合同一式六份，甲、乙双方执二份，其余存档和备案。
- 3、相关招标文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

或委托代理人（签字或盖章）：

地址：

电话：

开户银行：

账号：

签约时间： 年 月 日

乙方（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

或委托代理人（签字或盖章）：

地址：

电话：

开户银行：

账号：

签约地址：

第六章 投标文件格式

项目名称

项目编号：（标项）

投标文件

（资格证明文件）

投标人全称（公章）：

地 址：

时 间：

资格证明文件目录

1. 投标声明书（附件 1）
2. 授权委托书（法定代表人办理投标事宜的，则无需提交）（附件 2）
3. 法人或者其他组织的营业执照等证明文件、法定代表人的身份证
4. 符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函

附件 1

投标声明书

浙江万众项目管理有限责任公司（采购组织机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址：_____。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为）的投标，为此，我公司就本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 我公司声明截止投标时间前三年内：在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

2. 我公司在参与投标前已详细审查了招标文件和所有相关资料，我方完全知悉并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方对招标文件的所有内容没有任何异议，不申请澄清和质疑。

3. 我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4. 我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其他知识产权的一切相关费用。

5. 我公司严格履行采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不得擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务。

6. 以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

附件 2

授权委托书

浙江万众项目管理有限责任公司（采购代理机构名称）：

 （投标人全称）法定代表人（或营业执照中单位负责人） （法定代表人或营业执照中单位负责人姓名）授权 （全权代表姓名）为全权代表，参加贵单位组织的_____项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

法定代表人签字或盖章：

投标人全称（公章）：

日期：

附：

法定代表人姓名：

传真：

电话：

详细通信地址：

邮政编码：

法定代表人身份证

全权代表姓名：

职务：

传真：

电话：

详细通信地址：

邮政编码：

全权代表人身份证

附件 3

符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备基本条件：

- 1、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 2、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 4、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 5、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

- 1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；
- 2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(盖章)：

日期： 年 月 日

项目名称

项目编号：（标项）

投 标 文 件

（商务与技术文件）

投标人全称（公章）：

地 址：

时 间：

商务与技术文件目录

（投标人根据投标文件内容自行编制）

附件 4

供应商自评表

序号	评分内容	自评分值	评分依据	评分对应页码

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

附件 5

投标人基本情况表

企业名称					法人代表		
地址					企业性质		
股东姓名		股权结构 (%)			股东关系		
联系人姓名		固定电话			传真		
		手机					
1. 企业概况	职工人数		具备大专以上学历人数		国家授予技术职称人数		
	占地面积		建筑面积	平方米 ☐ 自有 ☐ 租赁	生产经营场所及场所的设施与设备		
	注册资金		注册发证机关			公司成立时间	
	核准经营范围						
	发展历程及主要荣誉：						
2. 企业有关资质获证情况	产品生产许可证情况 (对需获得生产许可证的产品要填写此栏)	产品名称	发证机关	编号	发证时间	期限	
	企业通过质量体系、环保体系、计量等认证情况						
	企业获得专利情况						

要求：

1. 姓名栏必须将所有股东都统计在内，若非股份公司此行（第三行）无需填写。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

职 务：

日 期：：

附件 6

技术、商务偏离表

投标人在投标时应对该部分给予充分的考虑。为了采购人评议的需要，投标人应将这些条款的异议逐条提出或根据以下要求的格式提出偏差。

（如无偏差，请在本页上写“无”）。

项目编号：

序号		名称	招标文件要求	投标文件响应	偏离情况	说明
技术 偏离	1					
	2					
	...					
商务 偏离	1					
	2					
	3					
	...					

注：投标人应对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。如投标人不填写内容，视为完全响应本次招标文件要求。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日 期：

附件 7

设备（飞艇旅行、海岛大作战）的详细清单/备品备件清单/免费随机配件清单

序号	设备名称	数量	规格/型号/品牌型号	生产厂家/产地
1				
2				
3				
...				

注：1. 投标人可以根据自行需要扩展本表。

2. 供货设备均需要填写清单，每个清单请详细列明。

3. 设备中必须配备安全救援设备，须与报价文件中附件 12 的清单中设备一致。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

附 8

证书一览表

序号	证书名称	发证机关	证书有效期	备注

- 注： 1. 填写投标人获得资质、认证或企业信誉证书；
2. 附所列证书复印件或其他证明材料。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

附 9

业绩一览表

序号	项目名称	合同金额	业主名称	联系人及联系电话	签约日期	服务面积
1						
2						
3						
4						
5						
6						
...						

注：

(1) 以上内容填写必须完整、真实，后附相关业绩复印件及其他证明材料。

投标人（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年 月 日

附件 10

生产设备一览表

序号	设备名称	数量	设备品牌	购置年份	设备用途说明	附设备彩图页 码
1						
2						
3						
...	...					

注：1. 表格中行数不够用时可按相同格式增加行数，其他一切内容和格式不得更改。

投标人名称（单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：_____年____月____日

项目名称

项目编号：（标项）

报 价 文 件

投标人全称（公章）：

地 址：

时 间：

报价文件目录

1. 开标一览表（附件 11）
2. 设备（飞艇旅行、海岛大作战）的详细清单/备品备件清单/免费随机配件清单（附件 12）
3. 针对报价投标人认为其他需要说明的

附件 11

开标一览表

项目名称	数量	总报价	规格	品牌型号或生产厂家/产地
2025 年锦屏公园游乐设备及配套设施建设项目（飞艇旅行、海岛大作战）（重新发布）	1 批	元		
总报价：（大写）元（由报价明细表结转至此）				

- ▲ 1. 本表中的型号规格必须明确，招标文件中明确要求定制的除外。
2. 以上报价包括但不限于整体设备的设计（包括图纸鉴定）、制造、运输、搬运、安装、调试、检测（含省检）、验收及质保期内免费售后服务等内容。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

职 务：

日 期：

附 12

设备（飞艇旅行、海岛大作战）的详细清单/备品备件清单/免费随机配件清单

序号	设备名称	数量	单价（元）	规格/型号/品牌 型号	生产厂家/ 产地
1					
2					
3					
...					

注：1. 标人可以根据自行需要扩展本表。

2. 供货设备均需要填写清单，每个清单请详细列明。

3. 设备中必须配备安全救援设备，该报价应包含在整套设备价格中，须与商务技术文件中附件 7 的清单中设备一致。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日