

附件 1

适老化改造项目补贴范围目录

序号	功能	项目名称	参数规格及要求	单位	指导价 (元)
一、改造类物品和材料					
1	如厕 洗澡 安全	地面防滑	采用 PVC 材质地胶, 防湿滑系数为 $\geq R9$, 厚度 $\geq 2\text{mm}$; 抗菌防霉易清洗, 适用于卫浴间、厨房等较湿滑地方。	平方	350
2		卫生间改造	给老人卫生间改造所需的物品、主材及辅材, 包括消除地面高度差、水电老旧线路、门洞扩宽、墙面处理、安装移门, 吊顶、排水, 铺设防滑地砖及水泥、黄沙、涂料等辅助材料。	套	3800 元/ 平方米, 最高 22000 元/套
3		蹲坑改 坐便器	蹲坑拆除后改装坐便器所需的物品、主材及辅材。包括地面处理、水路改造、坐便器安装等。	套	3000
4		适老智能 坐便器	通过自动清洗、烘干, 可减少老人因弯腰擦洗引起的跌倒等隐患。	个	6000
5		整体卫浴	具备沐浴功能, 配置手持花洒、照明、排风、安装扶手地面防滑、洗手盆及如厕功能等适用于老年人使用。	套	13000
6		坐式淋浴器	坐位采用折叠设计, 可站可坐, 不占空间; 采用恒温设计; 采用多喷头喷淋臂设计可随意调节角度, 雾状喷水方式。	套	6500
7		上翻沐浴椅	外层材料采用 ABS 或者尼龙原装环保料, 面管两端人工倒角。承重力 $\geq 100\text{kg}$ 。	套	800
8		电动升降 适老洗手台	台盆可自由升降, 方便轮椅进入及轮椅老人适用, 应包含洗手盆、双侧无障碍扶手、镜子、升降支架主体、下水配件等。	套	7000
9	室内 行走 便利	防滑一字 扶手	用于老人抓握助力, 防跌倒, 外层管径约 35 毫米。内层不锈钢或铝合金材质, 外层为 ABS 或 PVC 或树脂材料, 防转动设计。	根	300
10		防滑 L 型 扶手	用于老人抓握助力, 防跌倒, 外层管径约 35 毫米。内层不锈钢或铝合金材质, 外层为 ABS 或 PVC 或树脂材料, 防转动设计。	根	400

序号	功能	项目名称	参数规格及要求	单位	指导价 (元)
11	室内行走便利	U型上翻落地扶手	用于老人抓握助力，防跌倒，外层管径约35毫米。内层不锈钢或铝合金材质，外层为ABS或PVC或树脂材料，防转动设计。	根	450
12		过道实木扶手	直径约35mm，实木扶手，环保油漆制作。	米	350
13		门槛无障碍改造	门槛高差移除，增加无障碍坡道，材质为天然橡胶，表面凹凸条纹防滑设计，防水防滑、承重力 $\geq 500\text{kg}$ 。	块	1100
14	居家环境改善	厨房改造	厨房改造所需的物品、主材及辅材，包括消除地面高度差、水电老旧线路、门洞扩宽、墙面处理、安装移门，吊顶、排水，铺设防滑地砖及水泥、黄沙、涂料等辅助材料。	套	3800元/平方米，最高22000元/套
15		厨房适老升降吊柜	可灵活控制吊柜上升、下降及暂停，方便老年人取物使用。	米	3500
16		适老灶台	柜体可自由升降；降低灶台或留出容膝空间，方便轮椅进入或矮小老人适用。	米	3500
17		适老操作台	降低操作台高度或留出容膝空间，方便轮椅进入或矮小老人适用。	米	2500
二、其他类物品和材料					
18	如厕洗澡安全	洗澡椅	椅架为铝合金材质，座板、背靠板为PE材质，座面板、坐垫为EVA材质，座椅高度 ≥ 3 段可调节，折叠时可自行站立，扶手可抬起。	把	850
19		移动马桶	采用钢管或铝合金（树脂）+PP材质，具备座椅高度可调节等功能。	个	1200
20		可拆卸式马桶扶手	PP扶手，弹性防滑扶垫；双侧扶手静态承重可达200KG；无需打孔安装，扶手可上翻收起或前后移动，方便老人进出。	套	1000
21		适老分体智能坐便盖	适合居家坐便器，方便老年人清洗臀部，材质为PP缓降盖板，加热方式为即热式。	个	2400
22		马桶增高器	采用PE抗菌材质，增加马桶高度，两侧扶手设置，方便老人起身辅助。适用于关节受限老人的如厕起身。	个	600
23		马桶辅助升降椅	电动起身功能，帮助关节受限、腰腿弯曲障碍及膝关节疼痛无力的老人，更好地如厕起身下蹲；两侧配有扶手，扶手可随机升降；清消便捷，无死角。	把	7500

序号	功能	项目名称	参数规格及要求	单位	指导价 (元)
24	如厕 洗澡 安全	恒温花洒	采用拨杆式把手，冷热混水阀，龙头连接花洒，具备恒温功能，防止老年人烫伤，可淋浴。	个	3400
25		抽拉式水龙头	采用拨杆式把手，冷热混水阀，不锈钢材质、水龙头可抽拉、升降和旋转，方便不同身高老人适用	个	1000
26		智能便携洗浴机	智能助浴，支持擦洗、淋浴，免入水、免移动，床上助浴更灵活。	台	6000
27		洗澡床	可充气，环保 PVC 材质。	个	1100
28	室内 行走 便利	床边扶手	扶手采用无凉感的材质，底座采用稳固金属材料，落地式或者床板上安装，便于老人上下床助力起身。	套	1100
29		感应小夜灯	采用红外线感应装置，LED 节能灯泡，灯亮时间应适应老年人安全行走的要求，适用于卧室、厕所、厨房、通道等，方便老人起夜。	个	120
30		防撞垫	采用环保 EVA/NBR 材质，适用于家具及墙壁阳角处粘贴。	个	35
31	居家 环境 改造	适老床头柜	床头柜应稳固，采用多层板材料，高度 $\geq 650\text{mm}$ ，以辅助老人起立。	个	800
32		适老扶手椅	扶手椅应稳固，扶手处应留有可放置拐杖位置，座垫为高密度海绵，外套透气布料或皮质材质。	把	600
33		适老换鞋凳	主材实木支架，自带扶手，助力老人起身坐下。	个	650
34		适老餐桌	餐桌应稳固，桌边角处采用倒圆工艺，无锐角，底部应方便轮椅进入。	张	2300
35	智能 监测 跟进	门磁开关	传输模式为 NB/4G/WiFi/蓝牙/zigbee；可用手机电话语音、短信、微信公众号等多种手段，同时向老人子女、社区政府等发出信息。	个	500
36		呼叫门铃	采用无线传输，以震动闪光方式提醒老人有客来访。	个	450
37		烟雾报警器	对周围环境中烟雾浓度监测，可用手机、电话语音、短信等多种手段，同时向老人子女等紧急联系人发出报警信息。	个	380
38		燃气报警器	对周围环境中低浓度可燃气体进行实时采集，可用手机、电话语音、短信等多种手段，同时向子女等紧急联系人发出报警信息。	个	360

序号	功能	项目名称	参数规格及要求	单位	指导价 (元)
39	智能 监测 跟进	电力脉象仪	用电管理人工智能产品,在传统的用电监测的基础上实现对老人行为的监测,基于过去的生活习惯,进行异常行为的安全预警。	套	900
40		智能监控 摄像头	双向实时视频或语音通话,及时掌握老人在家实时情况。	套	750
41	辅助 器具 适配	助听器	包括盒式助听器、全数字耳背式助听器、全数字耳内式助听器、耳内助听器、耳背助听器、骨传导助听器等。	套	6000
42		LED 助视 放大镜	采用柔和 LED 光源,按压式开关设计,黑暗环境也可以方便使用。	个	220
43		助行器	铝合金架,框式或框式梯形,可折叠,高度可调节,承重 $\geq 100\text{kg}$ 。可分为常规助行器,带轮助行器,带座椅助行器等。	个	650
44		腋杖	腋杖,高强度铝合金管材,高度可调节,适合不同身高的人使用,承重 $\geq 100\text{kg}$ 。	副	390
45		手杖	高度可调节,含三角拐、四角拐、双弯四角拐等。	个	260
46		轮椅	具备看护手刹,安全带,座位宽度 $\geq 450\text{mm}$ 。可分为多功能轮椅,普通轮椅,高靠背轮椅等。	辆	2200
47		电动轮椅	双锂电池,智能控制,电磁刹车,适合老年人操作。	辆	8000
48		老年助行 推车	可助行可推行,配置座椅靠背可休息;内置刹车带驻车功能,上提折叠设计,方便收纳;配置大容量储物袋。	辆	1200
49		床边桌	桌腿带万向静音轮,升降装置采用优质可调阻尼器调节高度。注塑封边桌面,方便老人或者病人进餐。	张	1100
50		移位枕	形状: R 形或者三角形,高密度海绵,外套为全棉材质,适用于卧床老人护理翻身垫,预防压疮。	个	150
51		调节靠背器	不锈钢或铝合金材质,轻便透气,角度可调可折叠,承重 200 公斤以上。	个	550
52		手摇护理床 (两功能)	便捷脚轮灵活适用多场景,稳固脚轮;解锁时,方便灵活移动;省力手摇便捷照护,轻松调节升降板角度。	张	3600

序号	功能	项目名称	参数规格及要求	单位	指导价 (元)
53	辅助 器具 适配	电动护理床	采用 3 电机 4 功能的设计，实现背抬、腿抬、背腿联动、上下升降，一键升降，起背无压力，床板透气，舒适不闷热。	张	8000
54		护理床 普通床垫	长宽规格与床匹配，床垫外套可拆卸，具有防水功能，可迅速清除水渍、尿渍、血渍及粪便，无渗漏。	张	880
55		防褥疮床垫	防褥疮气垫床垫/防褥疮静态床垫，床垫具有防水功能，可迅速清除水渍、尿渍、血渍及粪便，无渗漏。分压性好，减少剪切力，防止肌肉、骨骼及皮肤表层之间压力性溃疡的产生以及已有褥疮情况恶化。	张	1500
56		轮椅座垫	可分散人体重力，减轻了压力给尾骨、坐骨带来的压迫。	个	200
57		助起床垫	以电力驱动替代人力，放置床上、沙发等平整处，卧床者就能自主操作起身、起床等坐卧位置，具体护理床起背抬腿功能，直接放在家里床上就可以使用	张	2200
备注			此次适老化改造不含人工费用，改造所需的水泥、黄沙、涂料等辅助材料可以补贴。		根据改造面积确定