


# 玉環文史資料

(古树名木專輯)

18



# 玉环文史资料

第十八辑  
(古树名木专辑)

玉环县政协文史资料委员会 合编  
玉环县林业特产局

二〇〇二年十一月

## 政协玉环县五届文史资料委员会

主任委员:戴汉节

委 员:(按姓氏笔划)

张一芳 林 曦 林云新 林楚香  
徐君义 戴擢节

特邀委员:(按姓氏笔划)

支超明 张 谨 阮存寅 金新寿  
郑义亮 傅世扬

### 联合编辑部

		办电	宅电
编 审	颜志复	7221049	7221030
总 编	戴汉节		7441178
	颜令飞	7222751	7222765
副总编	黄 河	7222892	7222810
	王志统	7221090	7222385
责 编	朱仁巴	7221090	7225301
编 者	孙海平	7222758	
	徐克金	7222757	

# 荫佑后代

志复

玉环县政协主席颜志复题词

## 目 录

MU LU

序言.....	1
前言.....	2
(一)古树.....	3
1.苏铁.....	4
2.银杏.....	6
3.黑松.....	8
4.圆柏.....	9
5.桧树.....	12
6.罗汉松.....	14
7.朴树.....	16
8.榔榆.....	21
9.榕树.....	24
10.香樟.....	31
11.樟柏群.....	39
12.红楠.....	43
13.海桐.....	44
14.枫树.....	45
15.大叶桂樱.....	47
16.紫藤.....	49
17.玉橙.....	50
18.黄杨.....	52
19.南酸枣.....	53
20.黄连木.....	54
21.雀梅.....	55
22.茶花树.....	59



23.柞木.....	62
24.紫薇.....	64
25.柿树.....	67
26.喜树.....	71
27.桂花.....	72
28.金银花.....	76
(二)名木.....	77
1.澳洲铁.....	78
2.北美红杉.....	80
3.红豆杉.....	82
4.对节白腊.....	83
5.雀梅与金杏.....	84
6.华盛顿棕榈.....	85
7.木麻黄.....	87
(三)玉环石榴园、苔山文旦园、大鹿岛森林公园.....	93
1.玉环石榴园.....	94
天下奇树、九洲名果、玉环县花——石榴	
(1)玉环石榴园简介	
(2)石榴园——林剑丹题	
(3)石榴园全景	
(4)石榴说明	
(5)石榴树约 100 年左右	
(6)石榴树约 100 年左右	
(7)石榴树 300 年以上	
(8)石榴树 300 年以上	
2.苔山文旦园.....	102
(1)“世界名柚园”	
(2)“苔山有胜境,名柚冠中华”,全国人大副委员长蒋正华为玉环柚 (楚门文旦)赐墨题写现场	

(3)1996 年 10 月著名生物学家谈家桢来基地欣然命笔题园名—— “世界名柚园”现场	
(4)苔山文旦园区一瞥	
(5)玉环柚(楚门文旦)	
(6)玉环柚(楚门文旦)花	
(7)玉环柚(楚门二代文旦)	
3.大鹿岛森林公园.....	108
(1)大鹿岛森林公园全貌	
(2)大鹿岛木麻黄下的黄羊	
后记.....	111

## 序 言

XU YAN

国务院 1992 年颁布的《城市绿化条例》明确规定：“百年以上树龄的大树，稀有珍贵树木，具有历史性或重要纪念意义的树木，均属古树名木”。玉环位于我国东海之滨，是全国十三个海岛县之一，有着特殊的自然环境和独特的历史文化，目前还保存了众多的古树名木。古树名木饱经岁月沧桑，幸存至今，苍翠依然，是我县树木资源中的瑰宝，也是自然界和前人留下的珍贵遗产，具有重要的科学、文化、经济价值。加强古树名木的保护，发现和保存珍贵稀有、有纪念意义的树木，对于弘扬民族精神，普及林业科学知识，增强人们的生态建设意识和环境保护观念，促进玉环可持续发展，都具有十分重要的意义。

为了加强古树名木保护，我县从 1997 年开始，就组织科技人员开展大规模的古树名木普查，并建立古树名木档案，制订和完善管理制度，落实管理措施，以确保古树名木“青春常驻”，健康生长。与此同时，我们与县政协文史编辑部一起编写了玉环文史资料 18 辑《古树名木专辑》，把在玉环的古树名木荟萃成书，融知识性、趣味性、科学性于一体，图文并茂，雅俗共赏，寄意新奇，值得一读。

我们期待通过《古树名木专辑》一书的出版，进一步增强社会各界和全县人民崇尚自然、热爱林木、关心林业、保护古树意识，共建玉环秀美山川，促进人与自然的和谐与发展。

玉环县林业特产局局长 颜令飞

2002 年 11 月

## 前言

QIAN YAN

玉环地处浙江东南沿海,山海兼备,人杰地灵,工业经济发达,社会文化繁荣。优越的亚热带海洋性气候孕育了丰富的森林植被,起源古老、南北兼容的古树名木更是千姿百态,异彩纷呈,为海岛玉环争辉添彩。

古树是指树龄在百年以上的大树,名木是指那些树种稀有、名贵或具有历史价值、纪念意义的树木。古树名木,苍翠挺拔,横空出世,昂首苍穹,充满神奇,历经百年岁月,阅尽人间沧桑,铭刻着丰富的历史文化内涵,素有“活文物”、“活教材”、“活档案”之美誉,是前人和自然界留给我们的无价之宝。

为了查清全县古树名木资源,进一步加强保护管理和开发利用,县林特局在 1994 年调查材料的基础上,再次进行实地核查,登记造册,拍摄照片,挂牌建档等工作,历时三个月左右,初步查明了全县古树 15 科 19 属 21 种,共 104 株,分布在全县 10 个镇乡、33 个自然村,名木灿若繁星,不计其数,选择有代表性的古树名木搜集史料,撰写说明,通过县政协文史编辑部与林业特产局的共同努力,得以成书。本书图文并茂,通俗易懂,力求融科学性、知识性、趣味性于一体,以期激发读者热爱科学、热爱自然、热爱家乡、热爱树木的热情。同时,也为林业科研、考古、旅游资源开发提供一些有价值的资料,不仅有深渊的历史意义,且有更大的现实意义,是一本难得一见的好书。

县林特局副局长 黄河

2002 年 11 月

## (一) 古树



## 1

## 苏 铁

苏铁,俗名铁树,又名朱蕉,叶似蕨(音弱),干似出节菖蒲,凤名蕉的别名。宋杨万里有诗,佛桑解吐四时艳,铁树还如九节蒲。(见辞源铁树条),苏铁属雌雄异株常绿木本植物,是地球上最原始的裸子植物。据古植物学家考证,苏铁始于2.5亿年前的古生代二叠纪、盛于侏罗纪,白垩纪时开始衰退,经亿万年的沧桑巨变,如今成了珍贵的孑遗植物,被人们称为“活化石。”

苏铁是著名的观赏树种,其茎粗干圆,叶大呈羽状凤尾形,花大而红,种子桔红色形似凤凰蛋,深受人们喜爱。

苏铁喜热怕寒,分布在热带亚热带一带,雄株开花几乎年年有,在长江流域及以北地区,由于温度低,生长快,雌株开花间隔期较长,故民间有“千年铁树开了花”之说。因其露天难以越冬,故多为盆栽。

我县现有百年以上

## (1) 县广艺园林公司的牛角型铁树



树名:牛角形铁树  
地点:县广艺园林有限公司  
树龄:250年以上  
摄影:张 鸥 苏光宝

的苏铁较多。县广艺园林有限公司这株牛角形苏铁,不比华南的逊色,在全省亦属罕见,其干劲高6米多,树龄250年以上,胸径70厘米左右,全树有两大杈6个分枝,形似牛角弯下又向上翘的牛角形。县府大院内的多头铁,也是从县广艺园林有限公司引种的,既美化了环境、绿化了园林,也起到“屏风”作用。

(孙海平、王志统、朱仁巴)2002年11月

## (2) 县府大院内的多头铁树



树名:多头铁树  
栽植地:县府大院  
树龄:200多年  
摄影:张 鸥



## 2

## 银杏

俗称白果、公孙树，为银杏科植物，有“活化石”之称，是地球上最古老的树种之一，属国家二级保护植物。树高大挺拔，集用材、经济、观赏于一身。木质坚韧、细腻洁白，为高级家俱和仪器箱盒用材。种仁含多种氨基酸、营养丰富，在日本国作待客佳品，叶形奇特优美，在秋季叶色金黄，为著名的观赏树种。银杏发展前景十分广阔。

(孙海平)2002年11月

## (1) “宝树”——银杏

银杏，又名白果，为银杏科植物，常年无虫害，树冠清秀，有宝树之称。银杏不仅可供观赏，而且还有很广的药用价值。根据中药大辞典查证：杏果成熟秋季采收，堆放户外待果皮腐烂，再洗净晒干入药。银杏药性味甘、苦、涩、平，有小毒，能止咳平喘，益肺气，止白带，缩小便，银杏叶能降血压，还可制造西药原料。

沙门镇大岙里村张氏祠堂大门内，屹立着一株古老银杏(见图)，树高约18米，树胸围长5米、树冠达半亩多，旁边还衍生一株10米多高的小银杏，紧紧相随。据张氏宗谱记载：大岙里留有“古



树名：银杏

地点：沙门大岙里张氏祠堂内

树龄：约750年 摄影：张 鸥

木细花之美誉”。据考证为南宋年代，张家祖宗在朝为官失职，从永嘉枫林迁至大岙里村，栽种此树，至今树龄已达700余年。为了保护古树名木，县林特局2000年为该树拨款3000元，建造铁栏杆和青石矮墙围堵，防止他人任意乱攀乱动。同时，还捕杀了许多白蚁，如今银杏树郁郁葱葱，得到政府和当地群众的积极保护。

(县政协委员张子训)2002年10月

## (2) 县府大院内的银杏

县府大院内的5棵银杏

树，1963年上部枝叉全被台风打断，结果现在树冠不大，但树高约17米左右，胸径55厘米上下，树龄100年以上，这5棵银杏在四套班子办公楼的前面。

银杏因其种形似杏而核色白如银而得名，又名白果，据地质和植物学家考证，在一亿年前的侏罗纪，银杏的分布几乎遍及全球，后因受第四纪冰川时期恶劣气候的影响，地球上的银杏几乎绝灭，仅在中国的天目山、神农架等个别狭窄地域残存少量野生银杏，唐宋初时银杏传到日本及东南亚。

(孙海平、王志统)2002年11月



树名：银杏 地点：县府大院

树龄：百年以上 摄影：张 鸥

### 3 黑 松

黑松,日本黑松(中国树木分类学),松科,松属常绿乔木,幼树树皮暗灰色、老则灰褐色至灰黑色,枝开展,树冠广圆锥形或伞形。

原产日本本州、四国、九州沿海地区及朝鲜南部沿海地区。我国旅大、山东沿海及蒙山、江苏云台山沿海丘陵石山及南京、上海、武汉、杭州等地引种栽培,以山东沿海地区及蒙山东部的塔山和苏北云台山生长为好。我国辽东半岛、山东半岛、江苏云台山可作荒山造林树种。

木材富松脂,坚韧耐久;供建筑、矿柱,薪炭等用。

楚门镇南星后街无边园 138 号邵春和家那棵黑松,树高一米左右,胸径 20 厘米上下,树龄约 100 年左右,郁郁葱葱,生长茂盛。

(徐克金、退休干部邵春和)2002 年 11 月



树名:黑松树

地点:镇南星后街无边园 138 号

树龄:100 年以上

摄影:王志统

### 4 圆 柏

属柏科常绿乔木,有圆柏、侧柏、罗汉柏等多种,木质坚硬,不畏霜雪,经冬不凋,纹理细密,可供建筑及制造器物之用,皮和叶皆可入药。树冠圆柱形或圆锥形,枝叶浓密下垂,为优质观赏树种。全县共有古柏树约 22 株,其中 2 株分布在楚门镇筠岭村,其余 17 株生长在嵩岗济理寺四周,参天古柏,清清潭水,幽幽寺庙,吸引了众多游客。

清港镇芳杜柏台村,有 2 株圆柏,一左一右,相距 8 米,状如台门。南边一株只开花不结籽,北边一株只结籽不开花,一雄一雌,人称夫妻树。这两棵柏树不知经历了多少年的风雨沧桑,树心全空,皮如枯盎,表皮扭缠成奇特的纹络,像是一束束皱拧着的绸纱,皱褶起伏蜿蜒,苍凉有力,走近端详,一股仙风道骨之气扑面而来,令人敬畏不已。古柏主干雄健,枝青叶茂,霜冻不怕,大风不倒,实属罕见。因年代久远,谁也说不清楚这树的年龄,据专家目测树龄在 1000 年左右,王元良同志在《玉环胜迹》一书中写道:柏树台门还留有许多传说:“早年,大雷山下(今柏台村)住着一个经皇帝封的“坐家和尚”他来官不接,去官不送,家园宽敞,屋舍蝉联,富丽堂皇,有“三透九明堂”之称,门外建有官憩亭棋盘石,上马石等,有一年坐家和尚家大火,烧了一日一夜,“三透九明堂”付之一炬,尽成焦土,唯独两株柏树安然无恙,奇迹般地活着留至今日。”

行家认为这两棵柏树颇有观赏和研究价值,前往揽胜的人,纷至沓来,中国美院著名画家曾倍同日本客人来过柏台,上海华东师大教授一行也曾驻足树下,声声感叹;这缺损的年轮中究竟编织进多少人事更替,渗进多少朝代的物换星移,见证过多少风流故事,将一代代地由人传说。

(本文根据曾子敬、王元良、孙海平三人的文章综合编写——编者)





树名：圆柏  
树龄：约 1000 年左右  
地点：芳杜柏台村



树名：圆雌柏  
地点：清港镇芳杜柏台村  
树龄：1000 年左右

树名：圆雄柏  
地点：清港镇芳杜柏台村  
树龄：1000 年左右

## 5

## 桧 树

“桧”有柏叶松身之称，一名桧柏，又名圆柏常绿乔木。木质坚韧而细致，有香气(焚烧后的烟与檀香气味类似)；树冠呈塔形，叶有鳞形与针形之分，是较珍贵的树种之一。

人称“身残志坚”老桧香的古桧树，座落在楚门镇东西村羊角山南麓戴氏太端古墓之顶端偏后；据一般坟墓植树的规律，决不会把树栽种在墓之顶端，所以说此树应属野生，据此墓碑文记载：“墓主安葬时间是清康熙 53 年(1715 年)，距今此桧树龄约在 280 年以上，实为罕见之古木。

此桧所以称得上独特，是有其因；它的树身高不满 3 米，基部圆径约 2 米，胸径约一米半，而顶端分生枝干有五，向四方平展各有四五米，长度不等，俨然五条虬龙在不同方向迎风拓展，翻腾起舞；而它的四周均被苍松翠柏团团绕，真似五龙挣扎在铁园中，欲冲出重围而无力，欲腾空飞去都不能，有种莫奈何之状。游人置身其中，实有思绪万千美不胜收之感！

桧之北部下半截已腐蚀半空，顶端所以逞目前大盖伞的形状，在历史长河中，经受台风或雷电的袭击而顶端折断。因此，它由原先的塔形而成为今日似五龙平展的大盖伞形状。这确是大自然恩赐予人类难得的厚礼。

近桧树东南侧新立长方形青石碑刻一方，上面刻有东西村残疾人毛楚镛君作的七律一首。对此树评价较为确切，抄摘如下，以飨读者：

老桧虬枝郁色青 异香扑鼻四乡邻。  
遗留百岁园林雅 历尽风霜无限情。

(县政协委员戴搏节)2002 年 11 月



树名：桧树

地点：楚门镇东西村羊角山南麓

树龄：280 年以上



## 6


## 罗汉松

罗汉松是罗汉松科常绿乔木，叶子针形，木材用途很广，种类很多，罗汉松是松呈种，罗汉是梵语“阿罗汉”的省称，罗汉松是指果实的形状似罗汉。

罗汉松是庭园绿化优良观赏树种，木质优良，容易加工。

我县已发现2株古树，一株在珠港镇城关龙潭寺金刚殿边，树高约8.5米，胸径60厘米，树龄约500年左右。古木深寺、相益增辉。另一株在沙门镇岭岙村路边，树高约11米，胸径80厘米，树龄300多年，现主干折断，树腹空心。

(孙海平、朱仁巴)2002年11月



(1)

龙潭坑罗汉松



树名：罗汉松  
地点：城关龙潭坑龙潭寺金刚殿边  
树龄：500年左右

(2)

岭岙路边罗汉松



树名：罗汉松  
地点：沙门岭岙村路边  
树龄：300多年

## 7

## 朴 树

朴树,俗称沙林,朴朴梅树、榆科落叶乔木,属朴树种。花淡黄色、果实黑色、木材坚硬、色白,可制家俱、农具,茎枝可制绳索,可作造纸原料。皮、根可入药,治疗漆疮。

我县目前已发现有 8 株朴树,分布在 4 个镇乡,5 个行政村。据老人回忆,鸡山乡火车村古朴成林,现仅存 4 株百年以上的古朴。于江镇小观音礁的古朴和坎门方岩头的朴树,树龄均在 110 年左右。

(孙海平、王志统)2002 年 11 月

## (1)

## 大平头朴树



树名:朴树  
地点:鸡山火车村  
大平头  
树龄:约 300 年  
摄影:王志统

## (2)

## 火车里朴树



树名:朴树  
地点:鸡山乡火车村火车里  
树龄:200 多年  
摄影:王志统



(3) 大平头朴树



树名: 朴树 地点: 鸡山乡火车村大平头  
树龄: 约 120 年以上

(4) 大平头朴树



树名: 朴树  
地点: 鸡山乡火车村大平头  
树龄: 约 150 年左右  
摄影: 王志统

## (5) 小观音礁古朴



树名: 朴树  
地点: 干江镇小观音礁  
树龄: 约 110 年

## (6) 方岩头朴树



树名: 朴树  
地点: 坎门方岩头村  
树龄: 约 110 年

## 8 榔 榆

榔榆, 俗称田榔树, 榆科榆属落叶或半常绿乔木, 树冠扁球形至卵圆形。树皮灰褐色, 不规则属鳞片状剥离。叶小而质厚, 花期 8-9 月, 果实 10-11 月成熟。

主产长江流域以南地区, 北至山东、河南、山西、陕西等省。日本、朝鲜也有此树。

榔榆, 一般在海拔 500 米以下地区和平原及溪边均能生长, 寿命较长。深根性, 萌芽力强。用种子繁殖。姿态潇洒、树皮斑剥、枝叶细密、栽作庭荫树、行道树或制作盆景均有良好的观赏效果。

榔榆木质坚韧, 经久耐用, 可作车、农具等用材。树皮、树根、树叶均可作药用。

楚门镇南星后街无边园 138 号邵春和家这株榔榆, 10 年前从仙居挖来的, 树龄约 150 年左右, 胸径 40 厘米, 树高 2.2 米左右。此树最大特点: 上身被雷所击, 造

## (1) 无边园榔榆



树名: 榔树  
地点: 楚门镇南星街后街无边园 138 号  
树龄: 150 年左右  
摄影: 王志统



成两头一高一低,特别是底部,被雷打断向下弯非常难得,经培养上了盆景,定名为“惊雷余韵”。另一株是楚门镇城郊村大坦里的榔榆。据 80 多岁的爱山老人介绍:他幼年时就听老人讲此树已有四五十年了,可见此树确有百年以上了。第三株榔榆是在县广艺园林有限公司。树龄也在 100 年以上。

(楚门镇林业站林金祥、王志统)2002 年 11 月

(2) 大坦里榔榆



树名:榔榆  
地点:楚门城郊村  
大坦里  
树龄:100 年以上  
摄影:王志统

(3) 广艺园林有限公司榔榆



树名:榔榆  
地点:珠港镇广艺园林有限公司  
树龄:100 年以上  
摄影:张 鸥 苏光宝

## 9

## 榕 树

榕树为桑科榕属。原产于中国、马来西亚等国的常绿大乔木，高达 20-30 米，胸径达 4-5 米，有气生根，多细弱悬垂至地面。入土生根，复成一干，形而支枝。它生长快，树冠庞大、树叶茂密，根多发达，地表处根部有明显隆起，对风害和灰尘有一定抵抗能力，寿命长达千余年。木材可制器具，纤维可制鱼网或人造棉，气根、树皮和叶可作清热解毒药，树皮还可提炼栲胶。

我县榕树有 2 个品种：一种为小叶榕，分布在陈屿小古顺、新扩、小麦屿、坎门东头、前台等地；另一种是大叶榕，生长在坎门钓舫大路顶，城关后蛟村，玉环公园等地。现庭园、街道两侧绿化中，相继引种不少。

(县建设规划局蔡其东、王志统)2002 年 11 月

## (1)

## 小古顺榕树



树名：小叶榕 地点：陈屿小古顺村 树龄：约 350 年

## (2)

## 陈屿新扩榕树

陈屿新扩村榕树，冠达一亩之大，树龄约 280 年左右，现在树荫下搭起了戏台，成为村民休闲纳凉活动中心。

(王志统)2002 年 11 月



树名：小叶榕  
地点：陈屿新塘村  
树龄：约 280 年



## (3) 坎门灯塔社区鸳鸯榕

位于坎门灯塔社区有两棵一雄一雌古榕树,枝叶茂盛,被当地群众称为“鸳鸯榕”,据了解,该榕树距今已有近 200 年历史,树根扎地有 300 多米远,据种此树的第三代人谢岩宝介绍,小时候听他的祖母说:其祖父从坎门钓舸采得三棵小榕树,种在这里,后来栽活保留至今就是两棵“鸳鸯榕”。

(县卫生局干部张弓、心弦)2002 年 11 月



树名:鸳鸯榕  
地点:灯塔社区大宫边  
树龄:200 年左右  
摄影:张弓

## (4) 钓舸大路顶榕树

钓舸原有三株榕树,一株在大路顶(即现在仅存的一株),在大路下和天后宫后山脚的 2 株早已毁掉。

钓舸群众叫“大路顶”(即大同路),这株榕树长在上坎边上,能起到护坎作用。

榕树的树龄约 150 年以上。我父生前对我讲:他小孩时就在大树下玩,他生于 1871 年。另有玉城到钓舸的石板路,建于 1914 年《县志》有记载。石板路从大树下经过,来往行人坐在大荫下石阶上,汲来路下的清凉井水,乘凉解渴。

这株榕树,至今枝叶茂盛,现在树根外盘桓在石坎上,别有奇观。榕树下是应东和钓舸东街人到教场头必经之路。又是老人谈古论今,消暑纳凉和路人歇脚的好去处。

(坎门机械厂职工支超明)2002 年 11 月



树名:大叶榕  
地点:坎门钓舸大路顶  
(即大同路)  
树龄:150 年以上  
摄影:苏光宝

## (5) 王通爷庙前小叶榕



树名:小叶榕  
地点:坎门社区  
王通爷庙前  
树龄:约 130 年

## (6) 小麦屿榕树



树名:榕树  
地点:陈屿镇小麦屿村  
树龄:100 年左右

## (7) 县建设规划局西侧榕树

珠港镇城关 1994 年从广东、福建等地引种的榕树,大部分胸径约 8 厘米,高 3 米左右。分别栽种在长兴路、榴岛大道、泰安路等地共 710 株,树冠优美,独具特色。(图中榕树)2001 年种植县建设规划局西侧,胸径 1.1 米左右,高 10 米上下,冠幅 6 米光景,树龄约 100 年以上;另一株在城关康育路交警大队对面榕树,树龄也在 100 年以上。经 7 年驯化,生长迅速,枝叶繁茂,树形优美,是园林绿化及优良行道树品种。

(蔡其东) 2002 年 11 月



树名:榕树  
地点:县建设规划  
局西侧  
树龄:100 年以上  
摄影:张 鸥  
苏光宝



## (8) 交警大队对面榕树



树名:榕树  
地点:交警大队对面  
树龄:100年以上

## 10 香樟

香樟俗称樟树,为亚热带常樟科常绿阔叶林树种,是我县分布最广,数量最多的古树。在房前屋后、村口路旁均有栽种生长。樟树枝叶繁茂,树冠高大优美,适应性强,是著名的绿化观赏树种。木质坚固细致,有香气,为造船、建筑、家俱等珍贵用材,做成箱柜可防虫蛀,取根、茎、枝、叶、种子均可蒸馏,制成白色结晶体(可制樟脑),可做防腐驱虫剂,又可用于制造炸药。

我县现有百年以上的古樟树约 25 株,分布在 6 个镇乡,14 个行政村,其中楚门镇东西岙村,法司殿前的古樟,是北宋熙宁元年灵山寺林峰道人栽的,据推算树龄约 934 年;沙门镇小閘村的古樟,胸围达 7.8 米,树高约 15 米,树龄约 800 多年,是我县的大树王,老寿星之一。

(孙海平)2002 年 11 月

## (1) 法司殿樟树


楚门镇东西村法司殿的樟树,据洪美寿老人讲:“今年我已 91 岁了,那年 17 岁时与松老偕谈起这株古樟树他已 86 岁。他讲:这株樟树有八九百年了,是北宋熙宁(1068)元年灵山寺林峰道人栽的。当时樟树下一片大海,后来成了福建人栓船的船桩。又据老年协会毛呈旺讲:这株樟树种于北宋元年(960),当时林峰道人栽下数



树名:樟树  
地点:楚门东西岙法司殿  
树龄:938 年

十株樟树,至今只留一株。北宋熙宁元年(1068)推算,该树龄已有934年。树的胸围5圈之多,树冠10米左右,树身已空,可藏几个人,现在群众将洞口用水泥砖块封闭。目前樟树仍苍翠挺拔,随风招展,迎着众多游客前来观赏和拍照。

(孙海平,楚门镇林业站林金祥)2002年11月。



历尽风霜看老樟,  
千年不朽色苍苍。  
山边松柏葱笼翠,  
殿宇炉烟缥缈香。  
碧树挂虹晨后隐,  
丹崖曳务夜间藏。  
山川奇异空灵地,  
古木新枝犹逞强。

毛楚鏞老人有诗赞千年古樟  
摄影:林金祥

## (2) 小闸古樟

沙门镇小闸村有株800多年古樟,树高约15米,胸围7.8米。由于过去没有很好保护,树根被白蚁蛀蚀,洞宽一米多,小孩可自由进出,离地面3米处,也有洞穴约60多厘米,伤痕累累。1999年经县府和林业部门重视,消灭蚁群,清除隐患,使古樟焕发新枝。

据池祥土讲:“这株古樟还有一段辛酸灾难故事:1958年樟树枝繁叶茂,是人们谈古论今休闲纳凉的好去处。公社化运动,社员出工看红旗,都要坐在樟树底下等队长分派工作。年轻的社员闲着没事,用锄头对樟树乱铲乱敲,日积月累,任人肆虐,没有制止,不到年余,把这樟树铲的遍体鳞伤,惨不忍睹,叶贫枝枯,树命奄奄一息,后经人劝阻,停止侵害,却留下了很大隐患,西面半边伤害较重,发育不全,枝叶凋谢,东面伤害较轻,恢复较快,枝叶生长旺盛,左右发展很不平衡。如今樟树已订上保护古树牌照,受到政府和林业部门的重视。

(县政协委员张子训)2002年11月



树名:樟树  
地点:沙门镇小闸村  
树龄:800多年



## (3) 千家畚樟树



树名:樟树  
地点:沙门镇千家畚村  
树龄:约 280 年

## (4) 渡山头道院内樟树

龙溪乡渡山头吕祖殿樟树。树龄约 150 年。颜才龙老人今年 61 岁,住在道院墙外,他从小就看到这株樟树就这么大了,是他父亲告诉他这株樟树是建道院时栽下的。又据梁信芳师太讲:清咸末年间

(1852)建渡山头道院时栽下这株樟树的。

(楚门镇林业站林金祥)  
2002 年 11 月



树名:樟树  
地点:龙溪乡渡山头  
道院内  
树龄:约 150 年

## (5) 海山樟树



树名:樟树  
地点:海山乡  
树龄:约 120 年

## (6) 火叉口樟树



树名:樟树  
地点:陈屿镇火叉口村  
树龄:100年以上

## (7) 上盖庙樟树

楚门镇彭宅村上盖庙天井中的樟树。树龄约有100年以上。胸围3米多、树冠7米左右。据任有才讲:倪丕松老人那年在乘凉时同我讲:“这株樟树是矮脚龙栽的,总有60多年了。我今年68岁”。据推算这株樟树大约有100年以上的历史。现树根深叶茂,苍翠挺拔,迎风招展,迎着夏天到来,给人们纳凉和观赏。

(楚门镇林业站林金祥)2002年11月



树名:樟树  
地点:楚门镇彭宅村  
上盖庙  
树龄:约100年以上  
摄影:林金祥

## (8) 县府大院内樟树

县府大门口进来的东面有株樟树,1953年我进县府工作至今已有50个年头了。那时这株古樟就这么大,据我估计这株樟树有百年以上历史,现树高约15米,胸径90厘米左右。1967年为使两面矮墙对称砌坎,故把这株樟树的树身埋在土下二米左右,所以现在看不到樟树的树身了,只能看到土上的三大枝杈。

(王志统)2002年11月



树名:樟树  
地点:县府大院内  
树龄:100年左右  
摄影:张 鸥 苏光宝



## (9) 灵山寺九株樟后代

楚门镇东西村灵山寺前留下两株九株樟的后代，树龄约 100 年左右。据传这两株樟树是慈明和尚重修灵山寺时在前门栽下九株樟树的，解放前被人为破坏仅留下两株后代。使人们心仪难忘。“樟老郁斑斑，风来翠浪环，清荫不暇接，疑入九华山。”

(楚门镇林业站林金祥)2002 年 11 月



树名：灵峙九株樟后代  
地点：楚门镇东西村灵山寺前  
树龄：100 年左右

## 11

## 樟柏群

## (1) 樟柏群



树名：樟柏群 地点：楚门筠岗济理寺  
树龄：约 140 年

济理寺的古老松柏和樟树群，至今树龄约 140 年左右。华森师傅讲：“这片古树是 1862 年万青和尚栽的，万青和尚是我叔公，原是外圻人，出家前是木匠，因他和同行争吵之气，放下本行手艺，中年(47 岁)出家，到济理寺牛

角坑亲手建造济理堂。我小人时常给叔公送饭，今年我 82 岁了。原来牛角坑一片荒芜，没有树木，当时他栽下数百株柏树苗和樟树苗，增添济理堂的景观。文革时期，济理堂被造反派占有，没人受理，大批古樟和柏树被砍，密溪筑水库时也锯了一批树木作打桩用。现在只剩 20 余株老树了。当前最大柏树胸围约 140 厘米，树高 10 米多。由于树太高，故树冠仅有 2 米左右。樟树最大的胸围 200 厘米，树高 10 米左右，树冠 5 米左右。参天的松柏和古樟与云争辉，正像一片原始森林，根深叶茂，绿树成荫，迎风拓展，迎接着各方游客的到来。可谓：“济山树海波涛卷，松柏参天争云端。古樟群中凉亭坐，四方游客把景赏。”

(楚门镇林业站林金祥)2002 年 11 月



(2)

樟柏群



树名:樟柏群 地点:楚镇筠岗济理寺 树龄:约 140 年

(3)

樟柏群



树名:樟柏群 地点:楚镇筠岗济理寺 树龄:约 140 年



(4)

樟柏群



树名:樟柏群 地点:楚镇筠岗济理寺 树龄:约 140 年

12

红楠

红楠为樟科,润楠属常绿乔木,优良用材树种,木质坚硬,纹理细致,经久耐用,可供建筑、家俱、造船等用材。叶可提炼方香油,种子可榨油制作肥皂和润滑油,树皮可入药。

陈屿镇西坑村史山后,长有一株樟科另一品种——红楠,它在我县呈单株分布,树高约 6 米,胸径 45 厘米,树龄约 110 年。

(孙海平)2000 年 11 月



树名:红楠  
地点:陈屿镇西坑村  
树龄:约 140 年

## 13

## 海桐

海桐科海桐属常绿乔木，为优良的观赏树种，叶革质、聚生枝顶；花有香气，白色或呈淡黄绿色，花序近伞形，果实近球形，暗红色。易修剪造型，常栽培于街心、庭园。木材可制器具。

海桐我县仅一株，生长在鸡山乡火车村老爷鼻头庙内，树龄约150年，树高5米左右。胸径46厘米上下，冠幅10平方米以上。

(孙海平)2002年11月



树名：海桐      地点：鸡山乡火车村老爷鼻头庙内  
树龄：约150年      摄影：王志统

## 14

## 枫树

俗称枫香树(南方草木状)，香枫，枫树(浙江)，边桑(福建)、红枫(宁波)、大叶枫(湖南)、路路通(南京)、枫子树(台湾)等属金缕梅科落叶乔木。

枫香树干高大，枝叶茂密，气势宏伟，生命力强。秋季叶色红艳，层林尽染，景观优美，是著名的园林观赏树种和重要的防护用林树种，其木质纹理细致，材质轻松，抗压耐腐。可供建筑、家俱等用材。树脂能解毒、止痛、止血生肌。根、叶、果能入药，有祛风除湿，通经活络之效。

全县现存古枫树已发现仅5株。分布在干江镇梅岭村、龙溪乡高山头村和坎门方岩头村等地，是我县常见的乡土树种之一。蒲田枫树入秋后叶现红色，故有红枫或丹枫之称。树身有脂溢出，清香扑鼻，又有香树之美誉。“枫”是古往今来文人雅士吟诗作赋的大好题材，更是当今游人秋冬季节寻幽觅胜理想去处。原蒲田刘府庙，俗称枫树庙，因其多枫而得名，庙前天井两侧有多株(左二右三)，三人合抱的大枫树，可惜在“大跃进”，及“动乱”年代均被砍伐殆尽，实是件难以弥补的憾事。现仅留下刘府庙南端边缘生长着两株左右屹立着的古枫树，树高20多米，树冠约直径30米。胸径约1.8米(东边的略小，高低冠幅相仿，而胸径只有1.4米)树龄约在100年以上。她两俨若姐妹，终年玉立在蒲田山前，在欢迎四方佳宾来蒲田作客。

(县政协委员戴樽节)2002年11月





树名: 枫树

地点: 楚门蒲田村刘府庙

树龄: 约 100 年以上

摄影: 王志统

## 15

## 大叶桂樱

楚门镇坑郑村杏树坦有株 300 年以上的古树, 树高约 5-6 米, 树冠 4-5 米左右, 叶似樱桃叶片, 边缘锯齿形, 叶大 5-15 厘米, 9 月开花, 翌年 5 月果熟, 果似橄榄, 种子似花生仁。全省少见。当地人叫铁扎树, 经省林业专家鉴定为桂樱。此树属蔷薇科属大阔叶常绿树种, 是街道、公路两侧及公园绿化优良树种。

目前此树主干已空, 但树叶茂盛挺拔, 周围萌芽抽枝的幼树长势良好, 也开始开花结果。据当地群众说: “此树几百年未见种子发芽抽苗, 为了解开这个谜, 1999 年 5 月果熟, 采摘 40000 粒种子。随采随播, 结果出苗率仅 15%。虽然

(1)

大叶桂樱



树名: 大叶桂樱 地点: 楚门镇坑郑村杏树坦  
树龄: 300 年以上 摄影: 林金祥



出苗率较低,但几百年未见苗木出土,经过技术措施后,已把 100 多株苗木培育出来,为古树传了种接了代。

(楚门镇林业站林金祥)2002 年 11 月

(2)

大叶桂樱



树名:大叶桂樱 地点:楚门镇坑郑村杏树坦  
树龄:300 年以上 摄影:林金祥

16

紫藤

紫藤(藤萝),属科紫藤属,藤本,茎枝为左旋性。辽宁、内蒙古、河北、河南、江西、山东、江苏、浙江、湖北、湖南、陕西、甘肃、四川、广东等省均有栽培,国外也有栽培。

可用播种、分株、压条、扦插、嫁接等法繁殖。对较大的植株需先设立棚架,对于较小植株,待枝条长到一定高度时再搭架。紫藤亦可不作棚架植物而利用整形修剪方法培育成大灌木状。盆栽时应注意加强修剪和扎心,控制植株勿使生长过大。

紫藤枝叶茂密,庇荫效果强,春天先叶开花,穗大而美,有芳香,是优良的棚架、门廊及山面绿化材料。制成盆景或盆栽可供室内装饰。

紫藤嫩叶及花可食用,花加糖烙饼为藤萝饼是北京土产之一。茎皮及花尚可入药,花可提取芳香油,种子含金雀花碱,入药。

珠港镇城关广艺园林有限公司这株紫藤,是江西引种来的,藤龄在 100 年以上。

(徐尧金、王志统)2002 年 11 月



树名:紫藤  
地点:珠港镇城关广艺园林有限公司  
树龄:180 年以上  
摄影:张 鸥 苏光宝



17

## 玉 橙

玉橙，芸香科柑桔属常绿小乔木或灌木。果扁球形，橙黄色或橙红色，果皮薄而剥离。春季开花，10—12月果熟。

原产中国，广布于长江以南各省。

玉橙，在江苏南部栽培而生长良好。用播种和嫁接法繁殖，是中国著名果树之一。在果树园艺上又常分为两大类，一为柑类(玉橙)，指果较大，果皮较粗糙而稍厚，剥皮稍难。另一类为桔类。

玉橙，四季常青，枝叶茂密，树枝整齐，春季满树盛开香花，秋季硕果累累，黄绿色彩相间极为美丽，除专门作果园经营外，也宜于庭

(1) 田岙玉橙



园、绿地及风景区种植，既有观赏效果又获经济收益。果皮晒干后可入药，有理气化痰，和胃之效；核仁及叶也有活血散结消肿之效；种子可榨油用。

树名：玉橙

地点：楚门田岙

林昌芳家

树龄：100年左右

摄影：王志统

楚门镇田岙村毛竹园下自然村的林昌芳，今年67岁，据他说：“我在小孩时，这株玉橙就大了，前几年老树也枯死，但从基部重新抽芽，现在还会结果。”这株玉橙树高2米左右、基部直径20厘米左右，树龄在100年上下，现枝叶茂盛，生长良好。

(徐克金、王志统)2002年11月

(2)

玉 橙



玉橙

摄影：苏光宝

## 18

## 黄杨

黄杨为黄杨科黄杨属常绿灌木或小乔木。枝叶较疏散，花簇生叶腋或枝端，黄绿色。花期4月，果7月成熟。产中国中部，久经栽培。

黄杨枝叶虽较疏散，但青翠可爱，在华北南部、长江流域及以南地区广泛植于庭园观赏。在草坪、庭前孤植，或于路旁列植，点缀山石都很适合。也可用作绿篱及基础种植材料。木材坚实致密，黄色，供雕刻及梳、篦等细木工用料。根、枝、叶可供药用。

城关龙潭寺明末清初年间移栽的一株黄杨树，树龄约360年左右，为今树高杆粗，树冠造型平坦，枝叶茂密，状似蘑菇，矗立在珠港镇城关龙潭寺金刚殿庭院内，香客、游人见了，莫不惊喜，故有“黄杨令惊”之常称。

(徐克金、县委统战部唐小友)2002年11月



树名：黄杨树 地点：珠港镇城关龙潭寺金刚殿院内  
树龄：约360年左右

## 19

## 南酸枣

南酸枣为漆树科南酸枣属落叶乔木。树高达30米，胸径一般50厘米左右，花期4月，核果8-10月成熟黄色。产华南及西南、浙江、安徽南部、江西、湖南、湖北、四川、云贵及两广均有分布，是亚热带低山丘陵及平原习见树种。通常用播种繁殖，秋季果熟采收，翌春播种，当年苗高1.5米，移植于3月上中旬，随挖随栽。

县府大院四套班子办公楼的东面有一株南酸枣，它和其他树如樟树、银杏、喜树生长在一起。这株南酸枣是解放前国民党时期在县府东花园中栽种的，据推算约100年左右。树高约17米，胸径52厘米左右。

(孙海平、王志统)2002年11月



树名：南酸枣  
地点：县府大院内  
树龄：100年左右  
摄影：苏光宝



## 20

## 黄连木

黄连木为漆树科黄连木属落叶乔木。木材坚重,结构匀细。根、枝、叶、皮可制农药。鲜叶可提取芳香油,种子含油量较高,可制润滑油。

海山乡横床村大岙自然村王银妹家门口有株黄连木。王银妹讲:“在他的曾祖父时,这株黄连木就已野生抽出来了。据王推算,这株黄连木的树龄在 150 年以上,现树高 20 米左右,胸径 1.5 米上下,树的主干已有空洞一人可钻,但现枝叶茂盛,郁郁葱葱。

(徐克金、王志统)2002 年 11 月



树名:黄连木

地点:海山乡横床村大岙自然村

树龄:150 年以上

## 21

## 雀梅

雀梅,俗称雀梅藤,对节刺,鼠李科雀梅藤属落叶攀缘灌木;小枝灰色或灰褐色,有刺状短枝。叶近对生卵形或卵状椭圆形,花小,绿白色,无柄。核果近球形,熟时紫黑色。花期 9-10 月,翌年 4-5 月果熟。

产长江流域及其以南地区,多生于山坡,路旁。各地常作盆景材料。

城关西青街 64 号陈敬秉家这株雀梅,原生在福山龙头一户农民家的后坎上。枝叶茂盛,三株大雀梅串成一条长龙似,成为他家后山坚固的防风林。树干胸径 45 厘米,枝干多叶弯曲苍老。据其主人(现年 80 多岁)说,此树在其曾祖父时,就有三四百年了,至今已有 500 年左右。另一株“大悬岩”侧挂抬头式盘景也是陈敬秉家的。此雀梅桩,原先古城外叶一户农民的道坝坑上,据其主人估计:树龄约 200 多年,树胸径 35 厘米。将树桩移至陈敬秉家栽活后,由于树干太大,无法造型,只好由其基部长出新枝芽,再将主干锯掉。又将此树桩劈成两半,取有新枝芽一片栽到花盆内进行造型。并用盐酸烂去主干基部多余部分,至今已有 19 年,才收剩下的枝桩造型为“大悬岩”倒挂抬头式盆景。

张京廷家这株特大老雀梅是 1983 年秋,从陈屿铁龙村采集来,至今已有 20 个年头,据主人估计,树龄 100 年以上,胸径 30 厘米,树型优美。这株老雀梅具备大、瘦、老、美等优点于一身,是我县特大老雀梅最优秀一株。

(退休教师陈敬秉、县文化馆干部张维华)

也

(1) 陈敬秉家雀梅



树名:雀梅  
地点:珠港镇城关西青街 64 号陈敬秉家  
树龄:500 年左右  
摄影:王志统

(2) 陈敬秉雀梅,大悬岩倒挂抬头式



树名:雀梅大悬岩 地点:珠港镇城关西青街 64 号陈敬秉家  
树龄:200 年以上 摄影:王志统



## (3) 张京廷古雀梅



树名:雀梅  
树龄:100 年以上

地点:珠城西路 23 号张京廷家  
摄影:张维华

## 22

## 茶花树


茶花树为山茶科茶属常绿小乔木。为我国传统名花,花期特长,花色艳丽,花姿多变,常栽培于庭园处,为著名的观赏树种。它的种子可榨油,作食用或工业原料,花入药具凉血、止血之功效,治吐血、便血等。

我县茶花最古老是城关龙潭坑龙沅寺院落内那株了,树高干粗,枝叶茂盛,花色鲜红,光彩夺目,剪枝入土,随扞随活,繁殖树苗,数以百年,素有母茶花树之称,生长在“三圣阁”院落前,凡香客、游人,成群结队围观观赏,有“古茶袭人”之美称。其次是干江镇下栈头村那株茶花树,树大花红,真是难得,约有 150 年以上树龄,群众称它为“老爷花”,并说“老爷花”不能摘。摘了会

## (1) 龙沅寺茶花



树名:茶花  
地点:城关龙潭坑  
三圣阁院落前  
树龄:360 年左右



“生病、肚痛”等传说。第三株在城关玉环公园环玉阁边。1997 年是从江西省南昌市波阳县引种的。这株茶花树至今约 200 年左右历史，树高 6 米，胸径 40 厘米，看上去古朴苍老。但枝繁叶茂，生长很好。

(统战干部唐小友，离休干部吴昌标)2002 年 11 月

(2) 下栈台茶花



树名：茶花 地点：干江下栈台村  
树龄：150 以上

(3) 玉环公园环玉阁茶花



树名：茶花

地点：玉环公园环玉阁边

树龄：约 200 年以上历史

摄影：王志统



## 23

## 柞木

柞木,俗称刺树,大风子科柞木属常绿小乔木,花黄褐色,果实叫橡子或橡斗,木材坚硬,可制家俱,供建筑。树皮鞣皮或做染料,叶子可喂柞蚕,也可入药,能散瘀、消肿,医治铁打扭伤,骨折脱臼等。

楚门镇坑郑村岙底自然村阮家老祖宗的坟墓边有一棵古柞木。据阮家老人介绍:“这株柞木(刺树)已有13代了,约有400年左右历史。另一株沙门镇张岙村上屋里,树龄约有150年左右。

(楚门镇林业站林金祥)2002年11月

(1)

坑郑柞木



树名:柞木(刺树) 地点:楚门坑郑村岙底  
树龄:约400年左右

(2)

上屋里柞木



树名:柞木 地点:沙门镇张岙村上屋里  
树龄:约150年左右

## 24

## 紫薇

紫薇,俗称痒痒树,百日红,是千层菜科紫薇属落叶灌木或小乔木。紫薇树姿优美,树干光滑洁净,花色艳丽;开花时正当夏秋少花季节,花期极长,由6月可开至9月,故有“百日红”之称。古人诗云:“谁道花无百日红,此树常放半年华。”最适宜种在庭园及建筑前,也宜栽在池畔,路边及草坪上。又可盆栽观赏作桩景用。

该树产亚洲南部及澳洲北部。中国华东、华中、华南及西南均有分布,各地普遍栽培。

玉环石榴园两株紫薇产于湖南省。2001年从广州引种到石榴园,树龄都在100年以上,树高5米左右,胸径30厘米以上,现在花开满树枝叶茂密,生长良好。县广艺园林有限公司这棵紫薇。红花开满树,并有“盛夏绿遍地,此花红满堂”的赞语。

(徐克金、王志统)2002年11月

(1) 石榴园紫薇



树名:紫薇 地点:珠港镇城关石榴园内  
树龄:100年以上

## (2)

## 石榴园紫薇



树名:紫薇 地点:珠港镇城关石榴园内  
树龄:100年以上



## (3) 广艺园林公司紫薇



树名:紫薇树  
树龄:100年以上

地点:珠港镇城关广艺园林有限公司  
摄影:张 鸥 苏光宝

## 25

## 柿 树

柿树属柿树科落叶乔木,树冠高大、叶绿色,春发芽,冬落叶,初夏开花、花白色,结青果,秋后成熟,当地有“白霜摘柿子,寒露出红柿”的俗称。青柿摘下来,不能马上吃,要经过贮藏加温处理,待柿红熟方可食用。

柿的药用价值也很高,能顺气消膈,补阴凉血,柿饼烧灰,可治便血,蒂能解呕,肉汁可制高级饮料,生柿制成柿饼是上等佳品,柿漆是工业原料,叶子可提取化学原料。

柿树寿命很长,经历几百年不衰。珠港镇城关南山村岙口自然村有一株长柿王,约有300年树龄,树高20米左右,树冠15米上下,胸围5米以上。北山村那株圆柿爷,也有200年以上历史,西山村村部后面亦有一株老柿树已达160年光景,树高12米

## (1) 南山长柿王



树名:长柿王 地点:城关南山村岙口  
树龄:300年左右



左右,树冠 10 多米。三合潭(南、北、西山村)柿有圆、长、方之分,分别叫长柿、方柿、花柿、玉柿等品种,尤以玉柿清凉可口,为三合潭所特有,嫩瓢甜,名闻遐迩。远销温州、乐清、杭州、上海等地,深受顾客喜爱。

(摘自文史三辑黄云鹤撰文)2002 年 11 月

(1)

北山圆柿爷



树名:圆柿爷

地点:城关北山村半山腰

树龄:200 年以上

(3)

西山长柿祖



树名:长柿祖

地点:城关西山村

树龄:约 160 年左右

摄影:张 鸥 苏光宝



三台薄长柿  
(4)

摄影:苏光宝

## 26

## 喜 树

喜树,俗称旱莲(江西、四川)、水栗子、千年树(四川)、白水杂、天樟树(湖南)。蓝果树科喜树属乔木,树干通直,树皮灰色,浅纵裂。

产于江苏南部、浙江、福建、江西、湖北、湖南、四川、贵州、广东、广西、云南等地;常生于低山、谷地、林缘、溪边,江苏南京栽培,生长良好。

木材黄白或浅黄褐色,心边材区别不明显,有光泽、纹理略斜,结构甚细、均匀,材质轻软、干燥快,易翘裂、不耐腐,易加工,供食品包装箱、火柴杆、手风琴音箱、木尺、绘图板、家俱、胶合板等用。种子、根、皮含喜树碱。

现县府大院共有 5 棵,最大的一株胸径 57 厘米,树高 20 米左右,树龄在百年以上,因它都栽种在原国民党县政府的东花园之中,和 5 株银杏的树龄差不多,混栽在一起的。

(徐克金、王志统)

2002 年 11 月



树名:喜树

地点:县府大院内

树龄:100 年左右

摄影:张 鸥 苏光宝

27

## 桂花

桂花属木犀科,木犀属。原产中国西部喜马拉雅山东段,是中国传统十大名花之一,栽培历史 2500 年以上。常绿阔叶乔木,树高 15 米,冠幅 400 平方米。它喜光、较耐寒,对土壤、水份的要求不高,但忌过湿、积水。花两次开放于国庆节前后,花小繁多,飘香千里。花白色或黄色(月季),有特殊香气,既可观赏,又可作香料。

桂花终年常绿,枝繁叶茂,适应性强,宜修剪。图中银桂于 2001 年从安徽引进,种植石榴园,树干苍老,树高 6 米,冠幅 5 米,胸径 65 厘米,树龄 300 年左右,是县内唯一最长寿的古树名木之一,秋季开花,香味极浓,可谓“独占三秋压群芳”。所以深受人们喜爱,也是园林绿化最优美的树种。

玉环公园大门口内那株桂花,是 1997 年从江西省南

(1) 城关石榴园桂花



树名:桂花 地点:城关石榴园内  
树龄:300 年左右 摄影:张 鸥 苏光宝

昌市奉新县引种的,至今也有 100 年以上历史,现树高 8 米左右,胸径约 80 厘米,整个树干分成两大把,小枝杈由于不便于运输而剪掉,至今重抽不多,但看上去古朴苍老,实属很难得一株桂花树。

城关龙潭坑龙运寺内的桂花,也有 300 多年历史。县交警大队办公楼前的桂花,约有 150 年左右了。

(县建设规划局蔡其东、王志统)2002 年 11 月

(2) 玉环公园大门内桂花



树名:桂花  
地点:玉环公园大门内  
树龄:100 年以上  
摄影:王志统



(3) 城关龙潭寺内桂花



树名:桂花 地点:城关龙潭寺内  
树龄:约 300 多年

貴有人人樹台護保  
此特小丹桂傳說有三百餘年  
悠久歷史樹身高大直徑達三十  
公分左右因十年前被一火燒之  
風刮倒樹身已枯靜士法師見之  
思慮可憐再三考慮後只得用鋸  
切斷把樹根移植於此加以精心  
培植才成活至今希望來寺參觀  
旅者至誠活至今希望來寺參觀  
龍潭寺山野人靜靜士  
共和五十三歲次辛巳 杏月吉旦

(4) 城关交警大队前桂花



树名:桂花 地点:城关交警大队前  
树龄:约 150 年

28

## 金银花

离休干部张京廷同志家的金银花树，是从珠港镇城关西溪村中山林挖掘来的。基部直径 20 厘米以上，树龄约 100 年左右，现枝叶茂密挺拔，长势良好。

(县文化馆干部张维华)2000 年 11 月



树名：金银花  
地点：城关珠城  
西路 23 号  
摄影：王志统

## (二) 名木



## 1

## 澳州铁

澳州铁。原产澳大利亚,称澳大利亚国宝苏铁。

澳铁常绿灌木,茎干圆柱形,大型羽状复叶,簇生于茎顶,深绿色有光泽。性喜光、温暖干燥和通风良好的环境,土壤以肥沃、微酸性的砂壤土为宜,生长缓慢,寿命长。

2002年1月从广东引进108株澳铁,杆最高达235厘米,最矮155厘米,杆径最大60厘米,最小40厘米,树龄为100年以上,属古树名木,种植城关在全长850米的玉兴东路西侧隔离带,模拟海浪形状,迎接四方宾朋。该新品种作为行道树种植,在国内是首例,株形优美,整体观赏效果较佳,独具海岛风味,称得上是有生命艺术的园林作品。澳铁是庭园绿化的优良树种。

(县建设规划局 苏其东  
撰文)2002年10月

(1) 澳州铁



树名:澳州铁

地点:城关玉兴东路

(原产澳大利亚,称澳大利亚国宝)

树龄:100年左右

摄影:张 鸥、苏光宝

树名:澳州铁  
产地:原产澳大利亚,称澳大利亚国宝苏铁。

地点:城关玉兴东路  
摄影:张 鸥 苏光宝



(2) 澳州铁

## 2

## 北美红杉

北美红杉(植物分类学报),又名海沿红杉、常青红杉、加利福尼亚红杉,长叶世界爷(中国树木分类学)、红杉为杉科北美红杉属的巨大乔木,在原产地高达110米,胸径8米;是植物界的活化石。

原产美国太平洋沿岸及加利福尼亚海岸,是世界著名速生珍贵树种,40年生优良单株、树高30米、胸径90厘米。

用种子繁殖、秋播最好。

我国杭州、南京、上海等地引种栽培。杭州植物园用扦插、嫁接、分蘖繁殖、均获成功。嫁接用水杉作砧木最好,当年长高50-70厘米。

1972年2月原美国总统理查法尼克松访问中国,为表达对中国

(1) 北美红杉



树名:北美红杉 地点:玉环县大鹿岛  
树龄:30年左右 摄影:张 鸥

人民的友谊,特意赠送了一株他家乡珍贵树种——比美红杉树苗,栽种在杭州植物园里。经园林部门的精心培育,现已高大挺拔,并在全省各地引种栽培。我县1973年从杭州植物园母树中分离出来有4-5株小苗、由大鹿山岛许基全、芫其东等林场职工栽种在大鹿山森林公园和县府大院内,科委办公楼的东北角。至今已有30年左右历史了。照片中指手的是大鹿山森林公园职工许基全,现已在台州市椒江区退休。

(徐克金、王志统撰文)2002年11月

(2) 北美红杉



树名:北美红杉  
地点:县府大院内科委  
办公楼的东北角  
树龄:30年左右  
摄影:苏光宝



## 3

## 红豆杉

红豆杉俗称南方红豆杉(中国树木学),美丽红豆杉(经济植物手册),杉公子(四川南川),海罗杯(江西遂川),红豆杉科,红杉属,属国家一级保护植物,集观赏和药用于一身,自然分布于我国云南、贵州、四川等省,数量极少,星散分布。在我省生长这么多“高龄”红豆杉,实属罕见。

楚门镇南星后街无边园 138 号邵春和家这株红豆杉、胸径 45 厘米左右,树高约 2 米,树龄约 150 年以上,是目前我县唯一的一株红豆杉。

(徐克金,退休干部邵春和)2002 年 11 月。



树名:红豆杉

地点:楚门镇南星后街

无边园 138 号

树龄:150 年以上

摄影:王志统

## 4

## 对节白腊

对节白腊,俗称青榔木、白荆树、荷叶乔木。木犀科白腊树属。经学术界专家多年考证,对节白腊被称为活化石,仅湖北省京山县西部山区有分布。1989 年正式公布的国家珍稀植物(属国家二级保护)。

楚门镇南星后街无边园 138 号邵春和家的对节白腊,树高达 2 米多,胸径 50 厘米,树龄 100 年以上,苍老古朴。叶型细小秀丽,酷似人的手掌,在月光下观赏,犹为一尊千手观音。

(退休干部邵春和撰文)2002 年 11 月



树名:对节白腊

地点:楚门镇南星后街

无边园 138 号

树龄:100 年以上

摄影:王志统

## 5

## 雀梅与金杏

芦浦镇分水山村有一棵雀梅与金杏(石榴)的连体树,现树高 2.2 米左右,胸径约 50 厘米,树龄 100 年以上,被邵春和上盆培养为盆景,定名:“金雀良缘”(石榴又名金杏)。五年前玉环盆景展览,获一等奖。是一株少有的好材料,现该树古朴苍老,枝叶茂盛,长势良好。

(退休干部邵春和)2002 年 11 月



树名:雀梅与金杏 地点:楚门镇南星后街无边园 138 号  
树龄:100 年以上 摄影:邵春和

## 6

## 华盛顿棕榈

华盛顿棕榈属棕榈科、丝葵属。原产美国、墨西哥等国。

属常绿乔木,树杆粗壮通直,高 20 米,近茎部略膨大,是美丽的风景树,干枯的叶子下垂覆盖于茎干似裙子,故有人称之为“穿裙子树”,奇特有趣;生理特性为喜温暖、湿润、耐荫、耐干旱、耐瘠薄、耐冬寒(在  $-5^{\circ}\text{C}$  生长正常)。

1999 年 4 月从广东口山引进杆高 1.2 米,地径 30 厘米,共 100 棵,种植于长兴路两侧的隔离带。现杆高达 4 米,地径 50 厘米,冠幅 4 米,树龄 9 年,生长迅速,叶片茂盛,树形和整体效果优美,并适宜玉环气候、土壤条件的生长,引种获得成功。华盛顿棕榈作为行道树种植,是国内第一条街道,该品种独具海岛特色,是有生命的艺术作品,是一种园林艺术的创新。华盛顿棕榈是玉环园林绿化及优良的行道树种。

(县建设规划局 亢其东)  
2002 年 10 月

(1)

华盛顿棕榈



树名:棕榈  
地点:长兴路两侧  
产地:美国、墨西哥  
摄影:张 鸥、苏光宝



(2)

华盛顿棕榈



树名:棕榈

地点:城关长兴路两侧

产地:美国、墨西哥

摄影:张 鸣、苏光宝

7

## 木麻黄

别名:驳骨树(广州),马尾树《中国种子植物分类学》

科名:木麻黄科

原产澳大利亚及太平洋诸岛屿,双子叶植物,只有木麻黄1属,约65种。我国引种主要有木麻黄、红枝和粗枝木麻黄三种,属常绿乔木,树干通直;冠呈狭长圆锥形或塔尖形;4月至5月开花,10月至11月种子成熟。

## 一、引种历史及发展现状

我县于1964年从福建东山县引入种子,1966年在大鹿山、干江盐场和黄泥坎塘试植。初期是年年引种,年年受冻,造林成活率很低。

我们针对“南树北移”中抗寒能力差及造林成活率低的两大难题,经过反复试验,才找到“自采自育”和“初夏小苗移植,分级壮苗造林”的成功路子,从此使其得以驯化在我县安下了家。

1971年开始,林业部门运用“自采自育”等营林措施,经二年试验,使黄泥坎塘600多亩涂地果园首次实现了木麻黄林网化;同时开始对大鹿山黑松林逐步进行林相改造,效果也较显著。试点的成功,为我县推广木麻黄树立了典范。

1980年,我县木麻黄得到迅速的发展。据统计:全县已有20多条海塘建立了木麻黄防护林网,林带长246公里,植树121万株,立木蓄积达1.07万立方米,防护面积2.3万多亩,同时使10多个多年荒芜的岛屿得到绿化,合计木麻黄片林达6000多亩,有的已成林成材,单大鹿岛木麻黄蓄积就达3000多立方米;还有玉环本岛和楚门半岛建立了许多块状木麻黄示范林,木麻黄片林,现也郁闭成林,而且生长均比马尾松、黑松快。据1987年调查,零星四旁种植蓄积量也达1186立方米。

引种推广的成功,改善了我县沿海的绿化面貌。1983年以来,多次受到中央、省等领导和专家的好评,1986年被评为“全国绿化先进

县”。

## 二、生态适宜性

木麻黄原是热带阳性树种,喜温湿,要求雨量充沛,光照充裕。虽然我县气候条件与原产地及广州等处差异较大,但经驯化后的木麻黄在我县也能反映出适应性强,生长快等优点。

据全县海塘、岛屿调查:造林后 2~6 年高生长迅速,8~10 年后高生长渐缓慢,径生长开始上升。一般 4~6 年生平均高为 6~9 米,平均胸径 7~11 厘米,比本县马尾松快 2 倍多。大鹿岛 14 年生的木麻黄平均高、径分别为 14.3 米和 13.6 厘米。海塘及土层深厚肥沃的土壤生长更快。10~15 年龄,木材已较成熟,质量稳定,可采伐利用。

1、抗寒能力明显提高。引进初期,气温低于  $-2.0^{\circ}\text{C}$  时,就会严重受冻害,而今在  $-3.0^{\circ}\text{C}$  至  $-5.0^{\circ}\text{C}$  低温时,也不见受冻。近年来,我县的种子不断推广到临海、三门及舟山各县,生长也较好。

2、木麻黄的耐旱能力也较强。因它的叶退化呈小鳞片状,同时叶状枝表面气孔凹陷于沟槽内,故具有较强的耐旱特性。如 1986 年我县遇历史上罕见的大旱,但全县各处木麻黄平均高生长也达 1~1.3 米。另据白岩、双龙水库等处调查,木麻黄耐积水能力比马尾松等都强。

3、驯化后的木麻黄,在我县海拔 250 米以下呈酸性的低山丘陵,沿海岛屿及含盐量较高的滨海涂地,均适宜栽培。尤其在海塘、四旁、土层深厚疏松的低山丘陵和肥沃的冲积土上生长更为繁茂。经驯化的木麻黄在本县还表现耐盐碱,在含盐量 0.3~0.5% 的海塘上生长良好,而营造在含盐量达 0.7% 的新围涂上,也能正常生长。

4、抗风能力较强。木麻黄根系发达,枝叶茂密,木材极重而坚硬。而构成群体的林木,其抗风能力更为明显。据 1984~1987 年历次台风后调查:木麻黄在 11~12 级左右风力时,基本上不会产生风害现象。如 1985 年 6 号强台风在本县登陆,大鹿岛上的桉树、苦楝、荆树等受风害明显比木麻黄严重。

## 三、生态效益

我县推广和营造木麻黄防护林,既能绿化县境改善本地的生态环

境,又能促进农、果业的稳产高产,还能缓和沿海居民用材、薪柴紧缺的矛盾。

据 1983~1985 年我县解放塘农场对黄泥坎文旦园的 12 年生的木麻黄防护林防护效益的观察研究表明,木麻黄林网能产生以下几方面的防护效益:

1、防风效能高。如 1985 年 6 号台风正面袭击我县,全县木麻黄林网内文旦平均风害落果率不到 15%(黄泥坎文旦园只有 5.5%)而林网外平均达 65% 以上,相差 4.3 倍多。

2、调温保湿。林网内冬、春增温,增温有利于防止或减轻倒春寒和低温、干旱等对文旦的危害,促其春梢生长和开花结果,并使文旦提前两天开花;有利于提高授粉率和幼苗、嫩枝越冬。而夏、秋降温增湿,有利于早期幼果膨大,防止或减轻日灼病等的产生。

3、林网的增产效益。据 1984 年对解放塘农场黄泥坎塘八年生文旦产量调查,林网内非林缘平均每株结果 45.7 只;林缘平均每株结果 26.8 只,林缘面积占林网内总面积的 6%,林网内平均亩产为 1604 公斤,比对照区平均亩产 1350 公斤增产 18.8%。

综上所述,木麻黄窄林带小网格防护林,可以防止和减轻低温、台风和干旱等自然因子的危害,达到降低风速,减少土壤水分蒸发,削弱寒潮,改善农田和果园小气候环境,促进农作物生长发育和稳产高产。尽管林带与林缘文旦存在着争水、争肥和争光等矛盾,使林缘文旦产量相对减产,但林网内非林缘文旦产量明显增产,从总的看,防护效益远大于林带的副作用。

(县林业特产局)2002 年 11 月



(1) 苔山文旦园木麻黄树防风林的一瞥



玉环柚(苔山文旦基地)木麻黄防风林的一瞥

(2) 解放塘农场海滨路木麻黄树



摄影:王志统

城坎路区两旁的木麻黄树

(3)



摄影：苏光宝

## (三)

- 1、玉环石榴园
- 2、苍山坑文旦园
- 3、大鹿岛森林公园



## 1

## 玉环石榴园

## 天下奇树,九洲名果,玉环县花——石榴

## (1) 玉环石榴园简介

## 一、设计意念

玉环县石榴园位于良种场南面,占地 25308 平方米。该园由玉环县建设办兴建,台州市城市园林工程有限公司承建,是台州一座具有特色风格的园林。石榴是玉环的县花,让更多玉环人领略和鉴赏石榴园林的艺术风采。为此,玉环县委、县府、建设局领导提出了建石榴公园的初步规划方案,在此基础上,我们加以进一步深化完善规划设计方案,并通过自上而下“三堂会审”,取其精华,加以提炼,引用典故浮雕,园林建筑小品,植物布景,丰富创作内涵,以增加园林的知识性及趣味性。同时,将生态放在公园主体设计首位,并最大限度地追求现代、自然、新颖和一流,使面积有限的公园成为步移景异,丰富多彩,能充分使游人享受自然优美环境的绿色空间。

## 二、景观设计

从古籍考之,至唐末,在杜光庭《海天福地岳渎名山记》称为玉榴山。五代后梁开平二年(908 年)为避吴越王钱缪名讳改为玉环山。玉环山又称石榴岛。是历史的原因,石榴的广种、花果的优美,于 1998 年经人大常委会批准,石榴被定为县花。为此,建造石榴公园,取名石榴园。园区设计景观由 5 个主要景点构成,采用园路及植物材料的自然分隔形成各自相对独立的位置空间,景观与空间巧妙结合,构成全园有机的整体。园区景观设计以自然生态为主,追求文化内涵丰富,活泼古朴,庄重大方,野趣横生,步移景异式的景观效果。全园从西向东划分为五个部分:

1、山林草地空间。周边雪松、冷杉、香樟等高耸树密,植成背景,前景有红枫、白兰花、紫薇等三五丛植,中间围合成二千余平方米的缓坡草地。

2、主入口轴线空间。石榴园三个大字由书法家林剑丹题写,用汉白玉切成风帆,榴径是 8 棵盆景式的百年石榴排行,轴线中心为石榴喷泉雕塑。

3、古石榴景区。百年石榴弯曲苍劲、错落有序,结合满铺大小卵石的旱溪,创造有山林野趣的空间。

4、海文化广场。融入玉环历史的文化广场,入口前景,背景碑林绘就耕海牧渔的浮雕群,中央配造漩涡式植物色彩,前景配置罗汉松、樱花等灌木;背景配置日本柳杉、本地大叶榕树、桂花等人乔木。

5、密植的石榴群体效果展示空间。蝶径穿插由岛屿(大块石),密林丛中,显示石榴的群体气势。并在孤、丛、群植的空间,以石雕形式,分别传播生态习性、观赏特性、经济、药用价值及名人赞美诗画。

各景区区分各有特色,以园路联接各景区,以常绿植物分隔,既做到园内外分隔,又使园内景观渗透到园外。

## 三、植物造景

石榴作为县花,建造专类公园,体现以县花为主题的造园设计艺术。追求古朴的自然美,以丰富多变的中国式园林景观为造园手法,兼容野趣的自然风格,立足在植物造景中寻求变化,从而表达意境。绿化设计对园林空间的构成起了相当关键的作用。选择有特色的花卉树木,既考虑到园内土质条件,同时又满足植物生长和季节相变化的特点,反映玉环亚热带地区的植物资源和多姿多彩的植物景观及造园的艺术水平。植物种植设计中采用因地制宜,因境而植,巧于因借的设计施工手法,采用了自然式与规则式相结合的配植方式,有孤植、丛植、群植、列植的有机组合,又有疏密相间、错落有致、参差多变、层次丰富的组团式植物结构,丰富了景观效果。我们所选择的植物品种,石榴大红袍等 18 个品种,其它植物 60 种。三角枫、银杏、桂花、白兰花、香樟、杜英、红枫、金钱松、黑松、池小竹、紫竹、雷竹、竹

柏、小叶榕、本地大叶榕、日本柳杉、冷杉、垂柳、雪松、鸡爪槭、蜀柏、榆叶梅、罗汉松、串钱柳、火棘、广玉兰、樱花、含笑、紫玉兰、紫薇、海桐、珊瑚树、本地柚、龙柏、丝兰、黄馨、迎春、石楠、红花杞木、金叶女贞、龟甲冬青、杜鹃、平枝荀子、紫藤、夹竹桃、水腊、茶梅、月季、簕竹、八角金盘、麦冬草、黄菖蒲、紫花鸳鸯、草花海棠、花菖蒲、紫萼、马尼拉、早熟禾、马蹄筋。

#### 四、特色设计

在设计上,把生态放在首位上,营造文化、意境和独特的空间情调。美化环境、净化空气、调节气候的生态型园林已成为现代城市公共绿地发展的主体。因此,石榴公园设计首先是以生态系统为基础,将公园生态效益放在首位,以提高县城整体环境质量,维护城区生态平衡。石榴初春新叶红嫩,入夏花繁似锦,仲秋硕果高挂,深冬铁干虬枝,被称为“天下之奇树,九洲之名果”。石榴作为县花为设计的蓝本。石榴在本县乃至全国蕴寓着历史、文化和人文的情结。在公园内的前、后景设立碑林,以浮雕形式简述全县渔民耕海牧渔,自强不息的拼搏精神。同时,在海礁石上雕刻赞美石榴诗画和介绍植物的年龄、生态习性、观赏特性,使观赏者了解植物,促进人和植物的亲和。在公园内,山丘叠起、溪水叮咚、小桥流水、曲径通幽、树木茂盛、野趣横生、步移景换、收放自如,开合有度。在设计手法上,海礁石的自然摆放(为岛屿),一片开阔的草坪(为海水),点缀或孤,丛植的石榴(为船帆),纹状的金叶女贞、红花杞木、杜鹃为海浪,充分体现了海岛石榴文化。

总之,以植物石榴造景为主,回归自然的设计手法,该园 70%以上采用大树造景,其中,树龄叁百年以上石榴二株、桂花一株。良好的生态环境和景观,引来鸟语花香,使人们充分享受自然式优美环境的绿色空间。

(玉环县建设规划局蔡其东)2002 年 10 月 25 日

#### (2) 石榴园



林剑丹题  
摄影:苏光宝

#### (3) 石榴园全景



摄影:苏光宝



## (4) 石榴说明

石榴。属石榴科、石榴属。原产伊朗、阿富汗等国,在中国已有2000多年的栽培历史。

它是落叶灌木或小乔木,枝繁叶茂,花果期长达4-5个月。西晋文学家潘岳盛赞石榴“天下之奇树、九洲之名果”。它初春新叶红嫩,入夏花繁似锦,仲秋硕果高挂,深冬铁干虬枝。树冠丛状自然圆头形,生长健壮,根际易生根蘖,树高5-7米,一般3-4米,花始开于4月下旬,花呈深红色,单生枝端,9月下旬至10月上旬果熟。石榴,喜温暖,冬季休眠,对土壤要求不太严,但忌积水,喜肥、喜光。

石榴在玉环也早有栽培,于1998年被评定为县花;石榴园位于建设规划局东侧,占地25000平方米,建于2001年3月,园内有大红袍等18个品种,引进于山东枣庄。图中的石榴是园中的珍品,树龄最长达300年左右,树冠最大达350厘米,杆径最大达60厘米,也是其中最亮丽的一棵。现石榴园内的石榴生长健壮,花果鸟语,枝叶繁茂,景色优雅,是人们休闲、观光的好去处。石榴是庭园绿化的优良树种,适应玉环的生长。

(县建设规划局<sup>蔡</sup>其东)2002年11月

## (5) 石榴树



树名:石榴  
地点:珠港镇城关石榴园  
树龄:100年以上  
摄影:张鸥、苏光宝

## (6) 石榴树



树名:石榴  
地点:珠港镇城关石榴园  
树龄:100年以上  
摄影:张鸥、苏光宝

(7)

石榴树



树名:石榴

地点:珠港镇城关石榴园

树龄:约 300 年

摄影:张鸥、苏光宝

(8)

石榴树



树名:石榴

地点:珠港镇城关石榴园

树龄:约 300 年

摄影:张鸥、苏光宝



2

苔山文旦园

浙江省玉环县苔山塘文旦联营基地是 1980 年建立的,基地位于乐清湾东南侧,面积 4.5 平方公里,是玉环县最大的玉环柚(楚门文旦)生产基地,年产量近万吨。

基地基础设施完整,喷排灌溉配套,集生产,科研为一体,设有国内外名柚种质资源圃,砧木对照试验区、大棚示范区等,是现代生态农业园区的典范。本基地生产的文旦,果大形美,皮溢清香、肉嫩汁多、酸甜适中,选送的样果连续 8 次在全国柚类品质鉴评中夺冠,果品畅销国内外。著名生物学家谈家桢视察本基地后,欣然命名“世界名柚园”和“柚中之王”。

(苔山塘文旦联营基地场长林勇)2002 年 11 月

(1) 世界名柚园(苔山文旦基地)



(2) 苔山有胜境 名柚冠中华



“苔山有胜境,名柚冠中华”全国人大副委员长蒋正华为玉环柚(楚门文旦)赐墨题写现场

张鸣摄

(3) 谈家桢来苔山题写园名——“世界名柚园”



(4) 图为苔山文旦园区一瞥



(5) 玉环柚(楚门文旦)

柚, 又称文旦或抛, 是柑桔中果实最大的一种。按果肉颜色分, 有淡黄与粉红两种; 按产地分, 名柚有: 广西沙田柚, 浙江玉环柚(楚门文旦), 苍南四季抛, 常山胡柚等, 品味俱佳, 各有特色。

玉环柚(楚门文旦)系福建漳州文旦实生优变后代, 因产地扩大与行政上隶属玉环县, 故又称玉环柚(楚门文旦), 为我国柚中珍品。据《玉环志》记载, 清光绪年间, 楚门人韩姬宗在江西为官, 其妾徐氏食后的漳州文旦种子种于夫君故里楚门山外张村韩家, 后经栽培优选育成。新种异于祖系原种, 果大如瓠, 扁圆形, 果蒂高, 熟果金黄色, 单果一般重 1000-2000 克, 无核或小核, 可溶性固形物大于 11%, 固酸比 10:1, 每 100 克可食部份含维生素 C40 余毫克, 并含维生素 B1、B2、胡萝卜素及多种矿物质, 肉质脆嫩, 鲜甜多汁, 且耐贮藏, 故有“天然美味罐头”之誉。1979 年玉环柚(楚门文旦)被浙江省列为名





果,1985年被中央农牧渔业部评为全国优质产品;自1982年始,在全国柚类评比中连续多次夺冠,玉环县也因此被国家计委、农业部列为“七五”期间首批发展的商品基地县,玉环柚(楚门文旦)则成为当地农民致富奔小康的重要发展项目。至1989年,全县栽培面积已达47435亩,总产达3.6万吨。

如今韩家这株“祖宗树”、因高龄又遭病虫害危害,已于1980年衰亡。而在珠港镇城关南山村尚有一株百年优质文旦,树高8米,胸径40厘米,冠荫72平方米,生长依旧旺盛,最高产果624只,产量900多公斤,堪称楚门文旦之王。

(扎浙江古树名木)2002年11月

#### (6) 玉环柚(楚门文旦)花



摄影:张鸥、苏光宝

#### (7) 玉环柚(楚门二代文旦)

此树生长在楚门镇蒲田村戴家岙里,主人戴小玉;此树是其母于戴家大园文旦树(是韩家的)首批取枝嫁接的文旦树,树龄亦近百年。岁月沧桑,它的树身已千疮百孔,主干早已被台风折断,但它有无尽的生命力,在重插的枝条上,挂果累累,颇有生机,实属难得可贵。

(县政协委员戴搏节)2002年11月



树名:玉环柚(楚门二代文旦)

地点:楚门蒲田村

树龄:100年左右


摄影:王志统

### 3 大鹿岛森林公园

大鹿岛位于浙江省玉环县东南面的披山洋上,地理坐标为东经121.4度,北纬28.1度,离陆地9海里,总面积2平方公里,由大鹿山、小鹿山两岛组成,自古以来,其特殊的地理位置成为历代兵家必争之地。四十年前,大鹿岛为一荒芜孤岛,无人定居,1963年一批知识青年,响应党的号召,怀着绿化祖国,建设海岛的雄心壮志踏上大鹿岛,当时岛上风大,干燥、缺水,土层浅薄,自然条件十分恶劣,连鸟儿都不在这里落脚,是被人们认为难以绿化的荒岛,但他们风餐露宿,斩荆撬石,植树育苗,克服了许多艰难困苦,经过四十多个春秋的奋斗和辛勤耕耘,将千年荒岛变成了一座绿树成荫的海上园林。目前全岛森林覆盖率达到87.6%,一些国内外的珍贵树种也在这里安家落户,如美国红杉、日本柳杉、扁柏、法国冬青、北美鹅掌楸、台湾相思、银桦、香樟、广玉兰、罗汉松、新木姜子、紫薇、香椿、郁金、桂花、榕树等等,现有维管束植物103种,274属,349得,1995年被评为全国海岛绿化先进单位,1991年由国家林业部批准为省级森林公园,1999年被评为台州市十大景点,现岛上林木繁茂、四季长春、鸟语花香、冬暖夏凉、气候宜人;显著改变了原有的自然条件和生态环境,创造了一个特殊的小气候,七月份平均气温28度,尽管个别天最高气温会达到32度,但风从海面吹来,凉爽宜人,也不使人有酷热的感觉,一月份平均气温为6.9度,由于大海温度的调剂,仍不觉得寒冷,岛上有风,但无尘,空气新鲜,环境幽雅清静,没有污染,是个避暑、休闲、度假、游览,怡神的好地方。长期受城市噪音困扰的人们到这里游玩几天,那是一种莫大的享受,真可谓“海上桃源别有天,此间小住亦神仙”。

大鹿岛的山秀林美、奇礁异石、岩雕艺术堪称“鹿岛三绝”欣赏价值极高,犹如一颗璀璨的绿色明珠,镶嵌在东海之中,已形成了一个独特的游览、避暑、休闲、度假胜地,吸引着四面八方的游客。

(原大鹿岛森林公园书记邓宝山)2002年11月



摄影:邓宝山

(1)

大鹿岛森林公园全貌





摄影：邓宝山

## 后记

HOU JI

秋风送爽，丹桂飘香，玉环文史资料 18 辑(古树名木)专辑。又和大家见面了，这一辑是在学习贯彻“三个代表”重要思想时编辑就绪的，向党的十六大献上一份隆重的厚礼。

继 17 辑(水果专辑)之后，又一次与县林业特产局合作征编，出版这个专辑，旨在整理和发掘我县古树与名木的历史和现状，这不仅具有存史价值，且为我县科研、考古、旅游提供一些有价值的资料。

本辑内容有“古树”“名木”和“三园”等三大部份，“三园”是指：《石榴园》《文旦园》和《森林公园》。

《古树》是指百年以上的树木，据初步统计，我县百年以上古树有 19 属，21 种，计 104 株，树龄最长的是楚门东西岙法司殿前的古樟，约有 900 多年历史，沙门小閘村的樟树，也经历了 800 多年风雨沧桑，还有芳杜百台村的两株圆柏，号称夫妻树，树形奇特，遐迩闻名。这些古树，可谓是活档案，活教材，活文物，实有记载必要，古树编排先后，按照《中国高等植物科属检索表》顺序排列。

“名木”是指直接或间接从国外引进的树种，如北美的红杉，澳大利亚澳铁、华盛顿棕榈等，以及生长在本县的稀有名贵树种，如红豆杉，对节白腊等，为了不使这些树种在历史长河中淹没，特书于此，昭告后人。

“三园”中的石榴是我县的县花，由县建设规划局兴建的“石榴园”占地 25000 平米，园内植有百年以上的石榴、桂花、紫薇等，树龄最高的石榴树有 300 多年，园内还植有 18 个品种，60 多种四时常开的奇花异草，是台州地区风格独特的风景园林，是人们休闲赏花品木的好处所，必为各界所珍视。

“文旦园”即“玉环柚园”，文旦是我县县树，虽非古树、又非名木，但玉环柚名震华夏，享誉海外，在我县有其独特的地位，苔山塘的

文旦联营基地,是我县规模最大的文旦基地,创建于 1980 年,全场总面积 6122 亩,以《世界名柚园》称著于世,我国著名国际生物学家谈家桢亲赐题匾,又是我县旅游圣地。

“森林公园”是指大鹿山海上森林公园,是我省著名海上森林公园之一,岛上植有各种名贵树木,也是我县旅游热点。

本辑资料珍贵,编排精良,图文并茂,不仅有历史性,观赏性,同时还有重大现实意义,是一本不可多得的好书,值得一读。

本辑的不足之处,本县古树名木繁多,地处分散难以一一精到,疏漏在所难免,古树历史久远,文化积淀丰富,由于时隔太久,文字记载阙如,大多只凭老人或知情人回忆,对树龄历史沿革,难免记述不全,或有失实之处,本辑的出版,不无抛砖引玉之意,渴望识者,知情人补充匡正。本辑照片除署名外,均系林特局提供。

本辑蒙政协主席颜志复题词,林特局颜令飞局长作序,黄河副局长精心策划并作前言,县城建办蔡其东,楚门镇林业站林金祥、鸿门照相馆张鸥、苏光宝,以及曾子敬、王元良、张子训、支超明、张弓、心弦、戴搏节、张维华、邵春和、陈敬炳、林勇、邓宝山等同志提供大量照片和文字说明,极大地丰富了本辑内容,在此一併表示深切谢忱。

由于水平有限,经验不足,又属初涉,差错或不足之处,在所难免,诚望识者不吝教正。

责编

2002 年 11 月



封面题字：郭仲选  
篆 刻：谢保平  
封面设计：韩 泰

448