	实　名	签　名
项目负责人	施毅俊	
专业负责人	施毅俊	
设　计　人	胡国强	

注册(执业)章

预留章

出图章

审图章

竣工章

电气	暖通	其它
胡国强		
建筑	结构	给排水

会签栏











注：电梯选用13J404图集。有机房货梯，额定载重3000KG，额定速度为0.63m/s。厅门尺寸1800*2500（中分）.电梯层门耐火极限不小于1h















注：电梯选用13J404图集。有机房货梯，额定载重3000KG，额定速度为0.63m/s。厅门尺寸1800*2500（中分）.电梯层门耐火极限不小于1h

注：卫生间楼地面比室内楼地面低50mm。从四周向地漏0.5%找坡
卫生间排气道为防火型变压排气道，设置防火阀，防火阀安装详见图集2013浙J44第24页。

浙江恒泰建筑设计院有限公司
Zhejiang Hengtai Architectural Designing Institute Co.,Ltd
工程设计资质等级：　甲级　　TEL:0579-82413626　82413628
工程设计资质证书编号：A133002205 ADD:浙江省金华市迎宾大道128号4F

签署				
项目负责人	施毅俊	校　对	向　艳	
专业负责人	施毅俊	审　核	施毅俊	
设　计　人	胡国强	审　定	陶发展	

建设单位	磐安久兴工贸有限公司
工程名称	磐安久兴工贸有限公司1号，2号，3号厂房建设项目
子项名称	2号厂房
图　名	1-1剖面图、节点详图、电梯井大样图

工程编号	2022J015	子项编号	2022J015-2
设计阶段	施工图	版本号	A
图　号	建施-0011	日　期	2022.03

图纸未经施工图审查机构审查合格，不得用于工程施工。