	实名	签名
项目负责人	郑鸿良	
专业负责人	郑鸿良	
设计人	陈华	

注册（执业）章

预留章

出图章

审图章

现工章



本建筑耐火等级：二级；本建筑火灾危险类别：丁类。
本建筑地上总层为一个防火分区，防火分区面积：22001.7平方米，满足规范要求。（规范允许每个防火分区最大建筑面积为：不限）
疏散楼梯是小于宽不小于1.1米，共计有门是小于宽不小于1.2米。
本层设计疏散宽度满足规范要求。
本厂房内任一点至最近安全出口的直线距离满足规范要求。（规范允许为：不限）

浙江·新中环

浙江新中环建设集团有限公司
ZHEJIANG XINZHONGHUAN CONSTRUCTION GROUP CO., LTD.
证书等级：建筑装饰工程设计专项甲级
证书编号：A133018209
证书等级：建筑行业（建筑工程）乙级
证书编号：A233025843

设计顾问单位：
DESIGN UNIT

备注：
Remarks

区位示意

建设单位：
CONSTRUCTION UNITS
磐安县钻高工贸股份有限公司

工程名称：
CONSTRUCTION NAME
年产350万只智能杯生产线技改项目

子项	磐安县钻高工贸股份有限公司1号厂房项目

图目：
TITLE
屋顶层平面

类别 CATEGORY	实名 SIGNATURE	签名 SIGNATURE	日期 DATE
审定 PROJECT CHIEF	姚建国		
审核 APPROVER	郑鸿良		
项目负责人 PROJECT LEADER	郑鸿良		
专业负责人 PROFESSIONAL LEAD	郑鸿良		
设计 DESIGN	陈华		
校对 CHECK	陈娟		
会签栏			
建筑		电气	
结构		暖通	
给排水		工艺	

盖章栏：

工程号 PROJECT NO.	1320212-02-049	图号 DRAWING NO.	建施-07
比例 SCALE		日期 DATE	2022.10

说明：
本设计图纸为浙江新中环建设集团有限公司单独完成，不得以任何名义转让、出租、出借或者挂靠给其他单位施工；未经本人或者建筑工程师同意对图纸不得进行改动，如发现有任何不当行为，将追究法律责任。