

肅清麥類黑穗病運動

(甲) 今年麥類黑穗病情形——農林場最近調查本縣大麥裸麥今年普遍患散黑穗病及堅黑穗病，散黑穗病發生甚烈，堅黑穗病輕較，小麥普遍患散黑穗病及稈黑穗病，二病皆猖獗。

(乙) 肅清的意義

(一) 秋東麥田，每年受黑穗病損失，平均達六百餘萬元。今春因多雨冷濕，日照時向少，農林場調查，黑穗病極猖獗，損失必更多。

(二) 黑穗稈上的黑粉，就是下年黑穗病的種子。目前如果能將肅清黑穗稈就可根絕明年黑穗病全縣可增產幾萬担麥粉。

(三) 黑穗稈若不肅清，將得到下列惡劣結果：

83

人所有大麥粉小麥粉現有毒粉極不衛生。

心小麥散黑穗病及大麥散黑穗病的種子，多能毒菌

絲潛伏在麥子裡面，患大麥散黑穗病的種子，麥粒表

面多有毒黏附者，病原菌孢子，患小麥桿黑穗病的麥田

有毒，將來收穫的種子，表面也有毒。下年黑穗病將更

猖獗。

(丙) 肅清的時期：

下種早的小麥大麥裸麥本月上旬開始抽穗開花，所有染

病的黑穗(俗叫烏籠)已抽出來，黑穗也極顯明地形成，故本

月上旬起，至下月中旬止，為拔除黑穗黑稈的緊要時期。

(丁) 肅清的方法

在肅清時期內，每日清晨於朝露未乾時，叫小孩婦女等隨

帶剪子，布袋，或竹筐，到自己麥田裡去巡查。